SHOUT
SHARE
IT



Ex libris

William Healey Dall.

Only four copies of this book I have known. Even the second edition is very rare. This copy is from the library of L. Pfeiffer.

T. BOLTON

I BOLTON

I BOLTON

Division of Mollusks
Sectional Library

Muſeum Boltenianum

ſive

Catalogus cimeliorum

e tribus regnis naturæ

quæ

olim collegerat

Joa. Fried. Bolten, M.D.p.d.

per XL. annos Proto-phyſicus Hamburgenſis.

Pars Secunda

continens

Division of Mollusc
Sectional Library

Conchylia ſive Teſtacea univalvia,

bivalvia & multivalvia.

Hamburgi,

Typis Johan. Chriſti. Trappii.

QL
406.2
B69
1799
SCNHRB

L. B. S.

Præter innumeros alios thesauros rerum naturalium, quas Vir Experientissimus atque doctissimus Boltenius Medic. Doct. & Poliater primarius, de republica litteraria pariter atque civili universa, in primis vero de Hamburgensi æternum promeritus, per quadraginta annos collegerat, immensam reliquit conchyliorum, magna ex parte rarissimorum eorumque splendidissimorum & optime conservatorum supellectilem.

Cuius indicem systematicum ab ipso beato possessore quam diligentissime curatissime que elaboratum edituri heredes id mihi negotii dederunt, ut a Viro universæ historiæ naturalis præsertim vero conchyliologiæ amantissimo, peritissimoque Petro Friederico Rœding magna sollertia revisum & synonymia locupletiore adauctum, brevi præfatio-

ne Latina instruerem. Quod quidem, utpote i numeris benevolentiæ monumentis ab ornatissima familia Boltreniana devinctus, licet minime pro conchyliologo me venditare ausim, attamen recusare nolui. Offendentur enim forsan primo obtutu conchyliologiæ arbitri pariter atque amantes tot novis inauditisque nominibus, præsertim genericis in hoc catalogo obviis. Qua de re paucis monendi sunt, hæc singularis publicaque auctoritate carens nomenclatura unde originem traxerit. Elaboraverat nempe Præclarissimus Boltenius novum & proprium Systema naturale conchyliologiæ, ab omnibus aliis priorum auctorum systematibus multum diversum, idque adeo subtiliter adornatum in artis certæ sive disciplinæ formam, secundum peculiaris philosophiæ conchyliologicæ regulas exædificatam constructamque, redegerat, ut olim edita hac methodo sua naturali studendi historiæ conchyliorum, propemodum instar dictatoris vel alterius Linnæi in hac parte naturæ regnaturus videretur. Prodierunt re ipsa loco specimiuis aliquot plagulæ a Viro experientissimo doctissimoque Dominico *Schultze*. M. D. acuto naturæ verique indagatore, sub ipsis beati *Boltenii* auspiciis adumbratæ. Sed ipsum opus integrum

grum proh dolor! acerba *Schultzii* morte interruptum, quum laboribus occupata distractaque senectus *Boltenio* impedimento esset, quo minus solus limarer cumque orbe litterato communicaret, solertem atque incredibili sagacitate elucubratam methodum conchyliologicam. Cuius quidem fundamentum solidum nitebatur superstructum ideæ simplici, eique egregiæ: naturam nempe ostea testaceorum tegumenta varia condituram initium fecisse a simplici & plano tegmine atque inde magis magisque torto volumine ad reliquas sensim elegantiores intricatioresque formas univalvium, bivalvium & multivalvium conchyliorum perrexisse. Ingeniosum sane, auctoreque tum naturæ ipsius tum systematis condignum commentum! Vtinam beatus *Boltenius* reliquisset aliquam ordinum & generum naturalium, in quos testacea ex hoc principio distinguendi dilaberentur sciagraphiam, quam præfationi nostræ inserere potuissemus in magnum vsum eorum, qui catalogum sequentem cum intelligentia perlegere dignati forent. Nunc vero proh dolor nil nisi nova testaceorum genera, nisi omnia, plurima certe ex profunda solidaque scientia conchyliologica constituta, tamquam disiecti membra systematici

tici apparent. In quo, etsi lector, in deliciis modo habens testas ob formarum & colorum varietatem, hallucinari facile poterit, præsertim vbi a synonymia desertus, errat circa species determinandas, multum tamen proficiet gnarus & vere systematicus arbiter, quando Boltenii genera cum Linnæi aliorumque auctorum classificationibus comparabit. Nihil certe magis optandum foret, nisi, vt integer hic testaceorum thesaurus neutiquam auctione distractus, in manus talis viri veniret, qui incredibiles labores quos *Boltenius* noster in comparando & adornando hoc immenso museo conchyliologico exantlavit, in honorem summi numinis, & emolumentum historiæ naturalis convertere possit, ac velit. Cetera, lectori, conchyliorum amanti scitu necessaria, patebunt ex insequenti præfatione vernacula. Dabam Hamburgi d. X. mens. Septembr. 1798.

M. Ant. Aug. Henr. Lichtenstein.

Vorrede.

Die hinterlaſsne Conchylien-Sammlung des verſtorbenen Herrn Doctor und Phyſicus J. F. Bolten, *iſt gewiſs in mancher Hinſicht ſehr ſchätzbar, und zeichnet ſich durch äuſſerſt ſeltene Stücke aus, worunter noch ſehr viele nicht beſchrieben ſind, hauptſächlich aber enthält ſolche einen groſſen Vorrath von neuentdeckten Südländern. Der ſeelige* Dr. Bolten *ſuchte ſeine Sammlung ſo vollſtändig zu machen, als möglich war, und er erlangte durch ſeine auswärtige groſſe Bekanntſchaft, durch Tauſch und viele Koſten, eine Sammlung, die keines weiteren Lobes bedarf. Der Kenner wird durch die kurze Benennung einigermaſſen deren Werth beſtimmen können. Weit mehr aber gewinnt ſolche bey der Anſicht, weil hauptſächlich auf Farbe ſowohl, als auch auf Vollſtändigkeit der Stücke gehalten worden.*

Die groſſe Mannigfaltigkeit bewog den Beſitzer, ſein eigenes Syſtem zu wählen, er benannte ſolche, wie das Verzeichniſs zeiget, mit lateiniſchen und teutſchen Nahmen; ſo glücklich und gut dieſe aber auch gewählt ſind, ſo müſsten doch manche den Ausländern ganz unbekannt bleiben. Aus Liebe zur Naturgeſchichte übernahm ich

dieſe

dieſe Arbeit, und fügte die lateiniſche Benennung nach Gmelins 13*ter Ausgabe des* Linneiſchen *Syſtems, wie auch manche Nachweiſung, wo ſolche nur abgebildet war, bey; bey manchen muſste es leider unterbleiben, wo entweder gar keine Abzeichnung nachgezeigt werden konnte, oder wo auch ſolche ſehr undeutlich angegeben worden. Die Einſchaaligten ſind an der Zahl beynahe* 7000, *und die Zwey- und Vielſchaaligten an* 1300. *Bey einer ſo groſſen Menge hoffe ich Verzeihung zu erhalten, wenn manche Stücke nicht ſo aufgeſucht worden, wie es billig hätte ſeyn ſollen.*

Es würde immer Schade ſeyn, wenn eine ſo reiche ausgeſuchte Sammlung das Schickſal ſo mancher hätte, nämlich vereinzelt zu werden. Die Familie wünſcht daher recht ſehr einen Käufer zu haben, mit dem man ſich gewiſs billig finden würde, und erſucht deshalb ſich baldigſt zu melden. Noch wird angezeiget, daſs die Conchylien durchgehends von geſchickter Hand vom Seeſchmutz gereiniget ſind.

Im Monat September 1798.

Peter Friedrich Röding.

Lade

Lade 1.

Patella. Schüſſel-Muſchel.

1. *Perforatæ.* Durchbohrte.

* *Foramine centrali.* Die Oefnung im Mittelpunct.

1. *Sulcatae.* Gefurchte.

1 | 1 P. *Mitella.* Die Haube. Gmel. P. *nimboſa*; ſp. 197. Mart. 1 Theil. fig. 91 & 92. 1 Stück.

2 | —— a. —— 2 Stücke.

3 | 2 P. *Griſea.* Die aſchgraue Patelle. Gmel. P. *Caffra*; ſp. 201. Martini 1 Theil. tab. 11. fig. 95. 1 St.

4 | 3 P. *Infundibulum.* Der Trichter. Gmel. ſp. 65. P. *infundibulum*; Schröt. n. Litterat. 3. p. 72. n. 136. 1 St.

5 | 4 P. *Umbroſa.* Die dunkle Patella. da Costa, tab. 7. fig. 4. 1 St.

6 | 5 P. *Nimboſa.* Die ſchwarze Schein Patelle. Gmel. ſp. 196. P. *nimboſa.* Knorr Vergn. d. Augen IV. tab. 29. fig. 4. Martini I. tab. 11. fig. 90. 8 St.

7 | 6 P. *Radiata.* Die Strahl-Patelle. Gmel. ſp. 144. Patella *radiata.* Chemn. Conch. 10. p. 329. t. 168. fig. 1618. 1 St.

2. *Coſtatæ.* Geribte.

8 | 7 P. *Limbata.* Die geſäumte Patelle. Patella *porphyrozonias*; ſp. 203. Martini 1 Th. tab. 12. fig. 192. 3. 4. 17 St.

9 | 8 P. *Rubeola.* Die röthliche Patelle. Patella *rosea*; sp. 204. Martini I. tab. 12. fig. 105. 4 St.

10 | 9 P. *Variegata.* Die gerippte Patelle. 1 St.

11 | 10 P. *Viridana.* Die grüne Patelle. 3 St.

12 | 11 P. *Viridis.* Die grünliche Patelle. 1 St.

3. *Clathratæ.* Gegitterte.

13 | 12 P. *Rudis.* Die plumpe Patelle. Gmel. Patella *jamaicensis*; sp. 200. Martini I. tab. 11. fig. 94. Lister Conch. I. t. 528. f. 6. 3 St.

14 | 13 P. *Cancellata.* Die gegitterte Patelle. Gmel. Patella *græca*; sp. 195. Martini I. tab. 11. fig. 98. 2 St.

15 | —— α. —— 3 St.

16 | —— β. —— 2 St.

17 | 14 P. *Cingulata.* Die gegürtelte Patelle. Gmel. 190. Gmel. Pat. *Scapha*; sp. 191. Naturforscher 18. p. 10. t. 2. f. 8.

4. *Levigatæ.* Glatte.

18 | 15 P. *Ferula.* Die Schiene. da Costa, t. 7. fig 7. 2 St.

19 | 15 * P. *Purulenta.* Die bestaubte Patella. 2 St.

Patellæ. Schüssel-Muschel.

1. *Perforatæ.* Durchbohrte.

** *Foramine excentrico.* Die Oefnung seitwärts.

1. *Elevatæ.* Erhöhte.

20 | 16 P. *Clavus.* Das Hünerauge. 2 St.

21 | 17 P. *Lacrymalis.* Die Thränen-Patelle. 1 St.

22 | 18 P. *Græca.* Die griechische Patelle. Gmel. sp. 195. Martini I. tab. 11. fig 98. 101. 104. Knorr Vergn. I. tab. 30. fig. 3. 3 St.

2.

2. *Depreſſa.* Gedrükte.

23 19 P. *Nummularis.* Die Groſchen oder weiſſe Schlüſſelloch Patelle. Gmel. Patella puſtula; ſp. 194. Chemn. 10. t. 168. f. 1632. 33. 3St.

24 20 P. *Craniolaris.* Die rothe Schlüſſelloch-Patelle. Gmel. Patella puſtula; ſq. 194. β. Martini Beſchr. Berl. Naturf. 2. t. 12. f. 4. 5. Patella unguis. Petiv Gaz. tab. 3. fig. 12. 1St.

25 21 P. *Puſtula.* Die Blatter. Gmel. ſp. 194. Chemn. Conch. 10. p. 338. t. 168. fig. 1632. 33. Schröt. Einleitung in die Conch. 2. t. 5. fig. 8. Liſter 528. fig. 3. 1 St.

Patella. Schüſſel-Muſchel.

2. *Imperforatæ.* Undurchbohrte.

* *Margine edentulo*, mit ungezähnten Rand.

1. *Vertice roſtrato*, mit geſchnörkelten Wirbel.

α. *Uncinatæ.* Hakenförmige.

26 22 P. *Hungarica.* Die Zoots-Kappe. Gmel. ſp. 89. Patella ungarica. Liſter Conch. t. 544. f. 32. Knorr Verg. 6. tab. 16. fig. 3. Martini 1. tab. 12. fig. 107. 108. 6 St.

27 23 P. *Pannonica.* Die Narren-Kappe. Liſter t. 545. f. 37. 2St.

28 23 * P. *Fiſſura.* Die eingeſchnittene Patelle. Gmel. 192. Liſter Conch. t. 543. f. 28. Martini 1. tab. 12. fig. 109. 110. 1 St.

29 23 ** P. *Tricarinata.* Die Grenadier-Mütze. Gmel. ſp. 92. Schröter Einl. in die Conch. tab. 5. fig. 2. da oſta tab. 4. fig. 9. 4St.

30 24 P. *Cornu Copiæ.* Das Füllhorn. da Costa tab. 5. fig. 7. 4 St.

31 25 P. *Rugosa.* Die runzliche Patelle, Gmel. Patella mitrula; sp. 82. Lister t. 544. f. 31. Martini I. tab. 12. fig. 111. 112. 2 St.

32 26 P. *Lactea,* Die Nachtkappe. Gmel. sp. 224. Patella lactea. Schröt n. Litter. 3. p. 152. n 294. Lister tab. 544. fig. 32. Favanne tab. 4. fig. B. 1 St.

β. Labiatæ. Gezüngelte.

33 27 P. *Equestris.* Die Fischweiber-Haube. Gmel. sp. 1. P. equestris. Argenv. Conch. t. 2. f. K. Cabochon. Martini I. tab. 13. fig. 117. 118. 1 St.

34 28 P. *Undulata.* Die Matrosen-Mütze. P. equestris. Gmel. sp. 1. (mit stumpfer Spitze) Martini I. t. 13. fig. 119. 120. 3 St.

35 29 P. *Crenulata.* Die Glocke. Gualthi. tab. 9. fig. X. 2 St.

36 30 P. *Contorta.* Die Ziczack-Patelle. Gmel. Patella contorta; sp. 11. Naturforsch. 9. p. 199. t. 3. f. 3. 4. Kämmerer Museum P. Rudolst. p. 23. tab. 2. fig. 8. 2 St.

37 31 P. *Spiralis.* Die Schnecken-Patelle. Gmel. Patella contorta; sp. 11. da Costa tab. 6. fig. 2. 1 St.

38 32 P. *Dispar.* Die gezüngelte Kappe. Gmel. Patella contorta; sp. 11. Naturforsch. 18 St. tab. 2. fig. 13. 4 St.

39 33 P. *Turcica* Der Turban. Gmel. Patella sinensis; sp. 3. Martini I. tab. 13. fig. 123. 124. 3 St.

40 34 P. *Electrica.* Die Bernstein-Patelle. Gmel. Patella sinensis; sp. 3. 2 St.

41 35 P. *Tectum-Chinense* Das chinesische Dach. Gmel. sp. 1. Equestris. Knorr Verg. 6. t. 35. fig. 4. Martini I. tab. 13. fig.

fig. 125. 126. Chemn. 10. tab. 168. 1630. 31. 2 St.

42 36 P. *Chinenſis*. Der Regen-Schirm. Gmel. Patella ſinenſis; ſp. 3. Argenv, tab. 2. fig. F. Martini 1. tab. 13. fig. 121. 122. 4 Stücke.

43 37 P. *Mammula*. Die Bruſt-Warze. Gmel. Patella mammillaris; ſp 91. Liſter t. 537. f. 17. Favanne tab. 6. fig. 63. 3 St.

44 38 P. *Plicata*. Der Kragen. Der Kragen. Gmel, ſp. 13. Patella plicata. Naturforſcher 18. tab. 2. fig. 12. 12a. Favanne tab. 4. fig. CC. 2. 2. 1 St.

45 39 ! P. *Hiſpida*. Die Stachel-Patelle. Gmel. Patella aculeata; ſp. 6. Favanne tab. 4. fig. B. 3. 1 St.

γ. *Neritoideæ*. Kammerförmige.

46 40 P. *Fornicata*. Die Pantoffel-Patelle. Gmel. Patella Fornicata; ſp. 5. Knorr 6. t. 21. fig. 3. Martini 1. tab. 13. fig. 129. 130. 5 St.

47 41 P. *Porcellana*. Die Porzellan-Patelle. Gmel. Patella porcellana; ſp. 4. Martini 1. tab. 13. fig 127. 128. Chemn. Conch. 9. tab. 124. f. 1082. 5 St.

48 42 P. *Nucleus*. Die Kern-Patelle. Gmel. Patella porcellana; ſp. 4. Favanna tab. 4. fig. E. 2. 3 St.

49 43 P. *Crepida*. Die durchſichtige Patelle. Gmel. ſp. 17. Crepidula. Adanſ. Seneg. 1. tab. 2. fig. 9. Garnot. Favanne tab. 4. fig. G. 22. 1 St.

50 44 ! P. *Cymbeola*. Das Kähnchen. 1 St.

51 45 ! P. *Appendiculata*. Die Zunge. 1 St.

52 46 ! P. *Reticulata*. Die Netz-Patelle. da Coſta. tab. 6. fig. 4. 2 St.

53 47 P. *Haliotoidea*. Die geſchnörkelte Patelle. Gmel.

Gmel. Patella aculeata; sp. 6. Chemn. 10. tab. 168. fig. 1624. 25. da Costa. tab. 6. fig. 1. 1. 4 St.

No 44. 45 und 46. sind sehr seltene Stücke.

2. *Vertice absoleto.* Mit unkenntlichen Wirbel

α., Ovato foliaceæ Eyrund blattförmig.

54 47 *! P *Umbracula* Der Sonnen-Schirm. Gmel. Patella umbellata; sp. 146. Martini 1. tab. 6 fig. 44. Chemn. 10. tab. 169. fig. 1645. 46. 3 St.
sehr selten.

Lade 2.

β. Ovato compressæ. Eyrund, seitwärts gedrückte.

55 48 P. *Compressa.* Der Ellbogen. Gmel. Patella compressa; sp. 136. Knorr Verg. 6. t. 28 f. 1. Lister t. 541. f. 25. Martini 1. tab. 12. fig. 106. Knorr 6. t. 28. f. 1. 5 St.

56 49 P. *Lutea.* Der gelbe Hut, v. Born. tab. 18. fig. 8. 2 St.

57 50 P. *Stricta.* Der braune Hut. 1 St.

58 51 ! P. *Ulna.* Die Wanne; viel ähnliches von P. umbella; sp. 71. nur ist dieses Exemplar mehr gewölbt wie die Ellbogen-Patelle. 1 St. sehr selten.

59 52 ! P. *Gondola.* Die Gondel. da Costa tab. 3. fig. 9 1 St. sehr selten.

60 53 P. *Pectinata* Die Kamm-Patelle. Gmel. sp. 93. Schröter Einl. in d. Conch. tab. 5. f. 3. Martini 1. tab. 11. fig. 115. 116. 6 St.

γ. *Ovato simplices.* Eyrund einfache.

61 54 P. *Smaragdina.* Der Smaragd. da Costa tab. 4. fig. 4 4. 5 St.

62 55 P. *Micans.* Die Schimmer - Patelle, Schröter Einleitung in Conch. 2. tab. 5. fig. 13. 9 St.

63 56 P. *Pellucida* Die durchsichtige Patelle. Gmel. 133. Knorr Verg. 6. t. 28. f. 6. Chemn. Conch. 10. t. 168. fig. 1620. 21. v. Born tab. 18. fig. 9. 2 St.

64 57 P. *Testudinaria.* Die Schildkröten-Patelle. Gmel. 134. Knorr Verg. 1. tab. 21. f. 1 & 3. t. 30. f. 2–5. Argenv. Conch. t. 2 f. P. Martini 1. tab. 6. fig. 45–48. 9 St.

65 58 P. *Intertexta.* Das Gewebe. Gmel. 135. testudinalis; Chemn. Conch. 10. t. 168. f. 1614. 15. Favanne tab. 1. fig Q 2. 8 St.

66 59 P. *Diaphana.* Die Warze. Lister t. 543. f. 26. A. 2 St.

67 60 P. *Nova Zeelandiæ.* Die Neu Seelands-Patelle. 7 St.

68 61 P. *Taitensis.* Die Othaheite. Favanne tab. 1. fig. N. N. 3 St.

69 62 P. *Capillacea.* Die Haar-Patelle. Gmel. 176. Martini 1. tab. 7. fig. 58. 59. 4 St.

70 63 P. *Digitale.* Der Fingerhut. Gmel. sp. 176. 6. Martini 1. tab. 7. f. 57. 6 St.

71 64 P. *Capillata.* Gmel. sp. 176. Martini fig. 56. 57. 1 St.

72 65 P. *Papillaris.* Die dicklinigte Patelle. Gmel. P. leucop'eura; sp. 34. Lister t. 539. f. 22. Knorr 6. t. 28. f. 9. 1 St.

73 66 P. *Morio.* Der Mohr. 1 St.

74 67 P. *Africana.* Die africanische Patelle. 2 St.

75 68 P. *Nigrita.* Der Neger. Favanne tab. 1. fig. B. 1. 1 St.

76 69 P. *Bifurca.* Die Gabel. 2 St.

77 70 P. *Fulgur.* Die Blitz-Patelle. 1 St.

78 71 P. *Fungoides.* Der Pilz. Lister 539. fig. 23. 2 St.

80 72 P. *Aranea.* Die Spinne. 2 St.

81 73 P. *Clypeus.* Die Schild-Patelle. 3 St.

82 74 P. *Crocea.* Die saffrangelbe Patelle. P. crocea; Gmel. sp. 114. Schröter n. Litterat. 3. p. 83. n. 159. 1 St.

83 75 P. *Conus.* Der Kegel. Gmel. P. vulgata; sp. 23. Martini 1. tab. 5. f. 38. Knorr Verg. 6. tab. 27. f. 8. 7 St.

84 76 P. *Cuprea.* Die broncirte Patelle. Pat. cuprea. Gmel. sp. 61. 1 St.

85 77 P. *Cornea.* Die Horn-Patelle. 3 St.

86 78 P. *Oculus Cati.* Das Katzen-Auge. 1 St. sehr selten.

87 79 P. *Patera.* Die Schale. Gmel. Patella testudinaria; sp. 134. Martini 1. tab. 6. f. 45. 1 St.

88 79 *P. *Aurora.* Die Morgenröthe. 1 St. sehr schön und selten.

89 79 ** P. *Glacialis.* Die Spiegel-Patelle. 1 St.

Lade 3.

90 80 P. *Circumscripta.* Die eingefaßte Patelle. Gmel. P. surinamensis; sp. 128. Mart. 1. tab. 7. fig. 50. 2 St.

91 81 P. *Hiatis.* Die Blase. Lister Conch. tab. 542. fig. 26. 1 St.

Patella. Schüſſel - Muſchel.

2. *Imperforatæ.* Undurchbohrte.

** *Margine undulato.* Mit gewelltem Rand.

1. *Simplices.* Einfache.

92 | 82 P. *Roſea.* Die roſenrothe Patelle. Gmel. Patella umbella; ſp. 71. Martini 1. t. 8. fig. 62. 15 St.

93 | 83 P. *Rubicunda.* Die rothſtrahlichte Patella. Gmel. Patella umbella; ſp. 71. Martini 1. tab. 7. fig. 52. 53. 32 St.

94 | 83 * P. *Discus.* Der Teller. Gmel. Patella umbella; ſp. 71. var. 1 St.

95 | 84 P. *Variabilis.* Die veränderliche Patelle, wie vorhergehende nur ſtatt roſenroth mit braunen Streifen. Gmel. P. umbella; ſp. 71. var. 9 St.

96 | 85 P. *Griſea.* Die graue Patelle. Gmel. P. griſea; ſp. 188. Adanſ. Seneg. 1. t. 2. f. 5. 3 St.

97 | 86 P. *Plumbea.* Die ſtahlgraue Patelle. Gmel. P. margaritacea; ſp. 80. Martini 1. tab. 10. fig. 85. a. 10 St.

98 | 87 P. *Silicina.* Die Feuerſtein farbene Patelle. Gmel. P. margaritacea; ſp. 80. Martini 1. t. 10. fig. 85. b. 2 St.

Lade 4.

99 | 88 P. *Gigas.* Die groſſe Patelle. Favanne tab. 2. fig. D. 1. 5 St.

100 | 89 P. *Marmorea.* Die marmorweiſſe Patelle. Favanne tab. 2. fig. D. 2. 3 St.

101 | 90 P. *Senilis.* Die abgenutzte Patelle. Gmel. Patella judica; ſp. 127. Martini 1. t. 7. fig. 49. 1 St. 4½ Zoll groſs.

102 90 * P. *Crepidula.*
103 —— α. —— Martini I. tab 8. fig. 65. 10 St.
104 —— β. —— Favanne tab. 2. fig. B. I. 5 St.
105 —— γ. —— 4 St.
106 91 P. *Nodosa.* Die Knoten-Patelle. 4 St.
107 92 P. *Punctulata.* Die punctirte Patelle. Gmel. sp. 68 & 132. Patella punctulata; sp. 68. Martini Conch. I. s. 7. fig 55. Lister 537. fig 20. 3 St.
108 93 P. *Aspera* Die rauhe Patelle. Favanne tab. 2 fig. G. 2. 3 St.
109 93 * P *Solaris.* Die Sonnenstrahlen Patelle. Gmel. P. tenuis; sp. 81. Martini I. t. 10. fig. 87. 1 St.
110 93 ** P. *Lunaris* Die Mond-Patelle. 1 St.
111 94 P. *Nubila.* Die wolkigte Patelle. 3 St.
112 95 P *Cerata.* Die wachsgelbe Patelle. 2 St.
113 96 P. *Rustica.* Die gemeine Patelle. Gmel. P. rustica; sp. 137. Schröter Einleit. in Conch. 2. p. 428. t. 5. f. 4. Schröter n. Litter. 3. p. 108. 208–211. Gualti. tab. 8 Sig. P. Gualti. tab. 9. Sig. C.
114 —— α. —— 8 St.
115 —— β. —— Knorr Verg. 3. tab. 30. fig. 5. 16 St.
116 97 P. *Squamata.* Die schuppigte Patelle. Gmel. P. lusitanica; sp. 123. β) Martini fig 35. a. b. 2 St.
117 98 P. *Granularis.* Die kornichte Patelle. Gmel. P. granularis; sp. 21. Martini I. tab. 8. fig. 61. Lister Conch. 536. f. 15. 9 St.
118 99 P. *Fulva.* Die rothgelbe Patelle. Gmel. fulva; sp. 102. 2 St.
119 100 P. *Magellanica.* Die Magellanische Patelle. Gmel. P. magelanica; sp. 52. Gualt. test. t. 9. f. 8. Martini I. tab. 5. fig. 40. a. b.

Lade 5.

120 —— *a.* —— 18 St.
121 —— *β.* —— 4 St.
122 101 P. *Corbis.* Der Korb. Gmel. P. magelanica; sp. 52. var. 1 St.
123 102 P. *Argentea.* Die Silber-Patelle. Gmel. P. argentea; sp. 60. Schröter n. Litter. 3. p. 69. n. 130. 1 St.

2. *Appendiculatæ.* Angesetzte.

124 103 P. *Cochlear.* Der Pferdekopf. Gmel. sp. 155. Schröter n. Litter. 3. p. 105. n. 204. Korr 2. tab. 26. fig. 3. 5 St.
125 104 P. *Rudicula.* Der Löffel. Favanne tab. 97. fig. B. 1 St.

Patella. Schüssel-Muschel.

2. *Imperforatæ.* Undurchbohrte.

**** Margine dentato.* Mit gezähneltem Rand.

1. *Polygonæ.* Vielwinklichte.

126 105 P. *Medusæ.* Das Meduſen Haupt. Gmel. P. ferruginea; sp. 73. Knorr Verg. 3. tab. 30 fig. 1. Martini 1. t. 8. fig. 66. 12 St.
127 106 P. *Fusca* Die dunkelbraune Patelle. Gmel. P. fusca; sp. 138. 1 St.
128 107 P *Modulus.* Die Form-Patelle. Gmel. P. monopis; sp 78. sehr selten. *β.* Lister Conch tab. 532. fig. 11. 1 St.
129 108 P. *Laciniosa.* Die vielstrahligte Patelle. Gmel. sp. 18. Knorr Verg. 6. t. 30. fig. 2–4. Martini Conch. 1. t. 10. fig 81. 2 St.
130 109 P. *Lamellata.* Die blättrichte Patelle. von Born tab. 18. fig. 1. 6 St.

131 | 110 P. *Spinerum.* Die dornichte Patelle. Gmel. P. barbara; sp. 20. Knorr Verg. 5. tab. 13. fig. 5. 4 St.

Lade 6.

132 | 111 P. *Granatina.* Das Bocks-Auge. Gmel. P. granatina; sp. 22. Knorr Verg. 1. t. 30. fig. 2. Martini 1. tab. 9. fig. 71. 72. 21 St.

133 | 112 P. *Munitialis.* Die Festungs-Patelle. Favanne tab. 2. fig. B. 2. 3 St.

134 | 113 P. *Castrensis.* Die Lager-Patelle. 9 St.

135 | 114 P. *Obsidionalis.* Die Hornwerks-Patelle. 11 St.

136 | 115 P. *Canaliculata.* Die ausgehöhlte Patelle. 3 St.

137 | 116 P. *Depressa.* Die flache Patelle. Knorr 4. tab. 30. fig. 4. 5 St.

138 | 117 P. *Nivalis.* Die Milch-Patelle. 4 St.

139 | 118 P. *Sidus.* Die Gestirn-Patelle.

140 | —— α. —— 1 St.

141 | —— β. —— 2 St.

2. *Stellata.* Sternförmige.

142 | 119 P. *Corrusca.* Die Glanz-Patelle. 1 St.

143 | 120 P. *Radians.* Die Strahl-Patelle. Knorr Vergn. 3. tab. 29. fig 3. 6 St.

144 | 121 P. *Astrolepas.* Die Stern-Patelle. Gmel. P. monopis, sp. 78. Martini 1. t. 9. fig. 80. 4 St.

145 | 122 P. *Polaris.* Der Polarstern. Gualtiv. tab. 9. fig. F. 5 St.

146 | 123 P. *Stellaris.* Der Ordenstern. Gmel. saccharina; sp. 19. Lister Conch. tab. 532. fig. 10. Favanne tab. 2. fig. 2. 3. 4 St.

Lade

Lade 7.

Haliotis. See-Ohr.

147 | 1 H. *Gigas.* Das groſſe See-Ohr. Gmel. ſp. 18. gigantea. Chemn. Conch. 10. t. 167. fig. 1610. 11. 1 Stück. groſs 6 Zoll.

148 | 2 H. *Elephantina* Das Elephanten-Ohr.

149 | 3 H. *Iris.* Das Regenbogen See-Ohr. Gmel. ſp. 19. Chemn. 10. tab. 167. fig. 1613. 5 St.

150 | 4 H. *Midæ.* Das Midas-Ohr. Gmel. ſp. 1. Martini 1. tab. 14. fig. 136. Gualt. tab. 69. fig. B B. 4 St.

151 | 5 H. *Tuberculata* Das knolligte See-Ohr. Gmel. ſp. 2. Martini 1. tab. 15. 16. fig. 145–149. 18 St.

Lade 8.

152 | 6 H. *Striata.* Das geſtreifte See-Ohr. Gmel. ſp. 3. Martini Conch. 1. t. 14. f. 138. Knorr Vergn. t. 17. fig. 2. 3. 21 St.

153 | 7 H. *Cochlear.* Das löffelförmige See-Ohr. 1 St.

154 | 8 H. *Rugoſa.* Das runzlichte See-Ohr. 3 St.

155 | 9 H. *Plicata.* Das gefaltene See-Ohr. Gmel. ſp. 13. Schröter Einleit. in Verſtei. 4. p. 278. t. 3. f. 9. 2 St.

156 | 10 H. *Rudis.* Das plumpe See-Ohr. 1 St.

157 | 11 H. *Cælata.* Das gemeiſſelte See-Ohr. Gmel. ſp. 17. ovina Chemn. 10. t. 166. fig. 1609. 3 St.

158 | 12 H. *Incruſtata.* Das gedeckte See-Ohr. 2 St.

159 | 13 H. *Cingulata.* Das gegürtelte See-Ohr. Gmel. ſp. 7. parva das grüne. Mart. t. tab. 14. fig. 140. Knorr Verg. 1. tab. 20. fig. 5. 2 St.

160 14 H *Rubicunda.* Das rothe See-Ohr. Gmel. sp. 7. parva Knorr Verg. 1. tab. 20. fig. 5. Martini 1. tab. 14. fig. 140. 3 St.

161 15 H. *Aleata.* Das würflichte See-Ohr. Gmel. sp 9. H australis Chemn. 10. tab. 166. fig. 1603. 1604. 1 St.

162 16 H *Virginea.* Das niedliche See-Ohr. Gmel sp. 16. Chemn. 10 tab. 166. fig. 1607. 1608 2 St.

163 17 H, *Granulata.* Das bucklichte See-Ohr, Gmel. H. varia sp. 4. Martini 1. tab. 15. fig. 144. 6 St.

164 18 H. *Marmorata.* Das gemarmelte See-Ohr. Gmel. sp 5. H marmorata. Knorr Verg. 2 t. 17. f. 4. 5. Martini 1. tab. 14. fig. 139. 145. 10 St.

165 19 H. *Picta.* Das unvergleichliche See-Ohr. Gmel. sp. 14. H. glabra Chemn. 10. tab. 166. fig. 1602. 1 St.

166 20 H. *Asinina.* Das Esels Ohr. Gmel. sp. 6. Martini 1. tab. 16. fig. 150. Knorr Verg. 3. t. 16. fig. 1.

167 —— α. —— 7 St.

168 —— β. —— 3 St.

169 —— γ. —— 3 St.

Lade 9.

Sinum. Milch-Näpchen.

170 1 S. *Fuscum.* Das weißbraune Milch-Näpchen. Gmel. Helix. sp. 152. haliotoidea Knorr Vergn. 4. t. 17. fig. 5 Martini 1. tab. 16. fig. 151–154. 5 St.

171 2 S. *Haliotoideum.* Das See-Ohr förmige Milch-Näpchen. Gmel. Helix haliotoidea sp. 152. Knorr Vergn. 6. t. 39. fig. 5. 5 St.

172 —— α. —— 1 St.

Bulla.

Bulla. Die Blase.

173 | 1 B. *Aperta* Die durchsichtige Blase Gmel. sp 8. Martini Conch. 1. p. 266. vign. 13. fig. 3. Chemn. Conch. 10 t. 146. fig. 1354. 1355. Gualti. tab. 13. fig. E E. 4 St.

174 | 2 B. *Naucum.* Die Schwimm Blase. Gmel. sp. 7. Knorr Verg. 6. t. 38. fig. 2. 3. Martini 1. tab. 22 fig. 200. 201. 4 St.

175 | 3 B. *Hydatis.* Die Wasser - Blase. Gmel. sp. 9. Chemn. 9. t. 118. f. 1019. Martini 1. tab. 21. fig 199. 6 St.

176 | 4 B. *Cylindrica.* Die cylinderförmige Blase. Gmel. sp 38. Chemn. 10 t. 146. f. 1356. 57. Liste 714. fig. 70. 2 St.

177 | 5 B. *Lignaria* Der Krollkuchen. Gmel. sp. 11. Knorr Verg. 6. t. 37. f. 4. 5. Martini 1. t. 21. fig 194 195. 7 St.

178 | 6 B. *Umbilicata.* Das lange Kibitz - Ey. Gmel. sp. 10. ampulla β. Martini 1. tab. 22. fig. 202 – 204. 3 St.

179 | 7 B. *Physis.* Die zerbrechliche Blase. Gmel. sp. 12. Argenv. Conch. t. 17. fig. 1. Martini 1. tab. 21. fig. 196. 197. 6 St.

180 | 8 B. *Cingulata.* Die gegürtelte Blase. Gmel. sp. 36. Velum. Chemn. 10. t. 146. fig. 1348. 49. Martini 1. tab. 21. fig. 198. 4 St.

181 | 9 B. *Ovum Vanelli* Das Kibitz - Ey. Gmel. sp. 10. Ampulla. Martini 1. t. 21. fig. 188. 189. 12 St.

182 | 10 B. *Ampulla Striata.* Das gestreifte Kibitz Ey. Gmel. sp. 10. Ampulla. 5 St.

183 | 11 B. *Fasciata.* Das gebändete Kibitz - Ey. Gmel. sp. 10. Ampulla. Martini 1. t. 21. fig. 190. 191. 5 St.

184 | 12 B. *Bulla Rubra.* Das rothe Kibitz - Ey. Gmel. sp. 10. Ampulla. 14 St.

185 13 B. *Flammea* Das geflammte Kibitz-Ey. Gmel. sp. 10. Ampulla. 2 St.

Nerita. Halbe Mond-Schnecke.

* *Claustro glabro.* Mit glatter Decke,

1. *Labio crenulato Clavicula elongata.*

Mit gezähnelter Lippe und verlängertet Spindel.

186 1 N. *Corona.* Die Dornen-Krone. Gmel. N. sp. 26. Rumpf mus. t. 22. f. O. Martini 9. t. 124. fig. 1083. 1984. 2 St.

187 1 * N. *Spinula.* Die stachlichte Nerite. Gmel. N. corona; sp. 26. var. 2 St.

188 2 N. *Serpentina.* Die Schlangen-Nerite. Geve tab. 24 fig. 250–52. Lister 606. fig. 35. 11 St.

189 3 N. *Cardinalis.* Die Purpur-Nerite. Gmel. sp. 29. fluviatilis. Martini fig. 1088. h.i. 1 St.

190 4 N. *Latilinea.* Die breitlinigte Nerite. Gmel. sp. 29 fluviatilis. Martini 9. tab. 124. fig. 1088. a. c.

191 5 N. *Paralella.* Die gleichlinichte Nerite. Gmel, sp. 29. fluviatilis ß. Martini 9. tab. 124. f. 1080. 81.

192 5 * N. *Ziczac.* Die Ziczack-Nerite. 1 St.

193 6 N. *Usnea* Die moßfarbige Nerite. Lister 605. fig. 33. 1 St.

194 7 N. *Arachnoidea.* Die Spinneweben-Nerite. 1 St.

195 8 N. *Dubia.* Die Bänder-Nerite. Gmel. sp. 34. Martini 5. tab. 193. fig. 2019. 2020. 8 St.

196 9 N. *Patella.* Die Mütze. Gmel. N. violacea; sp. 68. Martini 1. t. 13. fig. 133. 134. 4 St.

197 10 N. *Hians.* Die weitmündige Nerite. Lister 604. fig 24. 1 St.

198 11 N. *Oculus* Die Augen-Nerite. Gmel. sp. 35. pulligera. Martini 9. tab. 124. fig 1078. 79. 2 St.

199 12 N. *Crocea.* Die Saffran-Nerite. Geve tab. 23. fig. 242. a & b.

Lade 10.

2. *Labio dentato, clavicula depressa.*

Mit gezahnelter Lippe und gedrückter Spindel.

200 13 N. *Fusco fasciata.* Die rothe Band-Nerite. 2 St.

201 14 N. *Albo Lineata.* Die weisse Band-Nerite 1 St.

202 15 N. *Nigro cincta.* Die schwarz gebandete Nerite Martini 9 tab 124. fig. 1089. Litt. X. 2 St.

203 16 N. *Olivacea.* Die gelb gebandete Nerite. 2 St.

204 17 N. *Polita.* Die bunte Nerite. Gmel. sp. 43. Geve tab. 22. fig 224. a & b. Knorr Vergn 3ter Theil. t. 1. fig. 4.

205 18 N. *Fulminea.* Die geflammte Nerite. 1 St.

206 18* N. *Nebulosa.* Die wolkigte Nerite. 3 St.

207 18** N. *Fascia lata.* Die breite Binde. 1 St.

208 19 N. *Dendrites.* Die gemahlte Nerite. 1 St.

209 20 N. *Monile.* Die Ketten-Binde. 1 St.

210 21 N. *Aurantiaca.* Die Orange-Nerite. 1 St.

211 22 N. *Opaca.* Die helldunkle Nerite. Gmel. sp. 43. polita. 1 St.
212 —— *d.* —— 20 St.
213 —— *β.* —— 14 St.
214 —— *γ.* —— Chemn. 5. t. 193. fig. 2006 2007. 4 St.
215 23 N. *Aspersa.* Die bestaubte Nerite. 3 St.
216 24 N. *Chrysostoma.* Die rothmündige Nerite. 6 St.
217 25 N. *Arriaca.* Der schwarze Flor. Gmel. sp. 66. bifasciata. Chemn. 5. tab. 193. 2015. 1 St.

Nerita. Halbe Mond Schnecke.

** *Claustro muricato.* Mit geperlter Decke.

Labio crenulato rugoso clavicula depressa.

Mit gezähnelter und gerunzelter Lippe und gedruckter Spindel.

218 26 N. *Alabastrina.* Die weisse Nerite. 1 St.
219 27 N. *Variegata.* Die schäckigte Nerite. Gmel. sp. 48 Grossa. Geve tab. 23. fig. 239 a & b. Martini 5. t. 191. 1968. 1969. 5 St.
220 28 N. *Nubecula.* Die ruszfarbene Nerite. 2 St.
221 29 N. *Angulata.* Die winkligte Nerite. Gmel. sp. 65. tessellata. Chemn. 5. t. 192. 1998. 1999. 2 St.
222 30 N. *Imperfecta.* Die unvollendete Nerite Gmel. sp. 45 Albicilla. Chemn. 5. t. 193. 2000. a. b. c. d. 15 St.

Nerita. Halbe Mond-Schnecke.

**** Clauſtro rugoſo muricato.* Mit gerunzelter und gepeilter Decke.

Labio rugoſo-dentato clavicula elongata.

Mit gerunzelter und gezähnelter Lippe, verlängerter Spindel.

223 31 N. *Peloronta.* Die aufgeblaſene Nerite. Gmel. ſp 44. *β.* 2 St.

224 32 N. *Papilio.* Der Schmetterling. Gmel. ſp 44 Peloronta Chemn 5. tab. 92. 1977. 2 St.

225 33 N *Cruenta.* Die blutige Nerite. 2 St.

226 34 N. *Virginea.* Die Blumen-Nerite. Gmel. ſp 44. Peloronta Chemn. 5. t. 92. 1978–1980. 20 St.

227 35 N *Muſica.* Die Noten-Nerite. Gmel. ſp. 63 fammea Chemn. 5. t. 192. 1994. 7 St.

228 36 N. *Tiſſellata.* Die würfligte Nerite. Gmel. ſp. 58. Pica Chemn. 5. tab. 191. 1964. 1965 3 St.

229 37 N *Mille punctata.* Die tauſendfach punctirte Nerite. 1 St.

230 38 N. *Fascia* Die Binde. 1 St.

231 39 N. *Maculata.* Die gefleckte Nerite. 2 St.

232 40 N *Pulchra.* Die ſchöne Nerite. 1 St.

233 41 N. *Nigrita.* Die Neger-Nerite. Gmel. ſp 46. Hiſtrio Martini 5, t. 191. fig. 1960. 1961 11 St.

235 42 N. *Conſpurcata.* Die beſchmutzte Nerite. 1 St.

236 43 N. *Chamæleon* Die vielfarbigte Nerite. Gmel. ſp. 49 Chemn. 5. tab. 192. fig. 1988. 1991. Regenf. t. 3. fig. 26. 1 St.

237 44 N. *Muricata.* Die stachligte Nerite. 2 St.

238 45 N. *Pecten.* Die Kamm-Nerite. 1 St.

239 46 ! ! N. *Schmideliana sinistrorsa, fossilis.* Die linksgewundene Schmideliche Nerite. Gmel. sp. 72. Chemn. Conch. 9. t. 114. fig. 975. 76. Naturforscher 6. p. 165. 2 St.

Lade 11.

240 47 N. *Nigreola.* Die Ebenholz-Nerite. Gmel. sp. 62. Antillarum. Chemn. 5. tab. 192. 1987. 1 St.

241 48 N. *Eburnea.* Die Elfenbein-Nerite. Gmel. sp. 47. plicata. Favanne tab. 10. fig. Q. 3. Lister 595. fig. 3. 5 St.

Albula. Halb-Nerite.

* *Testiculatæ.* Hodenartige.

243 1 A. Albumen. Die eyweisse Halb-Nerite. Gmel. Nerita. sp. 5. Martini 5. t. 189. 1924. 1925. Knorr Vergn. 4. t. 7. f. 4. 5. 3 St.

244 2 A. *Vitellus.* Der Eydotter. Gmel. N. orientalis. sp. 12. Chemn. 5. t. 188. 1898. 1899. 8 St.

245 3 A. *Didyma.* Der braune Hoden. Gmel. N. glaucina sp. 3. Favanne tab. 10. Lit. K. L. Chemn. 5. t. 186. fig. 1856. 57. 6 St.

246 4 A. *Mammilla.* Die Zitzen Halb-Nerite. Gmel. N. sp. 6. Chemn. 5. t. 189. 1928–1931. 9 St.

247 5 A. *Adusta.* Die angebrante Halb-Nerite. 2 St.

248 6 A. *Aurantium.* Die Pommeranze. Gmel. N. melanoſtoma ſp. 19. β. Chemn. 5. t. 189. fig. 1934. 1935. Knorr Vergn. 4. t. 6. fig. 3. 4. 2 St.

Albula. Halb - Nerite.

** *Umbilicatæ.* Genabelte.

249 7 A. *Hepatica.* Die blasgelbe Halb - Nerite. Gmel. N. melanoſtoma ſp. 19. Chemn. 5. tab. 189. fig. 1932. 33. 1 St.

250 8 A. *Mammata.* Die Bruſt - Drüſe. Gmel. N. melanoſtoma ſp. 19. γ. Chemn. 5. t. 189 fig. 1936. 37. 7 St.

251 9 A. *Fasciata.* Die gebandete Halb - Nerite. Gmel. N. melanoſtoma ſp. 19. ε. Chemn. 5. t. 190. fig. 1940. 41. 1 St.

252 10 A. *Transcubarica.* Die gläſerne Halb-Nerite. Gmel. N. Papilla ſp. 20. Chemn. 5. tab. 189. 1939. 2 St.

Cyphoma. Halb - Porcellane.

253 1 C. *Gibboſa.* Der Höcker. Gmel. Bulla, ſp. 6. Martini 1. tab. 22. fig 213. 214. Knorr 1. tab. 14. fig. 4. 13 St.

254 2 C. *Dorſata.* Der Hochrücken. Gmel. Bulla gibboſa ſp. 6. Martini 1. t. 22. fig. 211. 12. Knorr 1. tab. 14. fig. 3.

Volva. Das Ey.

255 1 V. *Cygnea.* Das Schwanen - Ey, mit brauner Mündung. Gmel. Bulla Ovum. ſp. 1. Martini 1. t. 22. f. 205. 206. 6 St.

256 2 V. *Ovum.* Das Gänſe - Ey, dünnſchalicht, mit weiſſer Mündung. Gmel. Bulla ovum; ſp. 1. 5 St.

257

257 3 V. *Hypenemium.* Das Wind-Ey. 1 St.
258 4 V. *Biroſtris.* Der falſche Weberſtuhl. Gmel. Bulla. ſp. 3. Martini 1. tab. 23. 217 a. b. Lifter 711. fig 66. 1 St.
259 5 ! V. *Textoria.* Der ächte Weberſtuhl. Gmel. Bulla Volva. ſp. 2 Martini 1. tab. 23 f. 218. Knorr Verg. 5. t. 1. f. 2. 3. 6. t. 32. f. 1.
260 6 V. *Perla.* Die Perle. Gmel. B. verrucoſa. ſp. 5. Martini 1. t. 23, f. 220. 21. Lifter 712. fig. 67. Knorr Vergn. 4. t. 26. f. 7.

Cypræa. Die Porcellane.

* *Globoſæ.* Kugelförmige.

1. *Irregulares.* Unausgewachſene.

261 1 C. *Ovum.* Das Hüner-Ey. Gmel. Bulla ferruginoſa ſp 35. Mart. 1. t. 22. 209. β. 1 St.
262 2 C. *Nivea.* Das Tauben-Ey. 2 St.
263 3 C. *Limbata.* Die geſäumte Porcellane. 1 St.
264 4 C. *Fuliginoſa.* Das geflammte Ey. Gmel. B. ferruginoſa ſp. 35. Martini 1. t. 22. f. 209. 210. 2 St.
265 5 C. *Paſchalis.* Das Oſter-Ey. Gmel. Bulla ovata ſp. 34. Martini 1. t. 22. f. 207. 208. Knorr Vergn. 6. t. 18. f. 2. t. 27. f. 6. 2 St.
266 5 * C. *Prunus.* Die pflaumenförmige Porcellane. Gmel. C. Pulla. ſp. 61. Martini 1. tab. 26. f. 269. 270. 2 St.
267 5 ** C *Bullata* Die gebandete Porcellane. Gmel. C cinerea ſp. 16, Mart. 1. tab. 25. f. 254. 55. 1 St.
268 6 C. *Carthaginenſis.* Das Klip-Horn. Gmel. C. Mus. ſp. 43. Martini 1. t 23. f. 222. 223. Knorr Vergn. 3. t. 12. f. 3. 3 St.
269 7 C. *Tuberoſa* Die puckligte Porcellane. 3 St.

270 8 C. *Mauritiana.* Der groſſe Schlangen-Kopf. Gmel. Cypr. ſp. 41. Knorr 2. t. 27. fig. 5. Martini 1. t. 30. f. 317. 319.

Lade 12.

271 —— *α.* —— 6 St.
272 —— *β.* —— 2 —
273 —— *γ.* —— 4 —
274 9 C. *Caſtanea.* Die kaſtanienbraune Porcellane. Gmel. C. ſp. 41. var.
275 10 C. *Caput Serpentis.* Der kleine Schlangenkopf. Gmel. C. ſp. 39 Knorr 4. tab. 9. fig. 3. Martini Conch. 1. t. 30. f. 316. 23 St.
276 11 C. *Oculata.* Die vieläugigte Porcellane. Gmel. C. Hiſtrio ſp. 120. Chemn. 10. t. 145. f. 1346. 47. Favanne 3. t. 12. fig. F. 2. 2 St.
277 12 C. *Hiſtrio.* Der Harlekin Gmel. ſp. 120. Knorr Vergn. tab. 16. fig. 1. 2 St.
278 13 C. *Stellata.* Die geſtippelte Porcellane. Gmel. C. helvola. ſp. 90. Martini 1. t. 30. f. 326. 27. Liſter Conch. 691. f. 38. 18 St.
279 14 C. *Stercoraria.* Der Hochrücken. Gmel. ſp. 6. Martini 1. t. 31. fig. 332 6 St.
280 15 C. *Ligata.* Die bebandete Porcellane. Gmel. C. Stercoraria ſp. 6. 1 St.
281 16 C. *Crenata.* Die gekerbte Porcellane. Gmel. C. caurica. ſp. 83. Martini 1. t. 29. f. 303. 3 St.
282 17 C. *Lentigo.* Die Sommerſproſſe. Gmel. C. caurica. ſp. 83. 1 St.
283 18 C. *Annulus.* Die Ring-Porcellane. Gmel. C. ſp. 82. Martini 1. t. 24. f. 239. 240. 18 St.
284 19 C. *Moneta.* Die Münze. Gmel. C. ſp. 81. Martini 1. t. 31. f. 339. 340. 4 St.

285 20 C. *Numisma.* Die Pfennings Porcellane Gmel. C. moneta sp. 81. Martini I. f. 337. 338. 5 St.

286 21 C. *Variolosa.* Die Blatter-Porcellane, Gmel. C. nucleus sp. 95. Mart. I. t. 29. 318. Knorr 4. t. 17. f. 7. 6 St.

287 21 * C. *Lima.* Die Feile. Gmel. C. sp. 95. var. 3 St.

288 22 C. *Oniscus.* Der Kellerwurm. Gmel. C. sp. 93 var. 3 St.

289 23 C. *Pediculus.* Die Laus. Gmel. C. sp. 93. Martini I. tab. 29. 310. 311. 2 St.

290 24 C. *Pulex.* Der Floh. 2 St.

2. *Regulares.* Ausgewachsene.

291 25 C. *Canaliculata.* Die dünnschaligte Porcellane. Gmel sp. 14. fragilis. Gualti. tab. 16. fig. G. G. 6 St.

292 26 C. *Cruentata.* Die blutrothe Porcellane. Gmel. C. squalina, sp. 101. Das Emmerlings-Ey. Gualti. tab. 16. fig. R. Martini I. t. 25. f. 250. 51.

Lade 13.

293 27 C. *Onca* Gmel. C. tigris. sp. 44. Mart. I. t. 24. f. 234. 1 St.

294 28 C. *Tigris.* Die Tieger-Porcellane. Gmel. C. sp. 44. Mart. I. t. 24. f. 232. 33. 14 St.

295 29 C. *Pardus.* Die Parder-Porcellane. Gmel. C. sp. 44. Mart. I. t. 24. f. 235. 6 St.

296 30 C. *Pardalis.* Der Parder. Gmel. C. sp. 44. 5 St.

297 31 C. *Lynx.* Die Lux-Porcellane. Gmel. C. sp. 48. Martini I. t. 23. 230. 31. 11 St.

298 32 C. *Vitellus.* Die weifsgefleckte oder Salzkörner Porcellane. Gmel. C. guttata. sp. 15. Mart. I. t. 23. f. 228. 29. 13 St.

299 —— *a.* —— Martini I. t. 25. f. 252. 1 St.

300 33 C. *Ocellata.* Die geäugelte Porcellane. Gmel. sp. 91. Martini I. t. 31. fig. 333. 34. 4 St.

301 34 C. *Coeca.* Die blinde Porcellane. Gmel. Cypr. poraria sp. 92. β. Martini I. t. 24. f. 237. 1 St.

Lade 14.

302 35 C. *Ziczack.* Die Zicczack-Porcellane. Gmel. C sp. 54. Mart. I. t. 23. f. 226. 27. 3 St.

303 36 C. *Globulus.* Die Kugel-Porcellane. Gmel. C sp. 99. Martini I. t. 24. f. 242. Knorr 6. t. 21. f. 7. 1 St.

Cypræa. Die Porcellane.

** *Cylindraceæ* Walzenförmige.

1. *Mucronatæ.* Zugespitzte.

304 37 C. *Testudinaria.* Die Schildpart-Porcellane. Gmel. C. sp. 5. Martini I. t. 27. f. 271. 72. 3 St.

305 38 C. *Meleagris.* Die Argus-Porcellane. Gmel. C. sp. 1. exanthema. Mart. I. t. 26. f. 257. 258. Chemn 10. t. 145. f. 1343. β. 2 St.

306 —— *a.* —— Knorr 1. tab. 5. fig. 3. 2 St.

307 —— β. —— 4 St.

308 —— γ. —— davon 2 Stück abgezogene. 8 St.

309 —— δ. —— Knorr 2. tab. 2. fig. 2. 1 St.

310 39 C. *Mappa.* Die Landkarten-Porcellane. Gmel. C. sp. 2. Martini 1. t. 25. f. 245. 46. Favanne tab. 29. fig. A. 3. 5 St.

Lade 15.

311 40 C. *Arabica.* Die arabische Buchstaben-Porcellane. Gmel. C. sp. 3.

312 —— α. —— Martini 1. t. 23. f. 328. 29. 20 St.

313 —— β. —— 2 St.

314 41 C. *Argiolus.* Der kleine Argus. Chemn. 10. t. 144. f. 1338. a & b 3 St.

315 42 C. *Argus.* Der ächte Argus. Gmel. C. sp. 4. Martini 1. t. 28. 285. 86. Chemn. 10. t. 145. f. 1344. 45. 8 St.

316 43 C. *Glauca.* Der Maulwurf. Gmel C plumbea; sp. 17. dickschaligt. Martini 1. t. 26. f. 256. 1 St.

317 44 C *Zebra.* Der Kapsche Esel. Gmel. sp. 17. plumbea dünnschaligt. Martini 1. t. 26. f. 256. 8 St.

318 45 C. *Carneola.* Die rothe Fuchs-Procellane. Gmel. sp 7. Martini 1. t. 28. f. 287. 288 12 St.

319 46 C. *Talpa.* Die rothe Maus. Gmel. sp 9. Martini 1. tab. 27. f. 273. 274. 5 St.

320 47 C. *Lurida.* Die miesfarbigte Porcellane. Gmel. sp. 11. Martini 1. t. 30. f. 315.

321 48 C. *Soricina* Die Spitzmaus. 2 St.

322 49 C. *Isabella.* Die isabelfarbene Porcellane. Gmel. sp. 49. Martini 1. t. 27. t. 275. Knorr. 4. t. 9. fig. 5. 4 St.

323 50. C. *Pyrum.* Die birnförmige Porcellane. Gmel sp. 59. Martini 1. t. 26. f. 267. 268. Knorr. 2 t. 5. f. 5. 11 St.

324 51 C. *Undosa.* Die gewellte Porcellane. Gmel. Amethystea, sp. 10. Martini 1. t. 25. f. 247 – 249. Knorr. Vergn. 5. t. 28. f. 5. 5 St.

325 52 C. *Amethyſtea.* Die amethiſtfarbene Porcellane, wie No. 58. nur abgeſchliffen. 1 St.

326 53 C. *Crenulata.* Die angeſchnittene Por- Porcellane. 1 St.

2. *Umbilicatæ.* Genabelte.

327 54 C. *Rubiginoſa* Die roſtfarbene Porcellane. 1 St.

328 55 C. *Interrupta.* Die Türkspapier-Porcellane. 1 St.

329 56 C. *Petechialis* Die Flecken-Porcellane. Gmel. C. Saquinolenta. ſp. 38. Mart. 1. t. 26. f. 265. 266. 1 St.

330 57 C. *Stolida.* Die Oliven-Porcellane. Gmel. ſp. 89. Martini 1. t. 28 f. 292. 93. 10 St.

Lade 16.

331 58 C. *Oliva.* Der Olivenkern. 4 St.

332 59 C. *Cornus.* Die Kornele. Gmel. Cypr. Stolida ſp. 89. ß. Martini 1. tab. 28. f. 294. 95. 1 St.

333 60 C. *Draco.* Die Drachen-Porcellane. Gmel. C. Rubiginoſa. ſp. 105. Mart. 1. t. 29. f. 305. 1 St.

334 61 C. *Quinque faſciata.* Die fünfbandige Porcellane. Gmel. C. Stolida. ſp. 89. Martini 1. t 28. f. 292. 293. 4 St.

335 62 C. *Morbillosa.* Die Maſern-Porcellane. Gmel. C. caurica. ſp. 83. γ. Martini 1. t. 29. f 303. 7 St.

336 63 C. *Eroſa.* Die gebeitzte Porcellane Gmel. ſp. 84. Martini 1. tab. 30. f. 320 321. Knorr. 6. t. 20. f. 4. 13 St.

337 64 C. *Cribraria.* Der Goldtropfen. Gmel. ſp. 80. Martini 1. t. 31. f. 236. 6 St.

338 65 C. *Aſellus.* Das Eſelchen. Gmel. ſp. 86. Martini 1. t. 27. f. 280. 11 St.

339

339 6 C. *Ovum Passeris.* Das Sperlings-Ey. 6 St.

Cassis, Die Sturmhaube.

* *Veræ.* Aechte.

1. *Triangulares.* Dreyeckigte.

Labio Lamellato, mit blättrigter Lippe.

340 1 C. *Caput equinum.* Der Pferdekopf. Gmel Buccin cornutum. sp. 11. β Martini 2 t. 35. f. 362. Lister 1008. 2 St.

341 2 C. *Hamata.* Der Fußzangel. Gmel. Buccin Cornutum. sp. 11. γ. Lister 1009. f. 71. c. 2 St.

342 3 C. *Caput Bovis.* Der Ochsenkopf. 3 St.

343 4 C. *Tuberosa.* Die knolligte Sturmhaube. Gmel. Buccin sp. 13. Martini 2. t. 34. f. 359. Knorr Vergn. 6. t. 18. f. 1. 5 St.

344 5 C. *Cornuta.* Die gehörnte Sturmhaube. Gmel. Buccin cornutum.

345 —— α. —— Mart. 2. t. 33. f. 348. 349. 1 St.

346 —— β. —— Mart. 2. t. 35. f. 362. 1 St.

347 5 * C. *Pallus.* Die Kuffer-Sturmhaube. Gmel. sp. 43. Buccin. Martini 2. t. 41. f. 413. Knorr. Vergn. 6. t. 22. f. 5. 5 St.

348 5 ** C. *Callosa.* Die schwieligte Sturmhaube. Gmel. sp. 43. Buccin. Knorr 6. t. 22. f. 6.

2. *Fornicatæ.* Gewölbte

Labio incrassato, mit verdikter Lippe.

349 6 C. *Rufum.* Die rothe Sturmhaube. Gmel. Buccin. sp. 12. Martini 2. t. 32.

f. 341. Knorr Vergn. 2. t. 9. f. 2. 5 St.

350 7 C. *Rufescens.* Die blutrothe Sturmhaube. Gmel. Buccin. sp. 12. Mart. 2. t. 33. f. 346. 347. Knorr Vergn. 2. t. 9. f. 2 & 4. t. 1. 1 St.

351 8 C. *Marmorata.* Die gemarmelte Sturmhaube. Gmel. Buccin tuberosum. sp. 13. Martini 2. t. 38. f. 381. 382. Knorr Vergn. 3. t. 10. f. 1. 2. 2 St.

352 9 C. *Flammea.* Die geflammte Sturmhaube. Gmel. Buccin. sp. 14. Martini 2. t. 34. f. 353. 354. Knorr Verg. 4. t. 4. f. 1. 9 St.

353 ——— a. ——— 1 St.

354 10 C. *Tuberculosa* Die warzige Sturmhaube. Favanne. t. 26. f. 11. 2 St.

355 11 C. *Plicatum.* Die gefaltene Sturmhaube. Gmel. Buccin. sp. 10. Martini 2. t. 37. 379 380. Lister Conch. t. 1002. f. 67. 1 St.

356 12 C. *Pileolus.* Der polnische Huth (davon 3 Stück dünnschaligte) Gmel. Buccin testiculum; sp. 15. Martini 2. t. 37. 375. 376. Knorr Vergn. 4 t. 6. f. 1. 15 St.
a. Martini 2. t. 37. f. 377. 78. 1 St.

357 13 C. *Mitella Polonica.* Die polnische Mütze. Gmel. Buccin testiculum; sp. 15. Martini 2. t. 37. f. 375. 76 2 St.

358 14 C. *Coronata.* Die gekrönte Sturmhaube. Gmel. Buccin tessellatum; sp. 20. Martini 2. t. 36. f. 369 & 37. f. 374. 4 St.

359 15 C. *Pennata.* Das türkische Papier. Gmel. Buccin Pennatum. sp. 21. Martini 2. t. 36. f. 372. 373. Rumpf. t. 23. f. C.

Caſſis. Sturmhaube.

** *Spuriæ.* Unechte.

I. *Globoſæ.* Kugelförmige.

α. *Caudatæ.* Geſchwänzte.

360 16 C. *Tyrrhenum.* Die tyrrheniſche Sturmhaube. Gmel. Buccin. ſp. 180. Mart. 10. t. 153. f. 1461. 1462. 2 St.

361 17 C. *Echinophora.* Der Ygel. Gmel. Buccin. ſp. 9. Martini 2 t. 41. f. 407. Knorr Vergn 1. t 17. f. 1. 4 St.

Lade 17.

362 ——— ——— α. 1 St.

363 18 C. *Brunnea.* Die braune Sturmhaube. Gmel. Buccin echinophora. ſp. 9. δ. Liſter 1011. f. 71. f. 5 St.

β. *Simplices.* Einfache.

364 19 C. *Glauca.* Die Bezoar-Sturmhaube. Gmel. Buccin ſp. 35. 13 St.

α. Eine ſehr dünnſchaligte dito. Mart. 2. t. 32. 342. 43. 1 St.

365 20 C. *Cancellata.* Die gegitterte Sturmhaube. Gmel. Buccin ſp. 79. 2 St.

366 21 C. *Guttata.* Die weißgefleckte Sturmhaube. 4 St.

367 ——— α ——— 1 St.

368 21 * C. *Pomum.* Die apfelförmige Sturmhaube. Gmel. Buccin ; ſp. 4. Martini 2. t. 36. f. 370. 71. 6 St.

21 ** Dünnſchaligte dito. Liſter 1016. f 75. 1 St.

369 22 C. *Areola.* Die Gartenbets Sturmhaube. Gmel. Buccin; ſp. 17. Martini 2. t. 32. 344. 45. Knorr Vergn. 3, t. 8. f. 5.

22 α ——— Weiſſe dito. 1 St.

370 23 C. *Malum.* Die Apricose. Gmel. Buccin; sp 17. β. Lister 1056. f. 9. 3 St.

371 24 C. *Globulus.* Die kugelförmige Sturmhaube. Gmel. Buccin gibbum; sp. 24. Martini 2. t. 34. f. 351. 52. Lister 999. f. 64. 2 St.

372 25 C. *Cepa.* Die Zwiebel. Gmel. Buccin gibbum; sp. 24. 1 St.

373 26 C. *Glans.* Die Eichel. Gmel. Buccin abbreviatum; sp. 181. Martini 10. t. 153. 1463. 1464. 3 St.

2. *Elongatæ.* Verlängerte.

α. *Planiusculae.* Gedrückte.

374 27 C. *Alea.* Das Bretspiel. Gmel. Buccin areola; sp. 17. Martini 2. t 34. f. 355. 356. Knorr Vergn. 3 t. 8. f. 5. 5 St.

Lade 18.

375 28 C. *Cancellata.* Die gegitterte Sturmhaube. Gmel. Buccin decussatum; sp 16. Martini 2. t. 35 f. 360 361. Knorr Vergn. 2. t. 10. f. 3 & 4. 5 St.

376 29 C. *Flammeolum.* Die Brand-Sturmhaube. Gmel. Buccin decussatum; sp 16. Martini 2. t. 25 367. 368. 2 St.

377 30 C. *Flammifera.* Die gestreifte Sturmhaube. Gmel. Buccin strigatum; sp. 179. Martini 10. t. 153. f. 1457. 1458. 3 St.

378 31 C. *Rugosa.* Die runzlichte Sturmhaube. Gmel buccin plicatum; sp 10 Martini 10. t. 153. f. 1459. 1460. Lister 1014. f. 78. 1 St.

β. Labio columellari involuto breviori.

379 32 C. *Denticulata.* Die gezähnelte Sturmhaube. Gmel. Buccin erinaceus; sp. 34. Martini 2. t. 35. f. 363. 3 St.

380 —— α. —— 3 St.

381 33 C. *Glabra.* Die geglättete Sturmhaube. Gmel. Buccin erinaceus; sp. 34. β. Lister 1013. f. 77. 1 St.

382 34 C. *Vibex.* Die geaderte Sturmhaube. Gmel. Buccin; sp. 36. Martini 2. t. 35. f. 364 365. Knorr Vergn. 6. t. 11. f. 3. 4 St.

383 —— α. —— 3 St.

384 35 C. *Erinaceus.* Die Ygel - Sturmhaube. Gmel. Buccin; sp. 34. Martini 2. t. 35. 363. 9 St.

385 —— α. —— 2 St.

Porphyria. Die Dattel.

* *Cylindroideae.* Zilinderförmige.

1. *Clavicula depressa,* mit gedruckter Spindel.

386 1 P. *Porphyria.* Die Portobello - Dattel. Gmel. Voluta; sp. 16. Martini 2. t. 47. 485. 486. Knorr Vergn. 1. t. 15. f. 1. 8 St.

387 2 P. *Fasciata.* Die gebandete Portobello - Dattel. Gmel. Voluta sp. 16. γ. 1 St.

388 3 P. *Ruffina.* Die rothe Dattel. Gmel. Vol. sp. 49. γ. 2 St.

389 4 P. *Labradoriensis.* Die Schiller - Dattel. Gmel. Voluta Oliva. sp. 17. Lister 731. f. 20. 2 St.

390

390 5 P. *Sericea.* Das Seidenzeug. Gmel. V. Oliva. ſp. 17. δδ. Martini 2. t. 51. f. 559. 561. 8 St.

391 6 P. *Miniacea.* Das Morgenroth. Gmel. V. porphyria. ſp. 16 β. Martini 2. t. 45. f. 476 477. 9 St.

392 7 P. *Cærulea.* Die himmelblaue Dattel. Gmel. V. Oliva. ſp. 17. ϰ. Martini 2. t. 48. f. 518. Rumpf t. 39. f. 5. 13 St.

Lade 19.

393 8 P. *Variegata.* Die ſchäckigte Dattel. Gmel. Voluta. ſp. 17. δ. Martini 2. t. 45. f. 478. 479. 24 St.

394 ——— α. ——— Martini 2. t. 45. f. 480. 481. Knorr 5. t. 19. f. 1. 5 St.

395 9 P. *Variabilis.* Die ſpielende Dattel. Gmel. V. Oliva. ſp. 17. 7 St.

396 10 P. *Reticulata.* Die Netz-Dattel. Gmel. V. Oliva. ſp. 17. ϰ. Martini 2. t. 48. f. 512. 513. 9 St.

397 11 P. *Punctata.* Die geſtippelte Dattel. Gmel. V. Oliva ſp. 17 4 St.

398 12 P. *Ornata.* Die geſchmückte Dattel. Gmel. V. Oliva. ſp. 17. 2 St.

399 13 P. *Amoena* Die hübſche Dattel. Gmel. V. Oliva. ſp. 17. 3 St.

400 14 P *Hepatica.* Die lichtgraue Dattel. Gmel. V. Oliva. ſp. 17. 2 St.

401 15 P *Iſabella.* Die iſabellfarbene Dattel. Gmel. V. Oliva. ſp. 17. 3 St.

402 16 P. *Aurata.* Die goldgelbe Dattel. Gmel. V. Oliva. ſp. 17. 1 St.

403 17 P. *Sepultura Principis.* Das Prinzen Begräbniſz. Gmel. V. Oliva. ſp. 17. ε. Rumpf t. 39. f. 4.

——— α. ——— 2 St.

405 —— β. —— Martini 2. t. 51. f. 563. Knorr 5. t 26. f. 4. 4 St.
406 —— γ. —— Martini 2. t. 45. 480 481. Knorr 5. t. 19 f. 1. 3 St.
407 —— δ. —— 4 St.
408 —— ε. —— 2 St.
409 —— ζ. —— 1 St.
410 17 * P. *Oliva.* Die olivengrüne Dattel. Gmel. Voluta. sp. 17. ε. Martini 2. t. 45. f. 503. 504. 13 St.
18 P. *Fimbriata.* Eine schöne rostfarbigte Dattel mit dem Saum. 1 St.
411 19 P. *Fasciata.* Die Band Dattel, Gmel. V. sp. 17. Knorr 3. t. 17. f. 3. 6 St.
412 20 P. *Vidua.* Die ungarische Wittwe. Gmel. V. sp. 17. Martini 2. t. 45. f. 472. 473. 17 St.
413 —— α. —— 1 St.
414 —— β. —— 1 St.
415 21 P. *Cingulata.* Die gegürtelte Dattel. Gmel. V. Oliva. sp. 17. 1 St.
416 21 * B. *Turgida.* Die wulstige Dattel. Gmel. V. Oliva sp. 17. 1 St.
417 22 P. *Fenestrata.* Die gegitterte Dattel. Gmel. V. Oliva sp. 17. β. Martini 2. t 47. f. 502. 2 St.
418 23 P *Quercina.* Die Eichenholz - Dattel. Gmel. V. Oliva sp. 17. Knorr 5. tab. 26. fig. 4. 6 St.
419 P. —— α. —— 2 St.
420 —— β. —— Knorr 5. t. 27. fig. 5. 1 St.

2. *Clavicula elevata*, mit hervortretender Spindel.

421 24 P. *Lutaria.* Die gestreckte Dattel. Gmel. Voluta. utriculus sp. 19. n. Martini 2. t. 50. f. 549. 50. 53. Knorr 3. t. 17. f. 2. 6 St.

422 24 * P. *Rubicunda.* Die röthliche Dattel. Gmel. V. utriculus sp. 19. 1 St.

Lade 20.

423 25 P. *Spicata.* Die Kornähre. Gmel. V. oliva sp. 17. Martini 2. t. 48. f. 509. 10 7 St.

424 26 P. *Grisea.* Die gräuliche Dattel. 3 St.

425 27 P. *Undulata.* Die wellenförmige Dattel. 18 St.

426 28 P *Oculata.* Die geäugelte Dattel. 12 St.

427 29 P. *Dealbata.* Die schneeweisse Dattel. Knorr 6 t. 34. f. 4 5. 6 St.

428 —— α. —— 1 St.

424 30 P *Turbinata.* Die gewirbelte Dattel. Gmel. sp. 22 V. nivea. Martini 2. t. 50. f. 558. 4 St.

430 31 P. *Conoidea.* Die kegelförmige Dattel. 1 St.

431 32 P. *Ispida.* Die blaumündige Dattel. Gmel. Voluta sp. 23. Martini 2. t. 49. f. 524. 25. 30. Knorr 3. t. 19. f. 3. 21 St.

432 —— α. —— Mart. 2. t. 49. f. 535. 3 St.

433 —— β. —— Martini 2. t. 49. f. 522 23 5 St.

434 —— γ. —— 4 St.

435 —— δ. —— 3 St.

436 33 P. *Mica.* Die blaugefleckte Dattel. Gmel. sp. 23. V. ispidula. 23 St.

437 —— α. —— Martini 2. t. 49. f. 527–529. 3 St.

438 —— β. —— 10 St.

439 —— γ. —— 3 St.

440 34 P. *Amethystina.* Die amethystfarbene Dattel. Gmel. sp. 23. V. ispidula ε. Martini 2. t. 46. f. 491. 492. Knorr Verg. 2. t. 10. f. 6. 7. 14 St.

441 35 P. *Tigris*. Die Tiger-Dattel. 1 St.
442 36 P. *Paleacea*. Die ſtrohfarbene Dattel. 1 St.
443 37 P. *Papyracea*. Die buntpapierne Dattel. 4 St.
444 38 P. *Vellus-aureum*. Das goldne Vlieſz. Gmel. V. Oliva ſp. 17. ††. Martini 2. t. 46. f. 490. 3 St.
445 —— α. —— 2 St.
446 39 P. *Caſta*. Die graublaue Dattel. Gmel. Voluta hiatula. ſp. 20. γ. Martini 2. t. 50. f. 555. Liſter t. 729. f. 17. 2 St.
447 40 P. *Staphylea*. Die gelbe Dattel. Gmel. V. Oliva ſp 17. α. Chemn. 10. t. 147. f. 1381. Liſter t. 729. f. 17. 18. 2 St.
448 41 P. *Cornea*. Die hornfarbene Dattel, 1 St.
449 42 P. *Umbroſa*. Die Licht- und Schatten-Dattel. Gmel. Voluta ispidula α ſp, 23. Martini 2. t. 49. f. 537. Knorr 1. t. 15. f. 7. 3 St.

Porphyria. Die Dattel.

** *Ventricoſæ*. Bauchigte.

1. *Clavicula elevata*, mit hervortretender Spindel.

450 43 P. *Arachnoidea*. Die Spinneweben-Dattel. Gmel. V. Oliva π. ſp. 17. Martini 2. t. 48. f. 509. 10. 1 St.
451 —— α. —— 2 St.
452 44 P. *Litterata*. Die Buchſtaben-Dattel. Gmel. ſp. 17. V. Oliva γγ. Martini 2. t. 46. f. 488. 14 St.
453 45 P. *Fulgurator*. Die Blitz-Dattel. Gmel. ſp. 17. V. Oliva ττ. Martini 2. t. 51. f. 562. 14 St.

Lade

Lade 21.

454 46 P. *Utriculus.* Die Schlauch - Dattel. Gmel. Voluta Sp. 19. Martini 2. t. 49 & 51. f. 539–566. α. Knorr Vergn. 2. t. 12. f. 4. 5. γ. Knorr Vergn. 5. t. 4. f. 4. 27 St.

455 46 * P. *Tumida.* Die aufgeblasene Dattel. Lister t. 746. f. 40. 1 St.

456 47 P. *Textilis.* Die gewebte Dattel. 1 St.

2. *Clavicula sub-depressa,* mit etwas eingedruckter Spindel.

457 48 P. *Urceus.* Der Krug. Gmel. V. Oliva sp. 17. α Martini 10. t. 147. f. 1367. Kammerer pag. 65. tab. 4. f. 1. 2. 5 St.

459 50 P. *Bulbosa.* Die knollige Dattel. Gmel. sp. 17. Oliva 5. Martini 2. t. 47. f. 507. 508. 2 St.

460 51 P. *Tuberosa.* Die kanehlfarbene Dattel. Kammerer t. 3. fig. 7. 8. 3 St.

461 52 P. *Zizac.* Die Zizac-Dattel. 4 St.

462 53 P. *Coffea.* Die Kaffeebohne. Gmel. sp. 24. V. carneolus. Martini 2. t. 46. f. 495. 4 St.

Cucullus. Die Tute.

* *Pyriformes.* Birnförmige.

1. *Coronata.* Gekrönte.

463 1 C. *Imperialis.* Die Kayserkrone. Gmel. sp. 2. Martini Theil II. t. 62. fig. 690–92. Knorr Vergn. Th. II. tab. 11. fig. 2. 14 St.

464 2 * C. *Corona - Ducalis.* Die Herzogs-Krone. Gmel Conus imperialis. sp. 2 γ. Martini 2. t. 62. f. 693. 1 St.

465 2 C. *Regius.* Die Königskrone. Gmel. sp. 2. γ. Martini 10. t. 139, f. 1289. 3 St.

466 3 C. *Corona Civica.* Die Bürgerkrone, Martini 2. t. 61. f. 678. 1 St.

467 4 C. *Marmoreus.* Die Herz Tute. Gmel. sp. 1. Martini Theil II. tab. 62 fig 685. 19 St.

468 —— α. —— Martini 2. t. 62. f. 686. 7 St.

Lade 22.

469 —— β. —— 2 St.

470 5 C. *Proarchithalassus.* Der Schout by Nagt Gmel. sp. 1. C. marmoreus, α. Martini 2. t 62 f. 686. β. Knorr 1. t. 7. f. 4. 12 St.

471 —— α. —— 2 St.

472 —— β. —— 3 St.

473 —— γ. —— 1 St.

474 6 C. *Equestris.* Der gebandete Schout by Nagt. Gmel. C. marmoreus. sp. 1. γ. Chemn. 10 tab. 138. f. 1279. 2 St.

475 7 C. *Torquatus.* Der Ritter. Gmel. C. Marmoreus. sp. 1. γ. Chemn. 10. t. 138. f. 1279. 1 St.

476 —— α. —— 2 St.

477 8 C. *Turritus.* Das Mauerwerk. Gmel. C. coronatus. sp. 39. δ Chemn. 10. t. 139, f. 1286–1288. 3 St.

478 9 C. *Coronalis.* Die Kranz-Tute. Gmel. sp. 39. 1 St.

—— α —— 1 St.

479 10 C. *Araneosus.* Die Netz-Tute. Gmel. C. marmoreus. sp. 1. δ, Chemn. 10. t. 139. f. 1292. 3 St.

480 11 C. *Arachnoideus.* Die Spinnweben-Tute. Gmel. sp. 34. Knorr Vergn. 6. t. 4. fig. 4 Martini 2. t. 61. fig. 676. 4 St.

481 12 C. *Trapezium.* Die Würfel-Tute. Eister 773. f. 19. 1 St.

482 13 C. *Spurius.* Der Bastart-Admiral. Knorr 6. t. 1. fig. 2. 27 St.

483 14 ! C. *Geographicus.* Die Eylands-Tute. Gmel. C. Insularis. sp. 38. 3 St.

wovon ein vorzüglich schön und selten.

484 —— β. —— Martini 2. t. 62. f. 683. 8 St.

485 15 !! C. *Petreus.* Der Stein-Admiral. Gmel. C. amiralis coronatus. sp. 10. b. 2 St.

vorzüglich schön und selten.

486 —— α. —— Martini 2 Vign. 26. p. 214 f. 1. 2 St.

487 —— β. —— Martini 2. t. 62. f. 682. 4 St.

488 —— γ. —— Knorr 5. t. 25. fig 3. 11 St.

489 15 *C. *Biliasus.* Die braungelbe Tute. Gmel. C. stercus muscarum. sp. 23. c. Chemn. 10. t. 139. f. 1294. 1 St.

490 16 C. *Monachos.* Der Mönch. Gmel. C. rusticus sp. 18. β. Martini 2. t. 63. f. 694. Knorr 4. t. 13. f. 3. 12 St.

491 17 C. *Meningeus.* Die blutige Tute. Gmel. C. zeylanicus. sp. 41. Chemn. 10. t. 142. f. 1318. 5 St.

492 18 C. *Fernambucinus.* Die bunte Holz-Tute. Martini 2. t. 57. f. 632. 4 St.

493 19 C. *Virgo.* Die Jungfer. Gmel. C. sp. 5. β. Martini 2. t. 63. f. 701 – 2. 3. Knorr 4. t. 16. f. 5. 5 St.

Lade 23.

494 20 C. *Arenosus.* Die sandige Tute. Gmel. C. sp. 23. Martini 2. t. 63. f. 696. 2 St.

495 21 C. *Stercus - muscarum.* Der Fliegendreck. Gmel. C. sp. 23 γ. Martini 2. t. 63. f. 697. Rumpf t. 33. f. AA. 10 St.

496 22 ! C. *Granulatus.* Die granulirte Tute. Gmel. C. sp. 52. 1 St.

497 23 C. *Punctulatus.* Der Mückendreck. Gmel. C. sp. 23. β. C. Stercus muscarum. Mart 2. t. 63 f. 698. 699. 2 St.

498 24 C. *Granulosus.* Die Gänsehaut - Tute. Gmel. sp. 24 C. varius β. Martini 10. tab. 138 fig. 1284. 9 St.

499 24 * C. *Annularis.* Die geringelte Tute. Gmel. sp. 24. C. varius. 1 St.

500 25 C. *Radula.* Die Reibe. Gmel. sp. 24. C. varius 2 St.

501 26 C. *Canaliculatus.* Die gerillte Tute. 5 St.

502 27 C. *Lamdoideus.* Die Winkel - Tute. 2 St.

503 28 C. *Folliculus.* Die Schote. 1 St.

2. *Simplices.* Ungekrönte.

504 29 C. *Betulinus.* Die Butterwecks - Tute. Gmel. C. sp. 20. Martini 2. t. 60. f. 665. Knorr 2. t. 11. f. 3. 12 St.

eine von ausserordentlicher Grösse.

505 30 C. *Tigris.* Die Tieger - Katze. Gmel. C. sp. 20. β. 2 St.

506 31. C. *Fraxineus.* Die graublaue Tute. Gmel. sp. 15. Chemn. 10. t. 138 f. 1277. 1278. 1 St.

507 32 C. *Glaucus.* Die ciperische Katze. Gmel. C. sp. 15. Chemn. 10. t. 138. f. 1277. 78. 2 St.

508 —— a. —— 1 St.

509 33 C. *Pavimentum.* Der italienische Estrich. Gmel. sp. 5. C. Virgo. Martini 2. tab. 59 f. 653. 654. Knorr 2. t. 12. f. 3. 12 St.

510 34 C *Lacteus.* Die milchweisse Tute. Gmel. sp. 15. C. glaucus. Martini 2. t. 61. f. 673. 5 St.

511 35 C. *Quadratus.* Die Rauten-Tute. Gmel. sp. 27. C. leoninus. *β.* Chemn. 10. t. 140. f. 1300. 1 St.

512 36 C. *Quadratulus.* Die Blumen-Tute. Gmel. sp. 15. C. glaucus. Martini 2. t. 61. f. 670. 671. 6 St.

Lade 24.

513 37 C. *Syriacus.* Die syrische Schrift. Gmel. sp. 67. C. spurius. Martini 2. t. 56. f. 627. Knorr 3. t. 18. f. 5. t. 9. f. 6. t. 22. f. 3. 9 St.

514 —— *α.* —— Knorr 3. t. 26. f 1. 8 St.

515 38 C. *Ferugineus.* Die rostige Tute. Gmel. sp. 67. C. spurius. var. Martini 2. t. 56. f. 626–628 2 St.

516 39 C. *Litteratus.* Die Buchstaben-Tute. Gmel. sp. 3. Martini 2. t. 60. f. 668. 23 St.

517 —— *α.* —— Knorr 1. t. 16. fig. 3. 2 St.

518 40 C. *Byssinus.* Die arabische Tute. Gmel. sp. 3. C. litteratus *β.* Martini 2. t. 60. f. 669. 4 St.

519 41 C. *Pardus.* Der Parder. Gmel. sp. 3. C. litteratus. Martini 2. t. 60. f. 667. Knorr 1. t. 16. f. 3. 3 St.

520 42 C. *Leopardus.* Der Leopard. Gmel. sp. 3. C. litteratus. Martini 2. t. 60. f. 666. 5 St.

Lade 25.

521 43 C. *Sphinx.* Die chineſiſche Baſtard-Tute. Gmel. C genuanus. ſp. 14. Martini 2. t. 56. f. 624. 625. Knorr 3. t. 1. f. 1. 13 St.

522 44 !! C. *Papilio.* Der Papillions-Flügel. Gmel. C. genuanus Papilio. ſp. 14. β. Martini 2. t. 56. f. 623. Argenv. t. 12. f. V. 3 St.

523 45 !! C. *Genuinus.* Die ächte chineſiſche Tute. Gmel. ſp 68. C. vexillum. Liſter 763. f. 12. β. Chemn. 10. t. 144. A. f. m. n. die Flagge der dreyzehn vereinigten Staaten. 1 St.

524 46 C. *Ebræus.* Die Bauern-Muſik. Gmel. ſp. 22. Martini 2. t. 56. f. 617. Knorr 5. t. 6. f. 2. 11 St.

—— α. —— 3 St.

525 47 C. *Chaldæus.* Die ſchwarze Tute. Gmel. C. princeps. ſp. 9. Martini 2. t. 63. f. 699. 700. Knorr 3. t. 4. f. 2. 5 St.

526 48 C. *Figulinus.* Die Eichenholz-Tute. Gmel. ſp. 21. Knorr 5. t. 25. fig. 2. 4 St.

527 —— α. —— 7 St.

528 —— β. —— 3 St.

529 ! —— γ. —— 1 St.

530 49 C. *Buxeus.* Die Buxbaumholz-Tute. Gmel. ſp. 21. Knorr 3 t. 11. fig. 2. Martini 2. t 59. f. 656. 658. 5 St

531 50 C. *Cardinalis.* Die Cardinals-Tute. Gmel. C. auriſiacus. ſp. 56. Chemn. 10. t. 144. A. f. l. 2 St.

532 51 C. *Virgo.* Die Menoniſten-Tute. Gmel. ſp. 5. Martini 2. t. 53. f. 585. Knorr 2. t. 24. f. 4. & 3. t. 22. f. 1. 6 St.

533 52 C. *Gualterianus.* Die gualteriſche Tute. C. ſpurius. Gmel. ſp. 67. Gualtier. 21. fig. F. 1 St.

534

534 53 C. *Cinamomeus*. Die kanehlfarbene Tute. Gmel. C. capitaneus. sp. 6. ε. Martini 2. t. 57. f. 680. 681. 1 St.

535 54 C. *Canonicus*. Der Domherren-Mantel. Gmel. C. vexillum. sp. 68. Martini 2. t. 57. f. 629. Knorr 3. t. 1. f. 3. 4 St.

536 55 C. *Miles*. Der Soldat. Gmel. sp. 8. Martini 2. t. 59. f. 663. 664 Knorr 1. t. 15. f. 4 & 3. t. 1. f. 3. 13 St.

Lade 26.

537 56 C. *Capitaneus*. Der Hauptmann. Gmel. sp. 6. Martini 2. t. 59. f. 660 — 662. Knorr 1. t. 15. f. 3. 9 St

538 —— α. —— 5 St.

539 —— β. —— 4 St.

540 —— γ. —— 1 St.

541 —— δ. —— 5 St.

542 —— ε. —— Chemn. 10. t. 138. f. 1280. 5 St.

543 —— ζ. —— 1 St.

544 —— η. —— 2 St.

545 57 C. *Archithalassus Indiæ*. Der westindische Admiral. Gmel. C. Thomæ. sp. 70. Chemn. 10. t. 138. f. 1282. 83. 10 St.

546 58 C. *Medusæ*. Der Medusenkopf. Gmel. C. betulinus. medusa. sp. 20. β. Mart. 2. t. 61. f. 675. Chemn. 10. t. 142. f. 1321. 1 St.

547 59 C. *Achatinus*. Die Agat-Tute. Gmel. C. leoninus. sp. 27. β. Martini 2. t. 55. f. 605. 606. 13 St.

548 59 * C. *Barathrum*. Die weitmündige Tute. Gmel. C. leoninus. sp. 27. Martini 2. t. 55. f. 607. 1 St.

549 60 C. *Theobroma*. Die zerrissene Netz-Tute. Gmel. C. zeylanicus. sp. 41. Chemn. 10. t. 142. f. 1318. 2 St.

Lade

Lade 27.

550 61 C. *Flammeus.* Die flammigte Tute. Gmel. sp. 27. C. leoninus. Martini 2. t. 55. f. 606. 607. 1 St.

551 62 C. *Leoninus.* Die klimmende Löwen-Tute. Gmel. sp 10. Ammiralis americanus. Martini 2. t. 57. f. 648. 2 St.

552 63 C. *Isabella.* Die isabelfarbene Tute. 1 St.

553 63 * C. *Bifasciatus.* Die zweybandige Tute. 1 St.

554 ! 64 C *Cedo Nulli.* Die Cedo-Nulli-Tute. 3 St.

555 65 C. *Annulus* Die Ring-Tute 1 St.

556 66 C. *Pulverulentus.* Die gestippelte Tute. Gmel. sp. 57. C. magus. Martini t 58. f. 641. Knorr 6. t. 16. f. 5. & t. 1. f. 3. 4 St.

557 67 C. *Cereolus.* Die Wachskerze. Gmel. sp. 4. C. generalis β. Chemn. 10. t. 140. f. 1301. 1 St.

558 68 C. *Orleanus.* Die orange Tute. Gmel. sp. 6. C. capitaneus δ. Martini 10. t. 144. f. 1298. Knorr 3. t. 18. f. 3. 6 St.

559 69 C. *Filosus.* Die umsponnene Tute. Favanne 15. fig. C. 1 St.

560 70 C. *Ornatus.* Die geschmückte Tute. Gmel. sp. 4. C. generalis β. Marr. 10. t. 140 f. 1301 – 1303. 4 St.

561 71 C. *Dux.* Der Feldmarschall. Gmel. sp. 4. C. generalis. Martini 2. t. 45. f. 648. 1 St.

562 72 C. *Generalis.* Der General. Gmel. sp. 4. Martini 2. t. 58. f. 646. Knorr 1. t. 7. f. 3 2. t. 5. f. 2 & 3. t. 17. f. 4 5 & t. 18. f. 3. 4. 11 St.

563 —— ω, —— Martini 2 t. 58. f. 649–652 14 St.

564

564 73 C. *Locumteneus.* Der Lieutenant. Gmel. sp 4. C. generalis. Martini 2. t. 58. f. 645. 2 St.

565 74 C. *Eburneus.* Die elfenbeinerne Tute. Gmel. sp. 48. C. ochroleucus. Mart 2. t. 52 f. 573. 2 St.

566 75 C. *Amadis.* Die Amadis-Tute. Gmel. sp. 32. Chemn. 10. t. 142. f. 1322. Knorr 6. t. 5. f. 3. 9 St.

567 76 C. *Vicarius.* Der Vice-Admiral. Gmel. sp. 10 Ammiralis Americanus b. Mart. 2. t. 57. f. 638. 639. Knorr 5. t. 24. f. 4. 5 St.

568 ——— *a*, ——— 2 St.

569 77 C. St. *Thomae.* Die St Thomas-Tute. Gmel. sp. 70. Chemn. 10. t. 138. f. 1381. n. 2- Mart. 2. t. 53. f. 590. 2 St.

570 78 C. *Pulchellus.* Die schöne Tute. Favanne tab. 79. fig. L. 2 St.

571 ! 79 C. *Ammiralis.* Die Admirals-Tute. Gmel. C. sp. 10. occidentalis c. Martini 2. t. 57. f. 635. 1 St.

572 ! C. *Summus.* *α.* Der Ober-Admiral, mit 3 Bänden. Gmel. sp. 11. C. Vicarius. Chemn. 10. t. 141. f 1307. 4 St.

573 ! C. *Princeps.* *β.* Der Rang-Admiral, mit 4 Bänden. Gmel. C. ammiralis summus. 2. sp. 10. Favanne. t. 17. f. S. Knorr. 1. t 8. f. 2. 2 St.

574 ! C. *Coronatus* *δ.* Der gekrönte Admiral, mit 5 Bänden. Gmel. sp. 10. Chemn. 10 t 141. f. 1308. 1309. 2 St.

575 ! C. *Imperialis* *δ*.* Der kayserliche Admiral, gelblich mit 4 Banden. 1 St.

576 ! C. *Granulatus* *γ.* Der granulirte Admiral, mit 4 Band n. 1 St.

577 ! C. *Torquatus* *s.* Der extra Admiral, mit 6 Bänden. Favanne. tab. 17. f. S. 4. 2 St.

578 ! C. *Equestris* ζ. Der Ritter, mit 5 Bänden. Favanne. tab. 17. fig. S. 2. 1 St.

579 ! C. *Larvatus* ϑ. Der verlarvte Admiral, mit 4 schmalen Banden. Gmél. sp. 10. α. Martini 2. t. 57. f. 635. a. Favanne. tab. 17. fig. S. 3. 1 St.

580 C. *Dubitatus* η. Der After-Admiral. 1 St.

581 80 C. *Crenulatus*. Die gerillte Tute. 2 St.

582 81 C. *Tornatus*. Die gedrechselte Tute. 2 St.

583 82 C. *Minutus*. Die kleine Tute. Gmel. sp. 16. C. monachus. Martini 2 t. 55. f 612. a. 8 St.

584 83 C. *Nubecula*. Die gewölkte Tute. Gmel. sp. 66. Martini 2. t. 56. f. 622. 7 St.

585 84 C. *Parvus*. Die kleine Tute. Gmel. sp. 66. 1 St.

586 85 C. *Nubilus*. Die dunkle Tute. Gmel. sp. 27. C. leoninus δ. Martini 2. t. 55. f. 610. 6 St.

587 86 C. *Pellucidus*. Die durchsichtige Tute. 2 St.

588 87 C. *Clavatus*. Die aschgraue Tute. Gmel. sp. 18. C. rusticus α. Martini 2. t. 52. f. 578. 2 St.

Lade 28.

589 88 C. *Cinereus*. Der Aschen-Püster. Gmel. sp. 18. C. rusticus. Martini 2. t. 52. f. 578. 4 St.

590 89 C. *Cinerarius*. Der Aschentopf. Knorr 3. t. 16. fig. 3. grawe Monnik. 1 St.

591 90 C. *Spectrum*. Das Gespenst, Gmel. sp. 62. Martini 2. t. 53. f. 581–583. Knorr 2. t. 8. f. 4. 9 St.

592 C. —— α. —— 4 St.

593 91 C. *Lineatus.* Die liniirte Tute. Gmel. sp. 62. C. spectrum. Chemn. 10. t. 140. f. 1304 Knorr 2. t. 8. f. 4. 3 St.

594 91 * C. *Albeolus.* Die weisse Kerze. Gmel. sp 44. C. cerebellum. Martini 2. t. 52. f. 577. 1 St.

595 92 C. *Chinensis.* Die chinesische Schrift. Gmel. sp. 62. C. spectrum γ. Chemn. 10. t. 144. A. f. g. h. 3 St.

596 92 * C. *Antillarum.* Der englische Admiral. Gmel. sp. 47. C. lactus. Knorr 3. t. 6. f. 5. 7 St.

597 93 C. *Carota.* Die rothe Rübe. Gmel. sp. 62. C. spectrum. Martini 2. t. 52. f. 581. 1 St.

598 93 * ! ! C. *Auriſiacus.* Der Orange-Admiral. Gmel. sp. 56. Knorr 5. t. 24. f. 1. 1 St.

599 94 ! C. *Venuſtus.* Die liebliche Tute. 1 St. Eine höchſtſeltne weiſſe dünnſchaligte mit blaſsrothen Wolken bezeichnete Tute zum Geſchlecht der Amadis, doch etwas bäuchigt.

600 95 C. *Daucus.* Die gelbe Rübe, orange farbigt. 1 St.

601 96 C. *Sponſa.* Die Braut. 3 St.

602 96 * C *Purpureus.* Die blutrothe Tute. Gmel. sp. 64. C. tulipa β. 1 St.

603 97 C. *Mercator.* Der Kaufmann. Gmel. sp. 19. Martini 2. t. 56. f. 620. Knorr 2. t. 1. f. 4. 5 St.

604 98 C. *Aurelius.* Das goldne Netz. Gmel. sp. 19. Martini 2. t. 56. f. 621. Knorr 2. t. 1. f. 4. 3 St.

605 99 C. *Mille punctatus.* Die tauſendfach punctirte Tute. Gmel. sp. 36. C. leucoſtictus ε. Chemn. 10. t. 140. f. 1305. 6 St.

606 | 100 C. *Caffer*. Die zimmetbraune Tute. Gmel. sp. 31. C. coffeæ. Martini 2. t. 56. f. 618. 2 St.

607 | 101 C. *Anonymus*. Die namenlose Tute. 2 St.

608 | 102 C. *Novem striatus*. Die neunmal gestreifte Tute. Gmel. sp. 33. C. fulmineus. Martini 2. t. 58 f. 644. 2 St.

609 | 103 C. *Tornatus*. Die ausgedrechselte Tute. 1 St.

610 | 104 C. *Jaspideus*. Die körnigte Tute. Gmel. sp. 28. Martini 2. t. 55. f. 612. 1 St.

611 | 105 C. *Circumductus*. Die weisse Schnur. 2 St.

612 | 105 * C. *Politus*. Die geglättete Tute. 1 St.

613 | 106 C. *Circumvolutus*. Die graugrüne Tute. 1 St

614 | 107 C. *Saphirus*. Der Saphir. 1 St.

615 | 108 C. *Glaucus*. Die bläuliche Tute. Gmel. sp. 17. C. minimus. Martini 2. t. 55. f 613. 3 St.

616 | 109 C. *Cæsius*. Die weisszblaue Tute. Gmel. sp. 25. C. achatinus. Martini 2. t. 52. f. 580 1 St.

617 | 110 C. *Crucifer*. Die Kreuzträgerin. Gmel. sp. 27. C. leonimus β. Martini 2. t. 55. f. 605. 2 St.

618 | 110 * C. *Camelinus*. Die kanehlfarbene Tute. 1 St.

619 | 111 C. *Cutis anguina*. Die Schlangenhaut. Gmel. sp. 27. C. leoninus, Martini 2. t. 55. f. 605. 5 St.

620 | 112 C. *Maculosus*. Die bunte Tute. Gmel. sp. 29. C. nebulosus β. Knorr 5. t. 18. fig. 4 Knorr 3. t. 16. f. 2. 8 St.

621 | 113 C. *Guttatus*. Die getropfelte Tute. Gmel. sp. 29. C. nebulosus β. Martini 2. t. 55. f. 613. 614. 1 St.

623 | 114 C. *Ventricosus.* Die bauchigte Tute. Gmel. sp 25. C. achatinus. Chemn. 10. t. 142. f. 1317. 2 St.

Cucullus. Die Tute.

** *Cylindraceæ.* Walzenförmige.

1. *Coarctatæ.*

624 | 115 C. *Magus.* Der Zauberer. Gmel. sp. 57. Martini 2. t. 58. f. 641. 25 St.
625 | —— α. —— 4 St.
626 | —— β —— 1 St.
627 | 116 C. *Arenatus.* Die Staub-Tute. Gmel. sp. 23. C. stercus muscarum. Martini 2 t. 64 f 711. 712. 9 St.
628 | 116 *C. *Sabella.* Die rothe Sand-Tute. Gmel. sp. 23. C. stercus muscarum. Martini 2 t. 64. f. 713. 3 St.
629 | 117 C. *Nobilis.* Die bunte Madam. Gmel. sp. 13. Mart. 2 t 62. f. 689. Chemn. 10. t 141. f. 1312 4 St.
630 | 118 C. *Aureus.* Das goldne Zeug. Gmel. sp 60. C. aulicus. 1 St.
631 | —— α. —— Gmel. sp. 60. b) Mart. 2. t 54. f. 601. 2 St.
632 | 119 C. *Auriger.* Die verbrehmte Tute. Gmel. sp. 59. C. textile. Martini 2. t. 54. f 599 6 St.

Lade 29.

633 | 120 C. *Gloria maris.* Die Gloria Maris-Tute, 2te Sorte. Gmel. sp. 59. C. textile. Martini 2. t. 54. f. 598. 600. 602. β. Chemn. 10. t. 143. f. 1326 a. 25 St.
634 | 121 C. *Aurifer.* Die vergoldete Tute. Gmel sp 60. C. aulicus. Korr 2. t 1. f. 1–3. & 3. t. 19. f. 1. 16 St.

635 122 C. *Auratus.* Die güldiſche Tute. Gmel. ſp. 59. C textile. Knorr 2. t. 8. f. 3. & 3. t. 18. f. 2. 7 St.

636 123 C. *Textile.* Die Goldlaks Tute Gmel. ſp. 59. Martini 2. t. 54. f. 598. 10 St.

637 ——— a. ——— Chemn 10. tab. 143 f. 1326. 2 St.

638 124 C. *Aulicus.* Die bunte Tute. Gmel. ſp. 60. Martini 2 t. 53. f. 592. 595. Knorr 3. t. 19. f 1. 13 St.

639 125 C *Gentilis.* Die kurzgeſpindelte Brunet-Tute. Gmel ſp 60. C. aulicus a. Martini 2. t. 53. f. 591. 6 St.

Lade 30.

640 126 C. *Striatus.* Das Wolkhorn, Gmel. ſp. 58. Martini 2. t. 64. f. 714-716. Knorr 1. t. 18. f 1. & 3 t. 12. f 5. t. 21. f. 1. 18 St.

641 127 C. *Nuſſatella.* Die Sand Tute. Gmel. ſp. 43. Martini 2. t. 51. f 567. Knorr 2. t. 4. f. 7. 9 St.

642 128 C. *Terebellum.* Der Küperbohrer. Gmel. ſp. 49. C. laevis. Martini 2. t. 52 f. 572 1 St.

643 129 C. *Candidus.* Der weiſſe Küperbohrer. 1 St.

644 130 ! C. *Purpuratus.* Der vice Orange-Admiral. Gmel. ſp. 50. C affinis. Martini 2. t. 57. f. 571. 1 St.

645 131 C. *Chryſalis.* Der gelbe Küperbohrer. 1 St.

2. *Laxae.*

646 132 C. *Geographus.* Die Agat - Bake. Gmel. ſp. 65. Martini 2. t. 64. f. 717. Knorr 3. t. 21. f. 2. 10 St.

647 133 C. *Tulipa.* Die Tulpe. Gmel sp. 64. Martini 2. t. 64. 65. f. 718. 721. Knorr 3. t. 11. f 4. & 5. t. 20. f. 1. 2. 11 St.

648 134 C. *Laganum* Die purpur Bake Gmel. sp. 63. C. bullatus. Knorr 5. t. 11. f 4. 1 St.

649 135 C. *Bullatus.* Die orange Bake. Gmel. sp 63. Chemn. 10. t. 142. f. 1315. 1316. 2 St.

650 136 C. *Capitatus.* Der Stockknopf. 1 St.

Lade 31.

Pterygia. Halbe Flügel-Schnecke.

651 1 P. *Glabella.* Die glatte halbe Flügel-Schnecke. Gmel sp. 32. Voluta Glabella. Martini 2. t. 42. f. 429. Knorr 4. t. 21. f. 2 & 3 4 St.

652 2 P. *Nebulosa.* Die wolkigte halbe Flügel-Schnecke. Gmel. sp. 32. Martini 434. 435. 10 St.

653 P. —— α. —— 4 St.

654 2 *P. *Vulgaris.* Die kleine gemeine h. F. Schnecke. Gmel. sp 35. Voluta mercatoria. Martini 2. t 44 f. 456 457. 2 St.

655 2 *P. *Amœna.* Die bübsche h. F. Schnecke. Gmel. Voluta mercatoria. sp. 35. Martini 2. t 44. f 458. 2 St.

656 3 P *Erminea.* Die Hermelin halbe Flügel-Schnecke. Gmel. Voluta faba. sp. 31. Martini 2. t 42. f. 432. 433. Knorr 4. t. 17. f. 6. 2 St.

657 3 *P *Subterranea.* Die unterirdische h. F. Schnecke. Favanne Tab 56. f. J. 1. Martini 4. t. 142. f. 1330. 3 St.

658 | 3 **P. *Effossa.* Die ausgegrabene halbe Fl. Schnecke. Favanne Tab. 56 f J. 1. Martini 4. t. 142. f. 1330. 4 St.

659 | 4 P. *Pruna.* Die Pflaume. Gmel. sp. 33. Volúta prunum Martini 2. t. 42. f. 422. 423. 5 St.

660 | 5 P. *Persicula.* Die gesäumte h. F. Schnecke. Gmel. sp. 29. Voluta persicula γ. Martini 2. t. 42. f. 416. 2 St.

661 | 6 P. *Crassa.* Die doppelt gesäumte h. F. Schnecke. Gmel sp. 29. Voluta persicula ε. Martini 2. t. 42. f. 421. Chemn. 10. t. 150. f. 1421. 1 St.

662 | 7 P. *Fossilis.* Die Fossil h. F. Schnecke. 8 St.

663 | 7 *P. *Turris.* Die langgestreckte h. F. Schnecke. 1 St.

664 | 8 P. *Magellanica.* Die magellanische h. F. Schnecke. Gmel. Voluta, spectabilis sp. 142. Chemn 10, t. 148. f. 1383. & 84. Kammerer 7 fig. 1. Knorr 4. t 29. f. 1. 2. 1 St.

665 | 9 P. *Peregrina.* Die gelbe magellanische h. F. Schnecke. Gmel. Voluta, spectabilis sp. 142. Chemn. 10. t. 148. f. 1383. & 84. Knorr 4. t. 29 f. 1. 2. 2 St.

665a | 9 ∝ !! P. *Fulgura.* Die Blitzstrahlen h. F. Schnecke. Gmel sp. 106. Voluta rupestris. Martini 3. t. 98. f. 941. & 942. 1 St.

666 | 10 P. *Ancilla.* Die geflammte magellanische h. F. Schnecke. Gmel. sp. 110. Voluta magellanica. Chemn. Tom. X t. 148. f. 1383. 1384. Knorr 5. t. 23. f. 2. 1 St.

667 | 11 P. *Volva.* Die weiße h. F. Schnecke. Gmel. sp. 126. Voluta Chemn. 10. t. 148. f. 1389. 1390. 2 St.

668 | 12 P. *Edentula.* Die zahnlose h. F. Schn. 5 St.

669

669 13 P. *Nucella.* Die Nuſs Gmel. ſp. 25. Voluta dactylus. Liſter. t. 813 f. 23. Chemn. 10. t. 150 f. 1411. 12. 3 St.
670 14 P. *Pyriformis.* Die unreife Birne. 2 St.
671 15 P. *Conoidea.* Die braungefleckte Birne. Gmel. ſp 140. Voluta conus. Chemn. 10. t. 150. f. 1415. 16. 2 St.

Morum. Die Maulbeere.

672 1 M. *Purpureum* Die purpurfarbene Maulbeere. Gmel. ſp. 18. Strombus oniſcus. Martini 2. t. 34. f. 357. 358. Knorr 4. t. 12. f. 4. 6 St.

Galeodes. Der Helm.

673 1 G. *Melongena.* Das Bettzeug. Gmel. Murex Melongena. ſp. 50.
674 —— *α.* —— Martini 2. t. 39. f. 393. 397. 3 St.
675 —— *β.* —— 3 St.
676 —— *γ.* —— Knorr 1. t. 17. f 5. 5 St.
677 —— *δ.* —— Martini 2. t. 39. f. 391. 9 St.

Lade 32.

678 —— *ε.* —— Chemn. 10. t. 164 f. 1568. 7 St.
679 2 G. *Tuberoſa.* Der knolligte Helm. Gmel. Murex hippocaſtanum. ſp. 48. *β.* Martini 3 t. 100. f. 956. *β.* 1 St.
680 3 G. *Mespilus.* Die Mispel. 2 St.

Thais

Thais. Thais.

1. *Clavicula depressa.* Mit kurzer Spindel.

681 1 T. *Lena.* Die Kuplerin. Gmel. sp. 44. Murex fucus. Martini 3. t. 100. f. 959. 960. 7 St. =

682 2 T. *Meretricula.* Das Freudenmädchen. Gmel. sp. 44. Murex fucus. Martini 3. t. 100. f. 961. 962. 1 St. =

2. *Clavicula elevata.* Mit hervortretender Spindel.

683 3 T. *Patula.* Der Weitemund. Gmel Buccinum patulum sp. 51. Martini 758. 759. Knorr 6 t. 24 f. 1. 7 St.

684 4 T. *Persica.* Die Schürbrust. Gmel. Buccinum persicum. sp. 49. Martini 3. t. 69. f 760. 6 St.

685 5 T. *Panama* Die Panama Gmel. Buccinum hæmastoma sp. 52. Chemn. 10. t. 154. f. 1467. 68. 5 St.

686 6 T. *Grisea.* Der blasgraue Weitemund. Gmel. Buccin. hæmastoma. sp. 52. Mart. 3. t. 101. f. 964. 2 St.

687 7 T. *Metallica.* Das Metal-Horn. Gmel. Buccin. hæmastoma. sp 52. Martini 3. t. 101. f. 965. 966. 7 St.

688 — α. — 2 St.

689 — β. — 1 St.

690 — γ. — 1 St.

691 8 T. *Stellata* Das gezakte Metal-Horn. Gmel. Buccin. hæmastoma. sp. 52. Argenv. t. 17. f H. 1 St.

692 9 T. *Nebulosa.* Das dunkle Metal-Horn. Gmel. Buccin. hæmastoma. sp. 52. 1 St.

693

693 10 ! T. *Monoceros.* Das Einhorn. Gmel. Buccin monodon. sp 50 Martini 3. t 69. f. 761. Chemn. 10. t. 154. f. 1469. 70. Knorr 4. t. 30. f. 1. 2 St.

Drupa. Die unreife Olive.

1. *Columella depressa.* Mit eingedruckter Spindel.

694 1 D. *Morum.* Die Maulbeere. Gmel. Murex neritoideus, sp. 43. Martini 3 t. 101. f. 972. 978. Knorr 1. t. 25. f. 5. 6. 5 St.

695 2 D. *Tribulus.* Die Waſſernuſs. Gmel Murex ricinus sp. 41. Rumpf t. 24. f. E. Gualt. t. 28 f. N. 2 St.

696 3 D *Rubus cæsius.* Die Hindbeere Gmel. Murex neritoideus. Martini 3. t. 101. f. 976 977 4 St.

697 —— α —— 3 St.

698 4 D. *Rubus idæus.* Die weiſſe Hindbeere. Gmel. Murex hyſtrix sp 46. Martini 3. t. 101. f. 974. 975. Knorr 6. t. 24 f. 7. 4 St.

699 5 D. *Fragum.* Die Erdbeere. Gmel. Murex nodus sp. 42. var 1 St.

700 6 D. *Groſſularia* Die Stachelbeere. Gmel. Murex neritoideus sp. 43. Martini 3. t. 102. f 978. 979. 2 St.

2. *Columella elevata.* Mit hervortretender Spindel.

701 7 D. *Chamæmorus.* Die ſchwarze Maulbeere. Gmel. Murex mancinella. sp. 47. Liſter 954. f. 4. Knorr 4. t 26. f. 2. 2 St.

702 7 *D. *Botroides.* Die Weintraube. Favanne Tab. 33. fig. B. 2 St.

703 8 ! D. *Uva.* Die Weinbeere. Gmel. Murex mancinella. sp. 47. Martini 3. t. 101. f 970. Lister t 954. f 5 1 St.

704 9 D *Cornus.* Die Kaneel-Kirsche. Gmel. Murex mancinella. sp 47. var. Martini 3. t. 101. f. 971. 2 St.

706 10 *D. *Muricina.* Die purpurfarbene Maulbeere. Gmel. Murex Sacellum. sp. 164. Chemn. 10 t. 163. f. 1561. 62. 1 St.

707 10 **D. *Glans.* Die Eichel. Gmel. Murex despectus sp. 74. Chemn. 10 t. 163. f 1558. 1 St.

708 11 D *Mancinella.* Die weisse Maulbeere. Gmel. Murex mancinella. sp. 47. Knorr 3. t. 29. fig. 6. 4 St

709 12 D. *Trapa.* Die grosse Maulbeere Gmel. Murex hippocastanum sp 48 β. Martini 3. t. 100. f. 957 5 St.

710 13 D. *Æsculus.* Die dunkle Maulbeere. Gmel. Murex hippocastanum. sp. 48. var. 3 St.

Lade 33.

Vasum. Die Wase.

711 1 V. *Urna.* Der Aschentopf. Gmel. Voluta capitellum. sp. 100 β Martini 3. t. 99. f 949. 950. Knorr 6. t. 35. f. 1. 7 St.

712 2 V. *Capitellum.* Die gezakte Schweitzer-Hose. Gmel. Voluta capitellum. sp 100. Martini 947 948. 6 St.

713 3 V. *Turbinellus.* Der kurze Morgenstern. Gmel. Voluta turbinellus. sp. 99. Mart. 3. t. 99. f. 944. Knorr 2. t. 2. f. 3. 14 St.

714 4 V. *Ceramicum.* Der geſtreckte Morgenſtern. Gmel. Voluta ceremica. ſp. 101. Martini 3. t. 99. f. 943. Knorr 5. t. 4. f 2. 7 St.

715 5 V. *Hippocaſtana.* Die wilde Caſtanie. Gmel. Murex hippocaſtanum. ſp. 48. Martini 3. t. 99. f. 945. 946. 5 St.

716 6 V. *Caſtaneum.* Die Caſtanie. Gmel. Murex hippocaſtanum. ſp. 48. β. Martini 956. 958. 4 St.

Volema. Die Pfundbirne.

1. *Pyriformes.* Birnförmige.

717 1 V. *Curtangniona.* Die Curtanjon-Birne. Gmel. Voluta pyrum. ſp. 102. 2 St.

718 2 V. *Myriſtica.* Die weiſſe Muscatnuſs. Gmel. Murex hippocaſtanum. ſp. 48. Martini 2. t. 40. f. 400. 401. Knorr 6. t. 24. f. 2. 2 St.

719 3 V. *Aromatica.* Die graue Muscatnuſs. Gmel. Murex hippocaſtanum ſp. 48. Martini 2. t. 40. f. 399. 4 St.

720 —— α. —— Knorr 6. Tab. 35. fig. 3. 1 St.

721 4 V. *Nux-moſchata.* Die Muscatnuſs. Gmel. Murex hippocaſtanum. ſp. 48. Martini 2. t 40. f 398. 6 St.

722 5 V. *Moſchatellina.* Die kleine Muscatnuſs. Gmel Murex hippocaſtanum ſp. 48 3 St.

723 6 V. *Coronea* Die graue Birne mit braun. Linien. Gmel. Murex ficus. ſp. 66. Mart. 3. t. 94. f. 911. 4 St.

724 7 V. *Pyrum.* Die glatte Birne. Gmel. Murex ficus. ſp. 66 γ. Martini 3. t. 94. f. 915. 915. a. Chemn. 10. t. 163. f. 1564. 65. 1 St.

725

725 8 V. *Paradisiaca.* Der Paradies-Apfel. Gmel. Murex ficus. sp. 66. Martini 3. t. 94. f. 909. 910. 2 St.

Pomiformes. Aepfelförmige.

726 9 V. *Plicata.* Das Manschetten-Horn. Gmel. Buccinum bezoar. sp. 91. Martini 3. t. 68. f. 754. 755. Argenville t. 15. f. G. 9 St.

727 10 V. *Consul* Der Bürgermeister. Gmel. Murex consul. sp 159. Chemn. 10. t. 160. f. 1516. 1517. 7 St.

Lade 34.

728 11 V. *Alouina.* Das Alouin-Horn. Gmel. Murex hippocastanum. sp. 48. Martini 3. t. 101. f. 967. 68. 6 St.

729 12 V *Glacialis.* Die gefrohrne Birne. Gmel. Murex hippocastanum. sp. 48. Martini 3. t. 101. f. 967. 68. var. 1 St.

Pyramis. Die Piramide.

730 1 P. *Lucifer.* Das Kamehl-Horn. Gmel. Strombus lucifer sp. 19. Martini 3. t. 90. f 881. 13 St.

731 *a.* —— 5 St.

732 2 P. *Gallica.* Die französische Piramide. d'Argenv. 33. fig. 10 6 St.

733 2 *P. *Harpa* Die Harfen-Piramide. 1 St.

734 3 P. *Striata* Die gestreifte Piramide Gmel. Murex cochlidum. sp. 63. Martini 3. t. 90 f. 882. 5 St.

735 4 P. *Volutata.* Die eingerollte Piramide. Knorr 5 t. 9 fig. 5. 6 St.

736 5 P. *Conoidea.* Die kegelförmige Piramide. Martini 3. t. 91. f. 893. 4 St.

737

737 6 P. *Crenulata.* Die gerillte Piramide. Martini 3. t. 90. f. 883. 3 St.

Plejona. Die Musik-Schnecke.

1. *Columella multiplicata.*

738 1 P. *Fossilis.* Die verkalkte Musik-Schnecke. d'Argenv. 33. fig. 10. 1 St.

739 2 P. *Ebræa.* Die wilde Musik-Schnecke. Gmel. Voluta hebræa. sp. 98. Martini 3. t. 96. f. 924. 925. 5 St.

740 3 P. *Lineata.* Die 4 linirte Musik-Schnecke. Gmel. Voluta musica sp 96. Martini 3. t. 96. f. 928. 29. 8 St.

Lade 35.

741 4 P. *Musica.* Die 5-linigte Musik-Schn. Gmel. Voluta musica. sp. 95. 12 St.

742 5 P. *Chorea.* Die starke Musik Schnecke. Gmel. Voluta musica. sp 96. 4 St.

743 6 P. *Incarnata.* Die fleischfarbene Musik-Schnecke. Gmel. Voluta musica. sp. 96. 4 St.

744 7 P. *Maculata.* Die grobe Musik Schnecke. Gmel. Voluta musica. sp 96. 5 St.

745 8 P. *Lævigata.* Die glatte Musik Schnecke. Gmel. Voluta musica. sp. 96. 3 St.

746 9 P. *Reticulata* Die Netz-Musik-Schn. Gmel Vol. musica. sp. 96. 5 St.

747 10 P. *Rosea.* Die rothe weisgesprenkelte Musik-Schnecke. Gmel. Vol musica. sp. 96. 1 St.

748 11 P. *Confusa.* Die falsche Musik-Schnecke. Gmel V. musica. sp. 96. 3 St.

749 12 P. *Turbata.* Die verwischte Musik-Schnecke. Gmel. Vol. musica. sp. 96. 1 Durchschnittene. 4 St.

750

750 | 13 ! P. *Muta.* Die grüne Musik Schnecke. Gmel. Vol. musica. sp. 96. Mart. 3. t. 97. f. 932 933. 4 St

Vorstehende sind alle von vorzüglicher Grösse und Schönheit.

751 | 14 ! P. *Aurifiaca.* Die Orangeflagge. Gmel. Voluta vexillum. sp. 104. Martini 3 t. 120. f. 1098. Chemn. 10. vign. 20. f. B. Knorr 5 t. 1. f. 1. 1 St.

752 | 15 ! P. *Lapponica.* Das Lapborn Gmel. Vol. lapponica. sp. 103. Mart. 3. t. 95. f. 920 921. Chemn. 3. t. 89 f 872. 873 Knorr 6. t. 11 f. 2. 1 St.

2. *Calumella quadruplicata.*

753 | 16 ! ! P. *Persica.* Das persische Warzen Horn, oder Bastard Gondel. Gmel. Vol. scapha. Martini 3. t. 72. f. 774–776. 2 St.

754 | 17 P. *Effossa* Die Fledermaus von Courtagnion Gmel. Vol. vespertilio. sp. 97. d'Argenv. 33. fig. 10. 1 St.

755 | 18 P. *Vespertilio* Die Fledermaus. Gmel. Vol. vespertilio. Mart 3. t. 98. f. 937. 8 St.

756 —— α. —— 7 St.

Lade 36.

757 | 19 P. *Vampyrus.* Der Vampir. Gmel. Vol. vespertilio. sp. 79. Martini 1397. 1398. 6 St.

758 | 20 P. *Cylindracea.* Die gestreckte Fledermaus. Gmel. Vol. vespertilio. sp. 97. 1 St.

759 | 21 P. *Murina.* Die bunte Fledermaus. Gmel Vol. vespertilio. sp. 97. Mart. 940. 14 St.

760 —— α. —— 7 St.

761 —— β. —— 3 St.

762 —— γ. —— 1 St.

763 22 P. *Suilla.* Der Schweinsrüſſel. Gmel. Vol. veſpertilio. ſp 97. 13 St.

764 —— *a.* —— Martini 3. t. 98. f. 938. 939. 2 St.

765 22 * P. *Arachnoidea.* Der ſchäckigte Schweinskopf. Gmel. Vol. veſpertilio. ſp 97 2 St.

766 23 ! P. *Bergamotta.* Die Bergamot-Birn. Gmel. Vol flavicans. ſp. 105 Martini 3. t. 95 f. 922. 923. 1 St.

767 24 P. *Variegata.* Der buntſchäckigte Schweinskopf. Die gezackte Bergamot-Birn. Gmel. Vol. veſpertilio. ſp. 97. 1 St.

Lambis. Die Flügel-Schnecke.

1. *Alis-retractis.* Mit eingezogenem Flügel.

768 1 L. *Pugilis.* Der Fechter. Fleiſch-Schn. Gmel. Strombus pugilis. ſp 13. Martini 3. t. 84. f. 838. 39. 4 St.

769 —— *a.* —— 8 St.

Lade 37 & 38.

770 —— *β.* —— 2 St.

771 —— *γ.* —— 1 St.

772 2 L. *Venuſta.* Die gebandete Flügel-Schn. Gmel. Strombus pugilis. ſp. 13. 1 St.

773 3 L. *Elegantiſſima.* Die ſehr ſchöne Flü-Schnecke Gmel. Strombus faſciatus. ſp 9. Martini 3. t 78. f 800–802. Chemn. 10. t. 155. f. 1483. 1484 7 St.

774 4 L. *Luhuana.* Die Löhoniſche Flügel-Schnecke. Gmel. Strombus luhuanus. ſp. 16. Martini 3 t. 77. f 789 790. 11 St.

775 —— *a.* —— Martini 3. t. 77. f. 791. 7 St.

776 —— β. —— 2 St.
777 5 L. *Decora.* Die zierliche Flügel Schneeke. Gmel. Strombus luhuanus. sp. 16 γ. Chemn. 10. t. 157. f. 1499. 1500. 6 St.
778 —— α. —— 1 St.
779 6 L. *Carinata.* Die ausgehöhlte Flügel-Schnecke. Gmel. Strombus marginatus. sp. 15. Chemn. 10. t. 156. f. 1489. 1490 Martini 3. t. 79. f. 816. 4 St.
780 —— α —— 1 St.
781 7 L. *Succinta.* Die kanarien Flügel-Schn. Gmel. Strombus succinctus. sp. 26. Martini 3. t. 79. f. 815. 8 St.
782 8 L. *Gibberula.* Die puckligte Flügel-Schn. Gmel. Strombus gibberulus. sp. 17. Martini 3. t. 27. f. 795. 796. Knorr 2. t. 14. f. 3. & 3. t. 13. f. 4. 9 St.
783 —— α. —— 1 St.
784 —— β. —— 2 St.
785 —— γ. —— 1 St.
786 9 L. *Gibbosa* Die höckrigte Flügel-Schn. Gmel. Strombus gibberulus. sp. 17. α. Martini 3. t. 27. f. 794. 11 St.
787 —— α. —— 6 St.
788 —— β. —— 3 St.
789 10 L. *Albida.* Die weisse Flügel-Schnecke. 6 St.
790 11 L. *Dentata.* Die gezähnelte Flügel-Schnecke. Gmel. Stromb. clavus. sp. 7. Chemn. 10. t. 157. f. 1501. 1502. 2 St.
791 —— α. —— 2 St.
792 12 L. *Fragilis.* Die zerbrechliche Flügel-Schnecke. Gmel Strombus tridentatus. sp 30. Chemn. 10. t. 157. f. 1503. 3 St.
793 13 L. *Picta* Die gemahlte Flügel-Schn. Gmel. Stromb. latissimus. sp. 21. Martini 3. t. 89. f. 874. 2 St.

793 a 13 a L. *Ventricosa.* Die bauchigte Flügel-Schnecke. 1 St.

794 14 L. *Rosea.* Die rosenrothe Flügel-Schnecke. 1 St.

795 —— a. —— 1 St.

796 15 L. *Lentiginosa.* Die Sommersprosse. Gmel Strombus lentiginosus, sp. 8. Martini 3. t. 91. f. 892. 3 St.

797 16 L. *Rubiginosa.* Die rostfarbene Flügel-Schnecke. 2 St.

798 17 L. *Coriacea.* Die leberfarbene Flügel-Schnecke. 1 St.

799 18 ! L. *Puellaris.* Die jugendliche Flügel-Schnecke. 1 St.

800 19 L. *Grisea.* Die graue Flügel Schnecke. 2 St.

801 20 ! L. *Cingulata.* Die gegürtelte Flügel-Schnecke. 2 St.

802 21 L. *Rana.* Der Frosch Gmel. stromb. lentiginosus. sp 8. Martini 3. t. 80. 81. f. 827 828. 7 St.

803 —— a. —— 2 St.

804 22 L. *Pipa.* Die Kröte. Gmel. stromb. lentiginosus. sp, 8. Martini 3. t. 80. f. 825. 826. 2 St.

805 —— a. —— 1 St.

806 23 L. *Labiata.* Die Dicklippe. Gmel. stromb. urceus sp. 29 Martini 3. t. 78. f 804. 805. 8 St.

807 24 L. *Urceus.* Der Schwarzmund. Gmel. strombus urceus. sp. 29. Martini 3. t. 78 f. 803–6. Knorr 3. t. 13. f. 5. 7 St.

808 25 L. *Carnea.* Die hornigte Flügel-Schnecke. Gmel stromb falciatus, sp. 9. Martini 3. t. 82. f. 833. 834. 8 St.

Lade

Lade 39.

809 26 L. *Carnaria.* Die Fleischfarbene Flügel-Schnecke. Gmel. Stromb. fasciatus. sp. 9. Martini 3. t. 91. f. 893. 3 St.

2. *Alis expansis.* Mit ausgedehnten Flügel.

810 27 L. *Turrita.* Die gethürmte Flügel-Schnecke. Martini 3. t 84. f. 841. 42. 1 St.

811 —— α. —— 1 St.

812 28 L. *Curruca.* Die Mücke Gmel. Stromb. gallus. sp. 11. Martini 3 t. 83. f. 836. 37. Favanne Tb. 21. fig. A. 4. 4 St.

813 —— α. —— 6 St.

814 29 L. *Bulla.* Der Kampfhahn Gmel. Stromb. auris Dianæ. sp. 12. Martini 3. t. 84. f. 840. 7 St.

815 30 L. *Stiva.* Die Pflugsterze. Gmel. Stromb. auris Dianæ. sp. 12. 2 St

816 31 L. *Auris Diana.* Der Diaden-Flügel. Gmel. Stromb. auris Dianæ. sp. 12. Martini 3 t. 84. f. 838. 839. 3 St.

817 ! —— α. —— sehr selten. 1 St.

818 —— β. —— 5 St.

819 32 L. *Buris.* Das Eselsohr. Gmel. Stromb. auris Dianæ. sp. 12. 3 St.

820 33 L. *Aratrum.* Der Pflug. Gmel. Stromb. auris Dianæ. Martini 1487. 1488. 1 St.

821 34 L. *Vomer* Das Pflugschareisen. Gmel. Stromb. auris Dianæ. Martini 1485. 1486. 1 St.

822 35 L. *Gallus.* Der Engelsflügel. Gmel. Stromb. gallus. sp. 11. Martini 3. t. 84. f. 841. 842. Knorr 4. t. 12. f. 1. 5 St.

823

823 36 L. *Velum.* Das Segel. Gmel. ſtrombus. gallus. ſp. 11. Martini 3. t. 85. f. 846 847. 3 St.

824 —— α. —— 2 St.

Lade 40.

825 37 L. *Velamen* Die eingerollte bunte Flügel-Schnecke. Gmel. ſtrombus gallus. ſp. 11. 2 St.

826 38 L. *Lobata.* Die zerriſſene Flügel-Schn. Gmel. ſtromb gallus ſp. 11. Chemn. 10. t 158. f 1506. 1507. 2 St.

827 39 L. *Latiſſima.* Die groſſe Flügel-Schnecke, mit breitumſchlagener Lippe. Gmel. Stromb. latiſſimus. ſp. 21. Mart. 3. t. 82. f. 832. 833. 1 St.

828 40 L. *Canarium.* Das Täubchen. Gmel. Stromb. canarium. ſp. 24. Mart. 3. t. 79. f 817. 18. Knorr 1. t. 18. f. 5. 3 St.

829 —— α. —— 6 St.

830 41 L. *Canarienſis.* Der Canarienvogel. 1 St.

831 42 L. *Canaria.* Der weiſſe Canarienvogel. 1 St.

832 —— α. —— ſehr monſtröſe. 1 St.

833 43 L. *Turturella.* Das Turteltäubchen. Gmel. Stromb. canarium. ſp. 24. Martini 3. t. 79. f. 817. 2 St.

834 44 L. *Epidromis.* Das Beſamsſegel. Gmel. Stromb. epidromis. ſp. 22. Martini 3. t. 79. f. 821. 7 St.

835 45 L. *Plicata* Der Wetterhahn. Gmel. Stromb. vittatus. ſp. 25. ß. Chem. 10. t. 157 f 1496. 2 St.

836 46 L. *Minimus.* Die kleine Flügel-Schnecke. Gmel. Stromb. minimus. ſp. 23.

Chemn. 10. t. 156. f. 1491. 1492. 2 St.

837 —— α. —— 1 St.

838 47 L. *Vittata.* Die Windfahne. Gmel. Stromb. vittatus. sp. 25. γ. Mart. 3. t. 822. f. 823. Chemn. 10. t. 155. f. 1481. 82. 6 St.

839 48 L. *Contorta.* Der Thurmflügel. Gmel. Stromb. clavus. sp. 7. Mart. 4. t. 159. f. 1502. 3. 4. 3 St.

840 49 L. *Accipitrina.* Der Habichtsflügel. Gmel. Stromb. coſtatus. sp. 32. Mart. 3. t. 81. f. 829. 2 St.

841 —— α. —— 1 St.

842 50 L. *Gigas.* Die groſſe Flügel-Schnecke. Gmel. Stromb. gigas. sp. 20. Mart. 3. t. 80. f. 824. 2 St.

843 —— α. —— 2 St.

3. *Alis digitatis.* Mit geſpaltenen Flügel.

844 51 L. *Lambis.* Die Krabbe. Gmel. Stromb. lambis. sp. 5. Mart. 3. t. 86. f. 855. & t. 91. f. 888. 12 St.

Lade 41.

845 52 L. *Lamboides.* Der Krebs. Gmel. Stromb. lambis. sp. 5. 2 St.

846 53 L. *Cerea.* Der weiſſe Krebs. Gmel. Stromb. lambis. sp. 5. 1 St.

847 54 L. *Davillæ.* Die Lumpenkrabbe.

848 —— α. —— Davillæ Pl. 14 f. 2 St.

849 —— β. —— Davilla Pl. 13. f. Chemn. 10. t. 158. f. 1512. 1 St.

850 —— γ. —— 3 St.

851 55 L. *Bryonia.* Die abgestumpfte Flügel-Schnecke. Gmel. Stromb. bryonia. sp. 33. Mart. 3. t. 93. f. 904 905. 2 St.
852 ——— α ——— 1 St.
853 56 L. *Radix.* Die Wurzel. Gmel. Stromb. bryonia. sp. 33. a. Chemn. 10. t. 159. f. 1514. 15. 2 St.
854 57 L. *Maculata.* Der bunte Krebs. Gmel. Stromb. lambis sp. 5. β. Martini 3. t. 87. f. 858. 59. 2 St.
855 58 L. *Millepeda.* Der Kellerwurm. Gmel. Stromb. millepeda. sp. 6. Martini 3. t. 88. f. 861. 862. 4 St.

Lade 42.

856 59 L. *Chiragra.* Der Podagra-Krebs. Gmel. Stromb. scorpius. sp. 4. Mart. 3. t. 88. f. 860. 4 St.
857 60 L. *Scorpius.* Der Scorpion. Gmel. Stromb. lambis Chemn. 10. t. 158. f. 1508. 1509. 3 St.
858 61 L. *Arthritica.* Die kleine Teufelsklaue. Gmel. Stromb. chiragra. sp. 3. Mart. 3. t. 87. f. 857. 2 St.
859 ——— α ——— 1 St.
860 62 L. *Harpago.* Der Botsmannshacken. Gmel. Stromb. chiragra. sp. 3. 4 St.
861 ——— α. ——— 1 St.

Lade 43.

* *Mit ofne Griffe.*

862 62 L. *Harpago.* 1. ——— 2 St.
863 ——— 2. ——— Martini 3. t. 92. f. 895. 896. 3 St.
864 3. ——— 1 St.

866 62 L. *Harpago.* 4. —— 1 St.
867 —— 5. —— 3 St.
869 63 L. *Pes Pelicani.* Die Fünffinger-Schnecke. Gmel. Stromb pes pelicani. ſp. 2. Mart. 3. t. 85 f. 848.–850. 10 St.
870 —— α. —— 1 St.
871 —— β. —— 2 St.

4. *Alis lobato laciniatis.* Mit zerlapten Flügel.

872 64 L. *Lobata.* Die Flügel-Schnecke mit gefaltener Lippe. Gmel. Stromb. lambis. ſp. 5 b. Mart. 3. t. 92. f. 902 1 St.
873 65 L. *Undulata.* Die Flügel-Schnecke, mit wellenförmiger Lippe. Gmel. Stromb. lambis. ſp. 5. Mart. 3. t. 92. f. 898. 2 St.
874 L. —— α. —— verſtümmelte Exemplare. 5 St.
875 66 L. *Hermaphrodita.* Die Zwitter-Flügel-Schnecke. Gmel. Stromb. lambis. ſp. 5 1 St.
876 —— α. —— 1 St.
877 67 L. *Laciniata.* Die Flügel-Schnecke, mit gerunzelter Lippe. Gmel. Stromb. lambis. ſp. 5. a. 1 St.
878 —— —— uncomplete Exemplare. Mart. 3. t. 91. f. 888. 889. 7 St.

Lade 44.

Dentalium. Der Zahn.

879 1 D. *Aprinum.* Der Widderzahn. (NB. Martini Conch. tab. 1. f. 4. B. uicſt. Linnæi ſp. 2.) 4 St.

880 2 D. *Eburneum.* Der elfenbeinerne Zahn. 1 St.

881 3 D. *Elephantinum.* Eer Elephanten-Zahn. Gmel. Dental. elephantinum. ſp. 1. Martini 1. t. 1. f. 5, a. 3 St.

882 4 D. *Lupinum.* Der Wolfs-Zahn. Gmel. Dental. ſtriatulum. ſp. 13. Mart. 1. t. 1, f. 5. 1 St.

883 5 D. *Entalis.* Der kleine Zahn. Gmel. Dental. faſciatum. ſp. 10. Mart. 1. t. 1. f. 3. b. 2 St.

Verpa. Der Venus-Schaft.

884 1 V. *Penis.* Der Venus-Schaft. Gmel. Serpula penis. ſp. 17. Martini 1. t. 1. f. 7. Knorr 4. t. 28. f. 1. & 6. t. 40. f. 1. 4 St.

Serpula. Die Wurm-Röhre.

885 1 S. *Inteſtinalis.* Der dicke Darm. Gmel. Serpula anguina. ſp. 15. β. Martini 1. t. 1. f. 11. 1 St.

886 2 S. *Ileacea.* Der dünne Darm. 1 St.

887 3 S. *Clava Herculis.* Die Hercules-Keule. Naturforſcher 13 St. tab. 1. fig. 10. 1 St.

888 4 S. *Duodenalis.* Der 12 Finger-Darm. d'Argenv. Pl. 29. fig. E 5 St.

889 5 S. *Polita.* Der glatte Darm. Martini 1. t. 3. fig. 21. 1 St.

890 6 S. *Lamellata.* Die blättrige Wurm-Röhre. Gmel. Serpula contortuplicata. ſp. 10. Martini 3. fig. 24. A. 6 St.

891 8 S. *Anguina.* Die geſchlängelte Wurmröhre. Mart. 3. fig. 13. A. 3 St.

892 7 S. *Poroſa.* Der rothe Darm. Martini 2. fig. 13. C. 1 St.

893 9 S. *Lumbricalis.* Der Zepter Jovis. d'Argenv. tab. 29. fig. J. 1 St.

894 10 S. *Colubrina,* Die schwarze Wurm-Röhre. Knorr tab 22 fig. 1. 1 St.

895 11 S. *Contortuplicata,* Die gewundene Wurm-Röhre. Gmel. Serpula contortuplicata. sp. 10. Martini 1. t. 3. f. 24. A. 7 St.

896 12 S. *Glomerata.* Die gewickelte Wurm-Röhre. Martini 1. t. 19. f. B. 5 St.

897 13 S. *Coralloides.* Die korallenförmige Wurm-Röhre. 1 St.

898 14 S. *Merdaria.* Der Hünerdarm. 2 St.

Lade 45 & 46. b.

Nautilus. Die Nautel.

899 1 N. *Pompilius* Die grosse Nautel. Gmel. Nautil. pompilius p. 1. Martini 1. t. 18. f. 164. 9 St.

900 ——— α. ——— Martini 1. t. 18. f. 166. 7 St.

901 ——— 1.* ——— Geschnitten entomologisch. 1 St.

902 ——— 2.* ——— Geschnitten mythologisch. 1 St.

903 ——— 3.* ——— Geschnitten mit Blumen. 1 St.

904 2 N. *Spirula.* 13 St.

Lade 47.

Argonauta. Der Segler.

905 1 A. *Argo.* Die schmalkieligte Papier-Nautel. Gmel. Argonauta argo. sp. 1. γ. Martini 1. t. 17. f. 157. 2 St.

906 2 A. *Tuberculata.* Der Reisbrey-Nautel. Gmel. Argon. argo. sp. 1. β. Martini 1. t. 17. f. 156. 2 St.

907 3 A. *Papyracea.* Der Papier-Nautel. Gmel. Argon. argo. sp. 1. 2 St.

908 4 A. *Bibula.* Der Loeschpapier-Nautel. Gmel. Argon. argo. sp. 1. ε. Mart. 1. t. 18. f. 160. 3 St.

Angaria. Das Posthorn.

1. *Columella depressa,* mit gedruckter Windung.

909 1 A. *Squamata.* Der schuppigte Delphin. Gmel. Turbo delphinus. sp. 44. Martini 1730. 1731. Gere t. 4. f. 24 A. 3 St.

910 2 A. *Distorta.* Der rothe Delphin. Gmel. Turbo distortus. sp. 46. Mart. 5. t. 175. f. 1737–1739. 2 St.

911 3 A. *Delphinus.* Der gezackte Delphin. Gmel. Turbo delphinus. sp. 44. Mart. 5. t. 175. f. 1734. 1735. 15 St.

912 4 A. *Rosea.* Der rosenfarbene Delphin. Gmel. Turbo delphinus. sp. 44. Mart 5. t. 175. f. 1733. 3 St

913 6 A. *Arion.* Der Arion. Gmel. Turbo delphinus. sp. 44. γ. Mart. 5. t. 175. f. 1736. 1 St.

914 5 A. *Cincta.* Der gebandete Delphin. Gmel. Turbo delphinus. sp. 44. Mart. 1732.

915 7 ! A. *Pentagona.* Der fünfeckigte Delphin. 1 St.

2. *Columella elevata,* mit erhabener Windung.

916 8 A. *Lineata.* Das liniirte Posthorn. Gmel. Helix ericetorum. sp. 65. Gualtiv. Tb. 3. fig.

fig. O. Chemn. 9. t. 132. f. 1193–1195. 5 St.

917 9 A. *Fasciata.* Das gebandete Posthorn. Gmel. Helix volvulus. sp. 91. Seba Tom. III. Tab. XL. fig. 18. Chemn. 9. t. 123. f. 1064–66. 1 St.

918 10 A. *Polita.* Das gefaltene Posthorn. Gmel. Helix lapicida. sp. 2. Seba Tom. III. Tab. XL. fig. 33. 34. Chemn. 9. t. 126. f. 1107. 1 St.

919 11 A. *Bifasciata.* Das 2mal gebandete Posthorn. Chemn. 9. t. 123. f. 1071. 72. 1 St.

Planorbis. Die Scheibe.

920 1 P. *Verus.* Die kleine Scheibe. Geve t. 4. f. 2 a. b. 22. 23. 4 St.

921 2 P. *Cornu Arietis.* Das Widderhorn. Gmel. Helix cornu arietis. sp. 41. Lister 136. fig. 40. 3 St.

922 3 P. *Corneus.* Die Horn-Scheibe. Gmel. Helix cornea. sp. 35. Chemn. 9. t. 127. f. 1113–1123. 9 St.

923 4 P. *Serpentinus.* Die geschlängelte Scheibe.

924 4 *P. *Lacteus.* Die weisse Scheibe.

925 5 P. *Ungulinus.* Die dunkelbraune Scheibe. Gmel. Helix ungulina. sp. 75. Chemn. 9. t. 125. f. 1098. 99. Gualtiv 3. fig. 222. 2 St.

926 6 P. *Citrinus.* Die citronengelbe Scheibe. 1 St.

927 7 P. *Zonarius.* Die umgürtete Scheibe. Gmel. Helix zonaria. sp. 63. Gualtiv 3. fig. L. L. Knorr 5 t. 21 f. 3 4. 6 St.

928 8 ! P *Pellucidus.* Die durchsichtige Scheibe, mit einem monströsen Eingang. 1 St.

929 9 P. *Bilineatus.* Die zweybandigte Scheibe. Gmel. Helix zonaria. sp. 63. 1 St.

930 10 P. *Pellis - anguinea.* Die Schlangen-Haut. Gmel. Helix pellis ſerpentis. ſp. 254. Chemn. 9. t. 125. f. 1095. 1096. 3 St.

931 11 P. *Lapicida.* Die ſteinartige Scheibe, aus Rupin. Gmel. Helix planorbis. ſp. 20. Chemn. 9. t. 126. f. 1102. 3. 4 St.

932 12 P. *Jamaicenſis.* Die Scheibe aus Jamaica. Gmel. Helix jamaicenſis ſp. 234. Chemn. 9. t. 129. f. 1140. 45. Seba XL. fig. 3. 4. 5. 3 St.

933 13 P. *Boltenianus.* Die Boltenſche Scheibe. Martini 921. 922.

934 14 P. *Effuſus.* Die vielbandigte Scheibe. Gmel. Helix ampullacea. ſp. 43 γ. Chemn. 9. t. 129. f. 1144. 1145. 8 St.

935 15 P. *Cinctus.* Die umwundene Scheibe. Gmel. Helix cincta. ſp. 56. 2 St.

Lade 48.

Pomatia. Die Garten-Schnecke.

936 1 P. *Carinata.* Die gelbbraune Garten-Schnecke. Gmel. Helix cornu militare. ſp. 29. 1 St.

937 ——— α. ——— Chemn. 9 t. 129. f. 1142. 43. 1 St.

2 P. *Nivea.* Die ſchneeweiſſe Garten-Schnecke. Gmel. Helix nivea. ſp. 176. 1 St.

938 3 P. *Lactea.* Die milchweiſſe Garten-Schnecke. 2 St.

839 4 P. *Filata.* Die fadigte Garten-Schnecke. 1 St.

940 ——— α. ——— 2 St.

941 5 P. *Exotica.* Die ausländiſche Garten-Schnecke. 5 St.

942 6 P. *Atomaria.* Die beſtaubte Garten-Schnecke. Gmel. Helix lactea. ſp. 237. Chemn 9. t. 130. f. 1161. 5 St.

943 7 P. *Depreſſa.* Die platte Garten-Schnecke.

944 8 P. *Frondoſa.* Die Bündelartige Garten-Schnecke. 1 St.

945 9 P. *Uſta.* Die gelbliche Garten-Schnecke. 1 St.

946 10 P. *Hortenſis.* Die lichtgelbe Garten-Schnecke. Gmel. Helix hortenſis. ſp. 109. 1 St.

947 11 P. *Arvenſis.* Die Feld-Schnecke. Gmel. Helix hortenſis. ſp. 109. 1 St.

948 12 P. *Nemoroſa.* Die röthliche Garten-Schnecke. Gmel. Helix hortenſis. ſp. 109. 1 St.

949 13 P. *Silveſtris.* Die braungebandete Garten-Schnecke. Gmel. Helix hortenſis. ſp. 109. 1 St.

950 14 P. *Rhodia.* Die roſenrothe Garten-Schnecke. Gmel. Helix rhodia. ſp. 239. Chemn. 9. t. 132. f. 1179 80. 1 St.

951 15 P. *Baltheus.* Die runzliche Garten-Schnecke. Gmel. Helix algira. ſp. 11. Chemn. 9. t. 125. f. 1093. 94. 2 St.

952 16 P. *Cicatricoſa.* Die narbigte Garten-Schnecke. Gmel. Helix cicatricoſa. ſp. 4. Chemn. 9. t. 109. f. 923. 2 St.

953 17 P. *Succinea.* Die bernſteinfarbne Garten-Schnecke. Gmel. Helix citrina. ſp. 49. Chemn. 9. t. 131. f. 1169. 1 St.

954 18 P. *Ruteola.* Die braunrothe Garten-Schnecke. Gmel. Helix citrina. ſp. 49. Chemn. 9. t. 131. f. 1173. 1 St.

955 19 P. *Dimidiata.* Die zweyfarbigte Garten-Schnecke. Gmel. Helix citrina. ſp. 49. Chemn. 9. t. 131. f. 1170. 2 St.

956 20 P. *Rutila.* Die rothbraune Garten-Schnecke. Gmel. Helix citrina. ſp. 49. Chemn. 9. t. 131. f. 1174. 1 St.

957 21 P. *Flaveola.* Die blasgelbe Garten-Schnecke. Gmel. Helix citrina. sp. 49. Geve t. 26. f. 278. 2 St.

958 22 P. *Citrina.* Die citronengelbe Garten-Schnecke. Gmel. Helix citrina. sp. 49. v. Born Tb. 15. fig. 3. 4. Chemn. 9. t. 131. f. 1170. 2 St.

959 23 P. *Paleacea.* Die gelbe gebandete Garten-Schnecke. Gmel Helix citrina. sp. 49. Chemn. 9. t. 131. f 1170. 2 St.

960 24 P. *Straminea.* Die strohfarbene Garten-Schnecke. Gmel. Helix citrina. sp. 49. Geve t. 26. f. 280. 4 St.

961 25 ! P. *Imbricata.* Die gereifte Garten-Schnecke. Geve t. 24. f. 243. 1 St.

962 16 ! P. *Transparens.* Die durchsichtige Garten-Schnecke. 1 St.

Janthina. Die Wald-Schnecke.

1. *Elevata*, mit erhabenen Zopf.

963 1 J. *Violacea.* Die blaue Wald-Schnecke oder Qualje Bootjes. Gmel. Helix janthina. sp. 103. Knorr 2. Tb. 30. fig. 2. 3. 4 St.

964 2 ! J. *Singularis.* Die besonders schöne Wald-Schnecke, sehr selten. 1 St.

965 3 J. *Turbinoidea.* Die knopfartige Wald-Schnecke. 1 St.

966 4 J. *Limbata.* Die gesäumte Wald-Schnecke. 1 St.

967 5 J. *Cytherea.* Die zarte Wald-Schnecke. Chemn. 9. t. 123. f. 1063. 15 St.

986 6 J. *Pellucida.* Die durchsichtige Wald-Schnecke. 1 St.

2. *Depressiuscula*, mit gedruckten Zopf.

987 7 J. *Urna.* Der Aschentopf. 1 St.

988 8 J. *Bombarda.* Die Kugel-Schnecke. 1 St.

989 9 J. *Sclopetaria.* Die kleine Kugel. 2 St.

9 * —— —— 1 St.

990 10 J. *Pomatia.* Die gebandete Wald-Schnecke. Gmel. Helix pomatia. sp. 47. Chemn. 9. t. 128. f. 1137. 2 St.

991 —— α. —— varietas finistra. Chemn. 9. t. 108. f. 908. 9. 10. 2 St.

992 ! —— β. —— varietas elongata. Gmel. Helix scalaris. sp. 116. Chemn. 9. t. 128. f. 1139. No. 1. 1 St.

993 11 J *Flammeola.* Die geflammte Wald-Schnecke. Gmel Helix ligata. sp. 57. Chemn. 9. t. 128. f. 1137. 11 St.

994 12 !! J. *Jamaicensis.* Die Jamaica-Schn. Gmel. Helix jamaicensis. sp. 234. Chemn. 9. t. 129. f. 1140. 1141. 1 St.

995 J. —— α. —— 1 St.

996 13 J *Linearia.* Die liniirte Wald-Schn. 2 St.

997 14 J. *Picta.* Die gezeichnete Wald-Schn. Gmel. Helix picta. sp. 189. 1 St.

998 —— α —— 1 St.

999 15 J. *Cortex citri.* Die Citronenschale. Gmel. Helix picta. sp. 189. Chemn. 9. t. 130. f. 1162. 1163. 1 St.

Lade.

Lade 49.

Lampadion. Die Lampe.

I. *Fauce simplici*, mit gewöhnlicher Oefnung.

1000 1 L. *Carocolla.* Die braune Lampe. Gmel. Helix carocolla. sp. 26. Chemn. 9. t. 125. f. 1091. 6 St.

1001 2 L. *Testaceum.* Die Nachtlampe. Gmel. Helix carocolla. sp. 26. Chemn. 9. t. 125. f. 1092. 3 St.

1002 3 L. *Marginatum.* Die gebandete Lampe. Gmel. Helix marginella. sp. 162. v. Born. t. 14. fig. 7. 8. 2 St.

1003 4 L. *Orbiculare.* Die runde Lampe. Gmel. Helix marginella. sp. 162. Chemn. 9. t. 125. f. 1097. 1 St.

1004 4 * L. 3 *Lineatum.* Die gedrehte Lampe. 2 St.

1005 5 L. *Sinicum.* Die gekehlte Lampe. 1 St.

1006 6 L. *Chinense.* Die chinesische Lampe. Gmel. Trochus vestiarius. sp. 75 in allen 15 Stück. Chem. 5. t. 166. f 1601. a. b. c. f. g. h. Lister t. 149. & 652. f. 44–50. 3 St.

1007 —— a. 1. —— 1 St.

1008 —— 2. —— 1 St.

1009 —— 3. —— 3 St.

1010 —— 4. —— 2 St.

1011 —— 5. —— 1 St.

1012 —— 6. —— 3 St.

1013 —— 7. —— 4 St.

2. *Fauce ringente.* Mit weiter Oefnung.

1016 9 ! *Lucerna.* Die gedruckte Kugel-Lampe, sehr selten. 2 St.

1017 9 a. L. *Tumidum.* Die Kugel-Lampe, sehr selten. 1 St.

1018 10 ! L. *Labyrinthus.* Das Labyrinth, sehr selten. Favanne tb LXIII. fig. 2. 2 St.

1019 11 L. *Turritum.* Die Schnecken-Lampe. Gmel. Helix sinuata. sp. 23. sehr selten. Chemn. 9. t. 126. f. 1110 – 1112. 1 St.

1020 —— *a.* —— 1 St.

1021 12 L. *Ringens.* Die Begräbniss-Lampe. Gmel. Helix ringens sp. 22. sehr selten. Chemn. 9. t. 109. f. 919. 920. 2 St.

Architectonica. Die Perspectiv-Schnecke.

1022 1 A. *Perspectiva.* Die Perspectiv-Schnecke. Gmel. Trochus perspectivus. sp. 3. Chemn. 5. t. 192. f. 1691. 1692. Knorr I. t. II. f. 1. 2. 5 St.

1023 —— *a.* —— 2 St.

1024 —— *β.* —— Chemn. 5. t. 172. f. 1693. 1694. 10 St.

1025 2 ! A. *Nobilis.* Die geperlte Perspectiv-Schnecke. Gmel. T. perspectivus. sp. 3. sehr selten. Chemn. 5. t. 172. f. 1695. 1696. 1 St.

1026 3 A. *Gothica.* Die braune Perspectiv-Schnecke. Gmel. T. stramineus. sp. 59. Chemn. 5. t. 172. f. 1699. Lister Conch. t. 635. f. 23. 3 St.

1027

1027 | 4 A. *Radiata.* Die weissfüssigte Perspectiv-Schnecke. Gmel. T. hybridus. sp. 4. Chemn. 5. t. 173. f. 1704. 1705. Geve t. 25. f. 274. a. 74. b. 3 St.

Lade 50.

Astræa. Das Sonnenhorn.

1028 | 1 ! A. *Imperialis.* Das kayserliche Sonnenhorn. Gmel. Trochus imperialis. sp 63. sehr selten. Chem. 5. t. 173. 174. f. 1714. 1715. 1 St.

1029 | 2 A. *Sirius.* Der Sirusstern. Gmel. Trochus solaris. sp. 15. var. sehr selten. 1 St.

1030 | 3 A. *Polaris.* Das Sonnenhorn des Rumpfs. Gmel. Trochus solaris. sp. 15. Chemn. 5. t. 173. f. 1700. 1701. 3 St.

1031 | 4 A. *Calcar.* Der Sporn, Gmel. Turbo aculeatus. sp. 48. Favanne Pl. 12. fig E. 4. Chemn. 5. t. 164. f. 1554. 55. 4 St.

1032 | ——— *a.* ——— 3 St.

1033 | 5 A. *Nicobarica.* Der nicobarische Sporn. Gmel. Turbo aculeatus. sp. 48. Chemn 5. t. 164. f. 1554. 1555. 4 St.

1034 | 5 * A. *Micans.* Das grüne Sonnenhorn. 1 St.

1035 | 6 A. *Venus.* Die untergehende Sonne. 3 St.

1036 | 7 A. *Phœbia.* Die aufgehende Sonne. Gmel. Trochus solaris. sp. 15. *β.* Chemn. 5. t. 174. f. 1716. 17. 8 St.

1037 | 8 A. *Corrusca.* Das glänzende Sonnenhorn. Gmel. Trochus intermis. sp. 62. Chemn. 5. t. 173. f. 1712. 1713. 1 St.

1038 | ——— *a.* ——— 1 St.

1039 9 A. *Titania.* Das Titanshorn. Gmel. Trochus solaris. sp. 65. Chemn. 5. t. 174. f. 1718. 19. 4 St.

1040 10 A. *Lapidifera.* Der Steinträger. Gmel. Trochus conchiliophorus. sp. 110. Chemn. 5. t. 172. f. 1688. 1789. 1 St.

1041 11 A. *Conchyliophora.* Der Schneckenträger. Gmel. Trochus conchyliophorus. sp. 110. Chemn. 5. t. 172. f. 1688–90. Favanne Pl. 12. fig. C. 1, 1 St.

1042 12 A. *Corallophora.* Der Corallenträger. Gmel. Trochus conchiliophorus. sp. 110. 1 St.

Trochus. Der Kräusel.

1. *Umbilico perforato.* Mit offenen Nabel.

1043 1 T. *Niloticus.* Der Nilkräusel. Gmel. Trochus niloticus. sp. 1. Chemn. 5. t. 167. f. 1605. 9 St.

1044 2 T. *Flammeus* Der geflammte Kräusel. Gmel. Trochus niloticus. sp. 1. Chem. 5. t. 167. f. 1606. 1607. 9 St.

1045 3 T. *Undatus.* Der gewellte Kräusel. Gmel. Trochus niloticus sp. 1. Geve t. 6. f. 44. a 44. b. 6 St.

1046 4 T. *Asper.* Der granulirte Kräusel. Gmel. Trochus virgatus. sp 83. Chemn. 5. t. 160. f. 1514–1515. 8 St.

1047 5 T. *Grandinatus.* Der scharfe Kräusel. Gmel. Trochus maculatus. sp. 2. Chemn. 5. t. 168. f. 1616. 1 St.

1048 —— a. —— 4 St.

1049 6 T. *Stellaris.* Der geſtirnte Kräuſel. Gmel. Trochus ſtellatus. ſp. 26. Chemn. 5. t. 169. f. 1630. 2 St.

1050 7 T. *Granularis* Der bunte rauhe Kräuſel. Gmel. Trochus radiatus. ſp. 33. γ. Chemn. 5. t. 170. f. 1642. α. β. 11 St.

1051 8 T. *Vernalis.* Der grasgrüne Kräuſel. Gmel. Trochus vernus. ſp. 22. Chemn. 5. t. 169. f. 1625. 1626. 1 St.

1052 9 T. *Naſutus.* Der ſpitze Kräuſel Gmel. Trochus conſperſus. ſp. 23. Chemn. 5. t. 169. f. 1627. 14 St.

Lade 50.

1053 10 T. *Guttatus.* Der tropf. Kräuſel. Gmel. Trochus conſperſus. ſp. 23. Geve t. 7. f. 50. a. 50. b. 3 St.

1054 11 T. *Caſtrenſis.* Der geperlte Kräuſel. Gmel. Trochus ochroleucus ſp. 25. ſehr ſelten. Chemn. 5. t. 169. f. 1629. 1 St.

1055 12 T. *Tentorialis* Der gefaltene Kräuſel. Gmel. Trochus ochroleucus. ſp. 25. 1 St.

1056 13 T. *Turboidea.* Der geſchnürte Kräuſel. Gmel. Trochus magus ſp. 7. ſehr ſelten. Chemn. 5. t. 171. f. 1658. 4 St.

1057 14 T. *Tectum chinenſe.* Das chineſiſche Dach. ſehr ſelten. 1 St.

1058 15 T. *Striatus.* Der geſtreifte Kräuſel. ſp. 78. 1 St.

1059 16 T. *Turritus.* Der gethürmte Kräuſel. Gmel. Trochus pyramis. ſp. 39. Chemn. 5. t. 170. f. 1652. 1 St.

1060 17 T. *Verrucoſus.* Der warzigte Kreuſel.

1061 | 18 T. *Interruptus.* Der kleinſte Kräuſel. 1 St.

1062 | 19 T. *Trochlea.* Der gedrechſelte Kräuſel. ſehr ſelten.

1063 | 20 T. *Declivis.* Der ſchiefe Kräuſel. Gmel. Trochus ægyptius. ſp. 41. Chemn. 5. t. 171. f. 1663. 1664. 1 St.

1064 | 21 T. *Lunatus.* Der ausgekehlte Kräuſel. Gmel. Trochus jujubinus. ſp. 19. Chemn. 5. t. 167. f. 1612. 1613. 2 St.

1. *Unbilico clauſo.* Mit geſchloſſenem Nabel.

1065 | 22 T. *Plicatus.* Der gefaltete Kräuſel. Gmel. Trochus imbricatus. ſp. 93. Chemn. 5. tab. 162. f. 1531. 2 St.

1066 | 23 T. *Rugoſus.* Der runzligte Kräuſel. Gmel. Trochus imbricatus. ſp. 93. β) Knorr Verg. 3. t 29 fig. 1. 2. 3 St.

1067 | 23 * T. *Spinoſus.* Der dornigte Kräuſel. ſp. 18. 1 St.

1068 | 24 T. *Anilis.* Der alte Kräuſel. Gmel. Trochus americanus. ſp. 94. Chemn. 5. t. 162. f. 1534. 1535. 4 St.

1070 | 26 T. *Forskohlii.* Der forskohliſche Kräuſel. Gmel. Trochus foveolatus. ſp. 84. β. ſehr ſelten. Chemn. 5. t. 161. f. 1518. & 19. 2 St.

1071 | 27 T. *Gothicus* Der Gothiſche Kräuſel. Gmel. Trochus mauritianus. ſp. 99. Chemn. 5. t. 163. f. 1547. 1548. 11 St.

1072 | —— α. —— 1 St.

1073 | 28 T. *Feneſtratus.* Der rauten Kräuſel. Gmel. Trochus feneſtratus. ſp. 100. Chemn. 5. t. 163. f. 1589. 1550. 5 St.

1074

1074 | 29 T. *Papillaris.* Der schäckigte Kräusel. Gmel. Trochus virgatus. sp. 83. Chemn. 5. t. 160. f. 1514. 1515. 2 St.

1075 | 30 T. *Obeliscus.* Der Obelisk. Gmel. Trochus obeliscus. sp. 81. Chemn. 5. t. 160. f. 1510–1512. 2 St.

1076 | 31 T. *Pyramis.* Der spitzzulaufende Kräusel. Gmel. Trochus niloticus. sp. 1. Chemn. 5. t. 167. f. 1608. 2 St.

1077 | 32 T. *Variegatus.* Der gerändete Kräusel. sp. 60.

1078 | 33 T. *Aeruginosus.* Der kupfrige Kräusel. Gmel. Trochus zizyphinus. sp. 80. von Born Mus. Caes. Vind. t. 12. f. 9. 10. (granulatus) 1 St.

1079 | 33 * ! T *Helicinus.* Der stumpfspitzige Kräusel. sp. 101. 1 St.

1080 | 33 ** ! T. *Globulus.* Der stumpfe Kräusel. Gmel. Helix Cookiana. sp. 230. sehr selten. Lister t. 62. f. 60. Chemn. 9. t. 122. f. 1049. 50. 1 St.

1081 | 34 T *Tornatus.* Der abgedrehte Kräusel. Gmel. Trochus jujubinus. sp. 19. var. Chemn. 5. t. 166. f. 1595. 3 St.

1082 | 35 T. *Jujubinus.* Der Jujuben Kräusel. Gmel. Trochus jujubinus. sp. 19. Chem. 5. t. 166. f. 1594. 4 St.

1083 | 36 T. *Conulus.* Der hellbraune Kräusel. Gmel. Trochus conulus. sp. 79. Chemn. 5. t. 166. f. 1588. 6 St.

1084 | 37 T *Tranquebaricus.* Der Tranquebarische Kräusel. Gmel. Trochus zizyphinus. sp. 80. β. Chemn. 5. tab. 166. f. 1595. 1596.

1085 | 38 T. *Communis.* Der gemeine Kräusel. Gmel. Trochus conulus. sp. 79. abgezogen. 6 St.

1086 39 T. *Novae Zeelandiae.* Der neuseeländische Kräusel. Gmel. T. Labio. sp 76. Mart. 5. t. 166. 1579. 1580. selten.

Cidaris. Der Turban.

1. *Anfractibus Spinosis.* Mit dornigten Windungen.

1087 1 C. *Cookii.* Der Cookische Turban. Gmel. Trochus. sp. 97. Chemn. 5. t. 164. f. 1550. 1551. 2 St.

1088 2 C. *Pagodus.* Die Pagode. Gmel. Turbo pagodus. sp. 12. Chem. 5. t. 163. f. 1541. 1542. 4 St.

—— α —— 3 St.

1089 3 C. *Tectum persicum.* Das persische Dach. Gmel. Turbo tectum persicum. sp. 11. Chemn. 5. t. 163. f. 1543. 1544. 3 St.

1091 4 C. *Spinula.* Der stachligte Turban. 3 St.

1092 5 C. *Arabica.* Der Arabische Turban. Gmel. Trochus ægyptiacus. sp. 41. Chemn. 5. t. 171. f. 1663. 1664. 6 St.

1093 6 C. *Taiteusis.* Der otaheitische Turban. 1 St.

1094 8 C. *Rugosa.* Der runzligte Turban. Gmel. Turbo rugosus. sp. 14. Chemn. 5. tab. 181. f. 1783. 1783. 4 St.

1095 7 C. *Celata.* Der gemeisselte Turban. Gmel. Trochus celatus. sp. 95. Chemn. 5. t. 162. f. 1536. 1537. Knorr Verg. 5. t. 12. f. 3. 8 St.

1096 9 C. *Plicata.* Der gefaltene Turban. Gmel. Turbo rugosus. sp. 14. var. 9 St.

1097 9 * C. *Labii.* Der stachligte Turban. Gmel. Turbo rugosus. sp. 14. var. Chemn. 10. t. 165. f. 1585. 86. 2 St.

Lade 50.

2. *Anfractibus rugosis* Mit gerunzelter Windung.

1098 10 C. *Magus.* Der Zauberer. Gmel. Trochus magus. sp. 7. Chem. 5. t. 171. f. 1656. 1657. 3 St.

1099 —— α. —— Chemn. 5. t. 161. f. 1658. 2 St.

1100 C. —— β. —— Chemn. 5. t. 171. f. 1659. 4 St.

1101 —— γ. —— 2 St.

Lade 56.

1102 11 C. *Tuberculata.* Der grüne Turban. Gmel. Trochus Tuber. sp. 77. Knorr verg. 1. t. 3 f. 2. & 4. t. 4. f. 3. 4. Chemn. 5. t. 165. f. 1572. 73. 4 St.

1103 —— α. —— olivenfarbigt. 2 St.

1104 —— β. —— grüne sp. minor. 2 St.

1105 —— γ. —— gelbliche. 2 St.

1106 12 C. *Novæ Zeelandiae.* Der neuseeländische Turban. Gmel. Trochus Cookii. sp. 97. Der eine ist ganz abgezogen, und der andere beynahe, sehr selten. Chemn. 5. t. 164. f. 1550. 2 St.

1107 13 C. *Flammea.* Der geflammte Turban. Gmel. Trochus magus. sp. 7. Chemn. 5. t. 171. f. 1659. 2 St.

1108 14 C. *Punctulata.* Der gestippelte Turban. Gmel. Trochus stellatus. sp. 52. Chemn. 5. t. 171. f. 1683. 3 St.

1109 14 *C. *Lineata.* Der gefleckte Turban. eod. 1 St.

1111 15 C. *Granulata.* Prinz Rudolph. t. 12. fig. 1. Gmel. Trochus aſper. ſp. 105. Chemn. 5. t. 166. f. 1582. 6 St.

1111 16 C. *Sinica.* Der chineſiſche Turban. 1 St.

1112 17 C. *Purpurascens.* Geve t. 19. f. 190. 191. a. b. 10 St.

Turbo. Der Knopf.

1. *Fauce ſimplici.*

A. Elevato granulati.

1113 1 T. *Pica.* Das Rieſenohr. Gmel. Turbo pica. ſp. 39. Chemn. 4. t. 151. f. 1420. 1421. & 5. t. 176. f. 1750. 11 St.

1114 —— a. —— Chemn. 5. t. 176. f. 1751. 3 St.

1115 2 T. *Sarmaticus.* Das orange Auge. Gmel. Turbo ſarmaticus. ſp. 16. Chemn. 5 t. 179 f. 1777. 1778. 4 St.

1116 3 T. *Taiticus.* Der Neuſeelandiſche ſchwarze Knopf Gmel. Turbo ſarmaticus. ſp. 16. ſehr ſelten. 2 St.

Lade 51.

1117 4 ! T *Smaragdinus* Der ſmaragdfarbne Knopf. Gmel. Turbo ſmaragdus. ſp. 30. Chemn. 5. t. 182. f. 1815. 1816. ſelten. 4 St.

1118 5 ! T. *Merula.* Der ſchwarze Knopf. Gmel. Trochus ſinenſis. ſp 103. Chemn. 5. t. 165. f. 1564. 1565. 3 St.

1119

1119 6 ! T. *Lithantrax.* Der kohlschwarze Knopf. Gmel. Trochus argyrostomus. sp. 102. Chemn. 5. t. 165. f. 1562. 1563. 3 St.

1120 7 ! T. *Aethiops.* Der Mohr. Wie Nr. 6. nur genabelt u. kleiner. 2 St.

1121 8 T. *Agrestis.* Der kleine schwarze Knopf. Gmel. Trochus rusticus, sp. 35. Chemn. 5. t. 170. f. 1645. 1646. 4 St.

1122 9 T. *Tessellatus.* Der gesprenkelte Knopf. Gmel. Trochus tessellatus, sp. 106. Chem. 5. t. 166. f. 1583 – 1587. 10 St.

1123 10 T. *Venosus.* Der ausgedrechselte Knopf. 1 St.

1124 11 T. *Punctulatus.* Der gestippelte Knopf. 1 St.

1125 12 T. *Neapolitanus.* Der neapolitanische Knopf. 11 St.

β Elevati simplices.

1126 12 *a. T. *Horticola.* Der gebandete Knopf. 1 St.

1127 12 **b. T. *Pileus.* Der Huth - Knopf. Gmel. Helix pileus. sp. 89. Chemn. 9. t. 122. f. 1048. 1 St.

1128 12 ***c. T. *Sylvestris.* Der umwundene Knopf. Gmel. Helix pileus. sp. 89. Chemn. 9 t. 122. f. 1047. 1 St.

1129 12 d. T. *Galerus.* Der gebandete Huth-Knopf. 2 St.

1130 12 e. T. *Lineola.* Der weisse Huth-Knopf. 1 St.

1131 12 f. T. *Globulus.* Der Kugel-knopf. Gmel. Helix cookiana. sp. 230. Chemn. 9. t. 122. f. 1049. 1050. 1 St.

1132 12 g. T. *Iris,* er Dunvergleichliche Knopf. Gmel. Trochus iris. sp. 86. Chemn. 5. t. 161. f. 1522. 1523. 7 St.

1133

γ. Elevati granulati.

1133 13 T. *Auriantiacus.* Der bunte Knopf. 2 St.

1134 14 T. *Granulatus.* Der granulirte Knopf. 8 St.

1135 15 T. *Puſtulatus.* Der ſchagrinirte Knopf. 1 St.

1136 16 T. *Irregularis.* Der überzukkerte Knopf. 1 St.

1137 17 ! T. *Granatum.* Der Granat-Apfel. T. Martin. univ. Conch. 2. f. 75. 1 St.

1138 18 T. *Balauſtinus.* Der kleine Granat-Apfel. 1 St.

1139 19 ! T. *Pulcherrimus.* Der vortrefliche Knopf. 1 St.

1140 20 ! T. *Perlatus.* Der geperlte Knopf. Gmel. Trochus diaphanus. ſp. 85. Chemn. 5. t. 161. f. 1520. 1521. 3 St.

1141 21 T. *Magaritaceus.* Der ſcharfe Knopf. 1 St.

1142 22 T. *Umbilicalis.* Der genabelte Knopf. Liſter 632. f. 21. Chemn. 5. t. 171. f. 1666. 3 St.

1143 22 * T. *Littoreus.* Der Hoſen-Knopf. Gmel. Turbo littoreus. ſp. 3. Chemn. 5. t. 185. f. 1852. 14 St.

1144 22 ** T. *Davidis.* Der kleine Knopf. Gmel. Turbo littoreus ſp. 3. γ. Chem 5. t. 185. f. 1855. a. b. 1 St.

1145 22 *** T. *Groenlandicus.* Gmel. Turbo littoreus. ſp. 3. γ. Chemn. 5. t. 185. 1855. d. e. f. g. 2 St.

1146 —— α. —— 1 St.

2. *Fauce perſonata.*

1147 23 T. *Labeo.* Der ſchäckigte Knopf. Gmel. Trochus labeo. ſp. 76. Chemn. 5. tab.

t. 166. f. 1579–81. β.) Knorr 1. t. 10. f. 7. Geve t. 18. f. 165. a. b. 2 St.

1148 —— α. —— 2 St.

1149 —— β. —— 1 St.

1150 —— γ. —— 2 St.

1151 —— δ. —— 1 St.

1152 24 T. *Labellum.* Der grüne Knopf. 1 St.

1153 24 * T. *Sulcatus.* Der gefurchte Knopf. 4 St.

1154 —— ε. —— 1 St.

1155 25 T. *Tornatus.* Der gedrechſelte Knopf. Gmel. Trochus urbanus. ſp 48. Chemn. 5. t. 171. f. 1679. 2 St.

1156 26 T. *Pharaonicus.* Die Pharao-Schnecke. Gmel. Trochus pharaonis. ſp. 6. Chemn. 5. t. 171. f. 1672. 1673. Knorr 1. t. 30. f. 6. & 4. t. 26. f. 3. 4. 3 St.

1157 27 T. *Potipharcus.* Der Kamiſohlknopf. Gmel. Trochus pharonis. ſp. 6. 2 St

1158 28 T. *Agyptiacus.* Der rothe Knopf. Gmel. Trochus pharonis. ſp 6. Geve t. 13. f 101. a. b. 1 St.

1159 29 T *Subula.* Der Hemdsknopf. Gmel. Trochus nodulus. ſp. 50. Chem. 5. t. 171. f. 1681. Geve t. 13. f. 104. a. b. 1 St.

1160 30 T. *Senegalus.* Der Knopf von Senegal. Gmel. Trochus guinenſis. ſp. 49. Chemn 5. t. 171. f. 1680. 1 St.

1161 31 T. *Crenulatus.* Der gereifte Knopf. Gmel Trochus carneus. ſp. 51. Chemn. 5. t. 171. f. 1682. 4 St.

1162 32 T. *Elegans.* Der zierliche Knopf. 2 St.

Cerion. Der Bienenkorb.

1. *Integerrima.* Mit ganzer Spitze.

1164 1 C. *Vulgare.* Der gemeine Bienenkorb. Gmel. Turbo uva. sp. 68. Lister 588. fig. 48. Knorr 6. t. 25. f 4. 1 St.

1165 2 C. *Uva.* Das Wickelkind. Gmel. Turbo uva. sp. 68. Lister 588 fig. 47. Martini 4. t. 153. f. 1439. 8 St.

1166 —— a. —— 2 St. Lister 588. fig. 49.

1167 2 * C. *Apiarium.* Der Bienenkorb. Gmel. Turbo uva. sp. 68. 3 St.

Lade 51.

1168 3 C. *Pupa.* Das spitze Wickelkind. Gmel. Helix pupa. sp. 124. Gualti. tab. 4. Litt. R. 1 St.

1169 4 C. *Botrys* Die Maulbeer. Gmel. Helix — ? Lister t. 585. f. 43. Davilla 8. fig. x. x. 1 St.

1170 5 C. *Bidens.* Die linksgedrehte Baum-Schnecke. Gmelin Turbo bidens. sp. 87. Chemn. 9. t. 112. f. 960. fig. 1. 2. 58 St.

2. *Truncata.* Mit abgestumpfter Spitze.

1171 6 C. *Truncatum.* Das abgestumpfte orange gelbe Wickelkind. Gmel. Helix crocea. sp. 243. Chemn. 9. t. 135. f. 1233. 2 St.

1172 7 C. *Decapitatum.* Das abgestumpfte braun gebandete Wickelkind. Gmel. Helix decollata. sp. 115. Chemn. 9. t. 136. f. 1255. 1257. γ. 2 St.

1173

1173 8 C. *Decollatum.* Das abgestumpfte weisse Wickelkind. Gmel. Helix decollata sp. 115. Chemn. 9. t. 136. f. 1254. 1255. 7 St.

Epitonium. Der Zapfen.

I. *Apertura orbiculari.* Mit Zirkelrunder Oefnung.

1174 1 E. *Scalare* Die echte Windeltreppe. Gmel. Turbo scalaris. sp. 62. Mart. 4. t. 152. f. 1426. 27. 1 St.

1175 2 E *Breve.* Die kurze Windeltreppe. Gmel. Turbo scalaris. sp. 62. 1 St.

1176 3 E. *Lineatum* Die lineirte Windeltreppe. Gmel. Turbo scalaris. sp. 62. 1 St.

1177 4 E *Medium* Die gestreckte Windeltreppe. Gmel. Turbo scalaris. sp. 62. 1 St.

1178 5 E *Principale.* Die fein gerippte Windeltreppe. Gmel Turbo scalaris. sp. 62. β. Martini 4. t. 152. f. 1428. 1429. 8 St.

1179 6 E. *Vittatum.* Die breitrippige Windeltreppe. Gmel. Turbo clathrus. sp. 63. 5 St.

1180 7 E. *Clathrus.* Die gemeine Windeltreppe. Gmel. Turbo clathrus sp. 63. Mart. 4. t. 153. f. 1434. 16 St.

1181 8 E *Elongatum.* Die braune fein gerippte Windeltreppe. Gmel. Turbo clathrus. sp. 63. 3 St.

1182 9 E. *Valentini.* Die Valentins-Windeltreppe. Gmel. Turbo clathrus sp. 63. Valentin tab. 1. fig. 7. 2 St.

1183

1183 | 10 E. *Minutum*. Die dünleibigte Windeltreppe. Gmel. Turbo clathrus. sp. 63. Martini 4. t. 155. f. 1435. 1436. 2 St.

Lade 52.

2. *Apertura rotundata*. Mit ründlicher Oefnung.

1184 | 11 E. *Duplicatum* Der doppelt gereifte Zapfen Gmel. Turbo duplicatus. sp. 79. Martini 4. t. 151. f. 1414. 11 St.

1185 | 12 E. *Acutangulum*. Der scharfwinkligte Zapfen. Gmel. Turbo acutangulus. sp. 78. Martini 4. t. 151. f. 1413. Knorr 3. t. 19. f. 5. 1 St.

1186 | 13 E. *Dubium*. Der braune Zapfen. Gmel. Turbo replicatus. sp. 77. Martini 4. t. 151. f. 1412. Knorr 6. t. 25. f. 3. 5 St.

1187 | 14 E. *Terebra*. Der Bohrzapfen. Gmel. Turbo terebra. sp 81. Martini 4. t. 151. f. 1415. Chemn. 10. t. 165. f. 1591. 5 St.

1188 | 15 E. *Tympanotonos*. Der Trommel-Zapfen. Gmel. Turbo terebra. sp. 81. Martini 4. t. 151. f. 1416. 9 St.

1189 | 16 E. *Tornatum*. Der gedrechselte Zapfen Gmel. Turbo terebra. sp. 81. d'Argenv. tab. 14. fig. E. 3 St.

1190 | 17 E. *Monoceros*. Der dünschaligte Zapfen. Gmel. Turbo terebra. sp. 81. Marr. 4. t. 151. f. 1419. 12½ St.

1191 | 18 E. *Infimum*. Der Zapfen ohne Ende. Gmel. Turbo terebra. sp. 81 2 St.

1192 19 E. *Imbricatum.* Der Senk - Zapfen. Gmel. Turbo imbricatus. sp. 76. Martini 4. t. 152 f. 1422. Knorr 2. t. 27. f. 1. & 6. t. 25. f. 2. 3 St.

1193 20 ! E. *Squamatum.* Der Taschen - Zapfen, Lister 589. No. 53. 1 St.

1194 21 E. *Rugosum.* Der runzligte Zapfen. Gmel. Turbo duplicatus. sp. 79. Martini 4. t. 151. f. 1414. 1 St.

1195 22 E. *Variegatum.* Der braun und weiss gefleckte Zapfen. Gmel. Turbo variegatus. sp. 82. Martini 4. t. 152. f. 1423. Knorr 6. t. 16. f. 8. 3 St.

1196 23 E. *Margaritaceum.* Der geperlte Zapfen. Gmel. Turbo variegatus. sp. 82. var. 2 St.

1197 24 E. *Brunneum.* Der dunkelbraune Zapfen. 1 St.

1198 25 E. *Acutum.* Der weisse scharfgerillte Zapfen. Gmel. Turbo duplicatus. sp. 79. 1 St.

1199 26 E. *Marmoreum.* Der gemarmelte Zapfen. Gmel. Turbo imbricatus. sp. 76. Martini 4. t. 152. f. 1422. 23. 7 St.

1200 —— α. —— 4 St.

1201 27 E. *Eburneum.* Der elfenbeinerne Zapfen. 2 St.

1202 28 E. *Vitreum.* Der gläserne Zapfen. 2 St.

1203 28 * E. *Pusillum* Der kleine Zapfen. 1 St.

3. *Apertura ovato-elongato effusa.*

Mit eyrunder Oefnung.

1204 29 E. *Maculatum.* Das dicke Tiegerbein. Gmel. Buccinum maculatum sp. 130. Martini 4. t. 153. f. 1440. 7 St.

1205

1205 | 30 E. *Tigrinum.* Das dünne Tigerbein. Gmel. Buccinum tigrinum. sp. 140. Martini 4. t. 154. f. 1448. 3 St.

1206 | 31 E. *Rubiginosum.* Die rostige Penne. 2 St.

1207 | 32 E. *Striatum.* Die gestreifte Penne. Gmel. Turbo striatulus. sp. 67. 1 St.

1208 | 33 E. *Vittatum* Die Kopfnadel. Gmel. Buccinum vittatum. sp. 134. 3 St

1209 | 34 ! E. *Novæ Zeelandiæ.* Die neuseelands Penne. 6 St.

1210 | 35 E. *Lacteum.* Die milchweisse Penne. Gmel. Turbo lacteus. sp. 66 1 St.

1211 | 36 E. *Chalybeatum.* Die Stahl-Mantel. Gmel. Buccinum chalybeum. sp. 158. Rumpf. t. 29. f. Q. 3 St.

1212 | —— α. —— 3 St.

1213 | 37 E. *Lineatum.* Die liniirte Penne. 1 St.

1214 | 38 E. *Guttatum.* Die gefleckte Penne. Gmel. Buccinum maculatum. sp. 130 γ. Martini 4. t. 153. f. 1442 2 St.

1215 | 39 E. *Dimidiatum.* Die orange Penne. Gmel. Buccinum dimidiatum. sp. 138. Martini 4. t. 154. f. 1444. 4 St.

1216 | 40 E. *Feldmanni.* Die Feldmannsche Penne. Gmel. Buccin. tubulatum. sp. 131. γ. Martini 4. t. 154. 1446. 2 St

1217 | 41 E. *Subulatum* Die braun gefleckte Penne. Gmel. Buccin. tubulatum. sp. 131. 4 St.

1218 | —— α. —— Martini 4. t. 153. f. 1441. 10 St.

1219 | 42 E. *Crenulatum.* Die gekrönte Penne. Gmel. Buccin. crenulatum. sp. 132. Martini 4. t. 154. f. 1445. 10 St.

Lade 53.

1220 43 E. *Acutiſſimum.* Die ſehr ſpitze Penne. Gmel. Buccin. commaculatum. ſp. 143. 9 St.

1221 ——— *a.* ——— Martini 4. t. 154. f. 1452. 3 St.

1222 44 E. *Fiſſum.* Die Packnadel. Gmel. Buccin. ſuccinctum. ſp. 142. Martini 4. t. 154. f. 1451. 7 St.

1224 46 E. *Anile.* Die gelbbraune Penne. Gmel. Buccin. ſtrigilatum. ſp. 135. Martini 4. t. 155. f. 1456. 1 St.

1225 47 E. *Cancellatum.* Die gegitterte Penne. Gmel. Buccin. ſtrigilatum. ſp. 135. Martini 4. t. 155. f. 1456. 2 St

1226 48 E. *Pulchellum.* Die ſchöne ſcheckigte Penne. 3 St.

1227 49 E. *Minutum.* Die kleine Penne. Gmel. Buccin. haſtatum. ſp. 144. Martini 4. t. 154. f. 1454. 3 St.

Plotia. Die halbe Penne.

1228 1 P. *Turrita.* Die knobligte halbe Penne. 1 St.

1229 2 P. *Lurida.* Die ſchwarzgraue halbe Penne. 2 St.

1230 3 P. *Minuta.* Die kleinliche halbe Penne. Gmel. Strombus vibex. ſp. 42. Chemn. 9. t. 136. f. 1261. 1262. 2 St.

1231 4 P. *Fuscata.* Die dunkelbraune halbe Penne. Chemn. 9. t. 135. f. 1229. v. Born. Tb. 16. fig. 17. 2 St.

1232 5 P. *Atra.* Die ſchwarzbraune halbe Penne. Gmel. Strombus ater. ſp. 39. Chemn. 9. t. 135. f. 1227. 1 St.

1233 6 P. *Foſſilis.* Die verkalkte halbe Penne. 1 St.

1234 7 P. *Dentata.* Die gezähnelte halbe Penne. 2 St.

1235 8 P. *Virginea.* Die geſtreckte Prinzen-Flagge. Gmel Bulla virginea. ſp. 24. Chemn. 9. t. 117. f. 1000. 1003. 5 St.

1236 9 P. *Puellaris.* Die Prinzen - Flagge. Gmel Bulla virginea. ſp. 24 δ Chemn. 10. t. 173. f. 1682 – 83. 4 St.

1237 10 P. *Lineata.* Die linierte halbe Penne. Gmel. Trochus dolabratus. ſp. 113. Chemn. 5. t. 167. f. 1603. 1604. 10 St.

1238 11 P. *Filata.* Die umwundene halbe Penne. Gmel. Trochus dolabratus. ſp. 113. 2 St.

1239 12 P. *Punctata.* Die geſtippelte halbe Penne. Gmel. Trochus dolabratus. ſp. 113. 1 St.

1240 13 P. *Vittata.* Die Kopf-Penne. Gmel. Buccinum vittatum. ſp. 134. Martini 4. t. 155. f. 1462. 12 St.

1241 —— α. —— 4 St.

1242 14 P. *Tranquebarica.* Die Penne von Tranquebar. Gmel. Buccin. vittatum. ſp. 134. Martini 4. t. 155. f. 1463. 4 St.

1243 15 P. *Dubia.* Die Baſtart-Penne. 3 St.

Strombus. Die Nadel.

1. *Roſtro recto.* Mit grader Schnautze.

1244 1 S. *Paluſtris.* Der Löffel. Gmel Strombus paluſtris ſp. 38. Martini 4. t. 156. f. 1472. 9 St.

1245 —— α. —— ſehr ſelten. 2 St.

1246

1246 1 * S. *Telescopium*. Das Telescop. Gmel. Trochus telescopium. sp. 112. Chem. 5. t. 160, f. 1507. 1508. 6 St.

1247 —— α. —— Chemn. 5. t. 160. f. 1509. 3 St.

1248 —— β. —— 2 St.

1249 2 S. *Mangos*. Die Mangos-Nadel. Gmel. Murex molluccanus. sp. 151. Martini 4. t. 157. f. 1484. 1485. Lister Conch. t. 1021. f. 85. 1 St.

1250 2 * S. *Semistriatus*. Die gestreifte Nadel Gmel. Murex moluccanus. sp. 151. var. 2 St.

1251 2 ** S. *Tornatus*. Die gedrechselte Nadel. Gmel Murex radula sp. 147. Favanne t. XL. fig. F. Schröter Einl. in Conch. 1. t. 3. f. 6. 7 St.

1252 2 *** S. *Picta*. Der kleine Löffel. Gmel. Murex cingulatus. sp. 138. Martini 4. t. 157. f. 1492. 1 St.

1253 3 S. *Aluco*. Die Bastart Pabstkrone. Gmel Murex aluco. sp. 134. Mart. 4. t. 156. f. 1473-1477. 5 St.

1254 4 S. *Bubo*. Die ausgeknobbelte Nadel. Gmel Murex aluco. sp. 134. var. 1 St.

1255 5 S. *Clava Herculis*. Die Herkules-Keule. Gmel. Murex aluco. sp. 134. γ. Chemn. 10. t. 162. f. 1548. 1549. 2 St.

1256 6 S. *Muricatus*. Die rauhe See-Nadel. Gmel. Murex aluco. sp. 134. Mart. 4. t. 156 f. 1475. 3 St.

1257 7 S. *Denticulatus*. Die gezähnelte Nadel. Gmel. Murex aluco. sp. 134. Martini 4. t. 156. f. 1477. 3 St.

1258 8 S. *Granatius*. Die granulirte Nadel. 2 St.

1259 —— ε —— 1 St.

1260 9 S. *Sulcatus.* Die geribte Nadel. 3 St.
1261 10 S. *Hexagonus.* Die vieleckigte Nadel. Gmel. Murex hexagonus. sp. 163. Chemn. 10. t. 162. f. 1554. 1555. 1 St.

2. *Rostro elevato.* Mit erhabener Schnautze.

1262 11 S. *Nasutus.* Die weisse Schneu-Penne. 2 St.
1263 12 S. *Vertagus.* Die weisse gefaltene Schneu-Penne. Gmel. Murex vertagus. sp. 133. Martini 4. t. 157. f. 1480. 3 St.
1264 —— α. —— 4 St.
1265 13 S. *Carminatus.* Die bunte Schneu-Penne. Gmel. Murex vertagus. sp. 133. β. Martini 4. t. 157. f. 1482. 3 St.
1266 14 S. *Fasciatus.* Die gebandete Schneu-Penne. Gmel. Murex vertagus. sp. 133. β. Favanne Tb. 39. fig. C. 15. 1 St.
1267 15 S. *Guttatus.* Die gefleckte Schneu-Penne Gmel. Murex vertagus, sp. 133. var. 1 St.
1268 16 S. *Granulatus.* Die kornigte Schneu-Penne. Gmel. Murex granulatus. sp. 149. Martini 4. t. 157. f. 1483. 2 St.
1269 17 S. *Cancellatus.* Die gegitterte Schneu-Penne. Gmel. Murex granulatus. sp. 149. 1 St.
1270 18 S. *Coronatus.* Die gekrönte See-Nadel, Brandpenne. Gmel. Murex aluco. sp. 134. Martini 4. t. 156. f. 1478. 1479. 8 St.

Lade 54.

1271 | 19 S. *Muricatus.* Die ungeſchliffene See-Nadel. Gmel. Murex ſinenſis. ſp. 54. Martini 4 t. 157. f. 1489. 8 St.

1272 | 20 S. *Annulatus.* Die geringelte See-Nadel. Martini 4. t. 157. f. 1486. Murex. Schröters Einl. in die Conch. 1. p. 559. n. 41. 1 St.

3. *Roſtro truncato.* Mit abgeſtumpfter Schnautze.

1273 | 21 S. *Reticulatus.* Die ſtachligte See-Nadel. Gmel. Murex ſinenſis. ſp. 54. var. 5 St.

1274 | 22 S. *Teſtaceus.* Die ſchäckigte See-Nadel. Gmel. Murex ſordidus. ſp. 137. 2 St.

1275 | 23 S. *Pellucidus.* Die durchſichtige See-Nadel. Gmel. Murex ſinenſis. ſp. 54. var. 2 St.

1276 | 24 S. *Perlatus.* Die geperlte See-Nadel. Gmel. Murex ſinenſis. ſp. 54. var. 1 St.

1277 | 25 S. *Ventricoſus.* Die bäuchigte See-Nadel. Gmel. Murex ſordidus. ſp. 137. 1 St.

1278 | 26 S. *Varicoſus.* Die warzigte See-Nadel. Gmel. Murex ſordidus. ſp. 137. Mart. 4. t. 157. f. 1490. 2 St.

1279 | 27 S *Irregularis.* Die buntſchäckigte See-Nadel. Gmel. Murex ſinenſis. ſp. 137. 1 St.

1280 | 27 * S. *Foſſilis.* Die gefurchte See-Nadel. 1 St.

1281 | 27 ** S. *Roſea.* Die roſenrothe See-Nadel. 2 St.

1282 | 27 *** S. *Brunea.* Die braune See-Nadel. 1 St.

1283 28 S. *Boletus*. Die Morchel. Gmel. Buccinum phallus. sp. 146. Martini 4. t. 155. f. 1464. 1465. Schröters Fluss Conch. p. 401. n. 194. 5 St.

1284 28 * ! S. *Tortilis*. Die ausgedrechselte See-Nadel. 1 St.

Rostro subtruncato. Mit verschnittener Schnautze.

1285 29 S. *Spinosus*. Die Stachel-Nadel. 3 St.

1286 30 S. *Turritus*. Die gethürmte See-Nadel. Gmel. Murex fluviatilis. sp. 141. Lister t. 122. f. 18. & 20. Favanne 39. fig. C. 6. 2 St.

1287 31 S. *Nodosus*. Die knotigte See-Nadel. 1 St.

1288 32 S. *Pyramidalis*. Die Pyramide. Gmel. Strombus aculeatus. sp. 44. Chemn. 9. t. 136. f. 1267. 1268. 4 St.

1289 33 S. *Babylonicus*. Die babilonische See-Nadel. 1 St.

4. *Rostro obsoleto.* Mit kurzer Schautze.

1290 34 S. *Obtusus*. Die stumpfe See-Nadel. Gmel. Strombus auritus. sp. 43. Favanne Tb. 39. fig. C. 19. 3 St.

1291 35 S. *Canaliculatis*. Die Knopf-Nadel. Gmel. Strombus lividus. sp. 49. Chemn. 9. t. 136. f. 1269. 1270. 2 St.

1292 36 S. *Porcellanus*. Gmel. Strombus auritus. sp. 43. Lister Conch. t. 821. f. 16. 6 St.

1293 36 a —— «. —— Chemn. 9. t. 136. f. 1265. 1266. 3 St.

1294 37 ! ! S *Discoideus*. Die Scheiben-Nadel. Gmel. Murex fuscus. sp. 139. sehr selten.

Schr-

Schröters Einl. in die Conch. I. p. 561. n. 47. Favanne Tb. XL, fig. K. Lister t. 120. f. 15. 1 St.

Lunatica. Das Knobbelhorn oder die Mond-Schnecke.

1295 1 L. *Maxima.* Das groſſe Knobbelhorn. Gmel. Turbo olearius. ſp. 17. 1 St.

1296 2 L. *Viriduna.* Das grüne ſchäckigte Knobbelhorn. Gmel. Turbo olearius. ſp. 17. var γ. Chemn. 5. t. 178. f. 1773. 1774. 1 St.

1297 3 L. *Undulata.* Das wellenförmige Knobbelhorn. Gmel. Turbo marmoratus. ſp. 15. Chemn. 5. t. 181. f. 1775. 1776. 2 St.

1298 4 L. *Marmorata.* Das Schlangenfell. Gmel Turbo marmoratus. ſp. 15. 5 St.

1299 —— α. —— 4 St.

1300 5 L. *Aruginoſa.* Der grüne Naſſauer. Chemn. 5. t. 183. f. 1833. 1 St.

5 * —— 2 Stück dito, worauf Blumen geſchnitten. 2 St.

1301 5 ** L. *Imperialis.* Der kayſerliche Silbermund. Gmel. Turbo imperialis. ſp. 20. Chemn. 5. t. 180. f. 1790. 1 St.

1302 6 L. *Siamea.* Der gedörnete Silbermund. Gmel. Turbo cornutus. ſp. 18. Chemn. 5. t. 179. f. 1779. 1780. 6 St.

Lade 55.

1303 7 L. *Chryſoſtoma.* Der Goldmund. Gmel. Turbo chryſoſtomus. ſp. 10. Chemn. 5. t. 178. f. 1766. Knorr Verg. 2. t. 14. f. 2. & 5. t. 13. f. 3. 3 St.

1304

1304 | 7 L. *Chryſoſtoma*. α. —— 5 St.
1305 | —— β. —— 2 St.
1306 | 8 L. *Citrina*. Der citrongelbe Gold-Mund. Gmel. Turbo chryſoſtomus. ſp. 10. 1 St.
1307 | 9 L. *Spinoſa*. Der ſtachligte Goldmund. Gmel. Turbo ſpinoſus. ſp. 24. Chemn. 5. t. 181. f. 1797. 4 St.
1308 | 10 L. *Granulata*. Der granulirte Silber-Mund. Gmel. Turbo crenulatus. ſp. 29. Chemn 5. t 182. f. 1811. 12. 2 St.
1309 | 11 L. *Tuberculata*. Der warzigte Silber-Mund. Gmel. Turbo Moltkianus. ſp. 26. Chemn. 5. t. 181. f. 1799. 1800. 2 St.
1310 | 12 L. *Argyroſtoma*. Der gereifte Silber-Mund. Geve t. 17. f. 160. 3 St.
1311 | 13 L. *Argentata*. Der glatte Silbermund. Gmel. Turbo canaliculatus. ſp. 22. Chemn. 5. t. 181. f. 1794 1 St.
1312 | 14 L. *Maculata*. Der gefleckte Silber-Mund. Geve t. 17. f. 159. a. 159. b. & 161. 5 St.
1313 | 15 L. *Taitenſis*. Der othaheitiſche Silber-Mund. 4 St.
1314 | 16 L. *Vericulum*. Die ſchwarze Bürſte. Gmel. Turbo ſetoſus. ſp. 23. Chemn. 5. t. 181. f. 1795. 1796. 2 St.
1315 | 17 L. *Brunea*. Der ſchwarzbraune Silber-Mund. Gmel. Turbo argyroſtomus. ſp. 41. Chemn. 5. t. 177. f. 1764. 1 St.
1316 | —— α. —— 2 St.
1317 | 18 L. *Picta*. Der buntſchäckigte Silber-Mund. Gmel. Turbo argyroſtomus. ſp. 41. Chemn. 5. t. 177. f. 1763. 1 St.
1318 | 19 L. *Squamoſa*. Der ſchuppigte Silber-Mund. Gmel. Turbo argyroſtomus. ſp. 41. Chemn. 5. t. 177. f. 1764. 5 St.

1319 20 L. *Obscura.* Der dunkelbraune Naſſauer. Gmel. Turbo petholatus. ſp. 8. Chemn. 5. t. 183. f. 1830. 31. 1 St.

1320 21 ! L. *Marmorata.* Der ſchön marmorirte Naſſauer. Gmel. Turbo petholatus. ſp. 8. viel ähnliches von f. 203. t. 20. im Geve, nur brauner. 1 St.

1321 22 L. *Porphyria.* Der Porphir-Naſſauer. Gmel. Turbo petholatus. ſp. 8. Chemn. 5. t. 184. f. 1838. 1 St.

1322 23 L. *Cingulata.* Der gegürtelte Naſſauer. Gmel. Turbo petholatus. ſp. 8. Chemn. 5. t. 183. f. 1832. 2 St.

1323 24 ! L. *Sericea.* Der kleine ſchöne Naſſauer. Gmel. Turbo petholatus. ſp. 8. 1 St.

1324 25 L. *Denigrata.* Der ſchwärzliche Naſſauer. Gmel. Turbo petholatus. ſp. 8. Chemn. 5. t. 183. f. 1830. 1831. 1 St.

1325 26 L. *Petholata.* Der glatte bandirte und marmorirte Naſſauer. Gmel. Turbo petholatus. ſp. 8. 1 St.

1326 —— α. —— Chemn 5. t. 183. f. 1828. 1829. 13 St.

1327 —— β. —— 4 St.

1328 —— γ. —— 9 St.

1329 —— δ. —— Chemn. 5. t. 183. f. 1834. 1835. 4 St.

Lade 56.

Lunella. Die Mond-Schnecke.

1. *Spira elevata.*

1330 1 L. *Viridana.* Die ſtachlige Mondſchn. Gmel. Turbo coronata. ſp. 21. Chemn. 5. t. 180. f. 1791–1793. 2 St.

1331 —— α. —— 1 St.

1332 2 L. *Moniliformis.* Die knotige Mondschnecke. Gmel. Turbo granulatus. sp. 51. β. Chemn. 5. t. 176. f 1746. 3 St.

1333 3 L. *Appendiculata.* Die gestachelte Mondschnecke. Chemn. 5. t. 171. f. 1665. 2 St.

1334 4 L. *Cidaroides.* Die gerunzelte Mondschnecke. Chemn. 5. t. 165. f. 1567. 68. 2 St.

1335 5 L. *Anomala.* Die wulstige Mondschn. Gmel. Turbo cidaris. sp. 34. viridis. Chemn. 5. t. 184. f. 1842. 1843. 2 St.

1336 6 L. *Moslemica.* Die Emirs-Mondschn. Gmel. Turbo cidaris. sp. 34. Chemn. 5. t. 184. f. 1842. 7 St.

2. *Spira contigua.*

1337 7 L. *Picta.* Die buntschäckigte Mondschnecke. Gmel. Turbo versicolor. sp. 43. Chemn. 5. t. 176. f. 1740. 1741. 3 St.

1338 8 L. *Striata.* Die gebandete Mondschn. 2 St.

1339 8 * L. *Pulverata.* Die gepuderte Mondschnecke. 1 St.

1340 9 L. *Cruenta.* Die mit Blut gefleckte Mondschnecke. 2 St.

1341 10 L. *Lutcola* Die gelbe Mondschnecke. Gmel. Turbo neritoides. sp. 2. Chemn. 5. t. 185. f. 1854. 1855. 2 St.

1342 —— α. —— Chemn. 5. t. 185. f. 1854. fig. 9. 10. 2 St.

1343 11 L. *Neritoides.* Die neritenförmige Mondschnecke. Gmel. Turbo obtusatus. sp. 1. Chemn. 5. t. 185. f. 1854. fig. e. 2 St.

1344 | 12 L. *Vitellata.* Die weiſs- und gelbgebandete Mondſchnecke. Gmel. Turbo neritoides. ſp. 2. Chemn. 5. t. 185. f. 1854. fig. 3. 1 St.

1345 | 13 L. *Radula.* Die ſcharfe Mondſchnecke. Gmel. Nerita radula. ſp. 27. Chemn. 5. t. 190. f. 1946. 1947. 3 St.

Lade 57.

Pythia. Die Zauberſchnecke.

1346 | 1 P. *Helicina.* Die Hexe Gmel. Helix ſcarabeus. ſp. 1. Chemn. 9. t. 136. f. 1249. 1250. Knorr Verg. 6. t. 19. f. 2. 3. 6 St.

Ellobium. Das Midas-Ohr.

1. *Cylindraceæ.*

1347 | 1 E. *Midæ.* Das groſſe Midas-Ohr. Gmel. Voluta auris midæ. ſp. 1. abgeſchliffen. Mart. 2. t. 43. f. 436. 437. 1 St.

1348 | 2 E. *Ceramenſe.* Das groſſe dünnſchalige Midas-Ohr. Gmel. Voluta auris midæ. ſp. 1. Martini 2. t. 43. f. 438. 1 St.

1349 | 3 E. *Tumidum.* Das dickbäuchigte Midas Ohr. Gmel. Voluta auris midæ. ſp. 1. 1 St.

1350 | 4 E. *Labroſum.* Das kleine Midas Ohr. Gmel. Voluta auris judæ. ſp. 10. Mart. 2. t. 44. f. 449. 450. 3 St.

1351 | 5 E. *Subtile.* Das kleine dünnſchalige Midas-Ohr. Gmel. Voluta auris judæ. ſp. 10. Martini 2. t. 44. f. 451. 1 St.

1352 6 E. *Inflammatum.* Das gebandete Midas Ohr. Gmel. Voluta coffea. ſp. 15. Liſter t. 834. f. 59. Chemn. 9. t. 121. f. 1043. 44. 2 St.

1353 7 E. *Barbadenſe.* Das Midas-Ohr von Barbados. Gmel. Voluta coffea. ſp. 15. Martini 2. t. 43. f. 445. 1 St.

2. *Buccinoideæ.*

1354 8 ! E. *Auſtrale.* Das neuſeeländſche Midas Ohr. Gmel. Voluta auris Malchi. ſp. 11. ſelten. Chemn. 9. t. 121. f. 1039. 1040. 1 St.

1355 9 E. *Flammeum.* Das bunte Midas Ohr. Gmel. Voluta glabra. ſp. 8. Martini 2. t. 43. f. 447. 448. 4 St.

1356 10 E. *Ceriona.* Das ſchneeweiſſe Midas-Ohr. Gmel Helix labioſa. ſp. 101. Chemn 9. t. 135. f. 1234. 2 St.

1357 11 E. *Virgineum.* Das blasrothe Midas-Ohr. Gmel. Helix pudica. ſp. 102. Chemn. 9. t. 121. f. 1042. 1 St.

Helix. Die Schraube.

1358 1 H. *Hepatica.* Die braune Schraube. Gmel. Bulla faſciata. ſp. 25. 1 St.

1359 2 H. *Teſta-ovi* Die weiſſe Schraube. Gmel. Bulla faſciata ſp. 25 2 St.

1360 3 H. *Faſciata.* Die Staaten-Flagge. Gmel. Bulla faſciata ſp 25. Chemn. 9. t. 117. f. 1004–1006 4 St.

1361 —— α. —— 1 St.

1362 —— β. —— 3 St.

1363 —— γ. —— 3 St.

1364 —— δ. —— 1 St.

1365 4 H. *Oblonga.* Das falſche Midas-Ohr Roſenmund. Gmel. Helix oblonga. ſp. 87. Chemn. 9. t. 119. f. 1022. 1023. 4 St.

1366

1366 5 H. *Globulus.* Das kleine dünnſchalige falſche Midas-Ohr. 2 St.

1367 6 H. *Fulica.* Die bunte Henne. ſelten. 1 St.

1368 7 H. *Ellobioides.* Das geſtreckte Midas-Ohr. 1 St.

1369 8 H. *Rallus.* Der bunte Hahn. Gmel. Bulla Zebra. ſp. 31. Chemn. 9. t. 118. f. 1015. 1016. δ. 5 St.

1370 9 H. *Tumida.* Die kleine bäuchigte Schraube. Gmel. Bulla detrita. ſp. 139. 1 St.

1371 10 H. *Elongata.* Die lang geſtreckte Schraube. Gmel. Helix detrita. ſp. 139. Chemn. 9. t. 134. f. 1225. a. 1 St.

1372 11 H. *Ligata.* Die gebandete Schraube. 1 St.

1373 12 H. *Brunnea.* Die bräunlich gebandete Schraube. 1 St.

1374 13 H. *Albida.* Die ſchmutzig weiſſe Schraube. 1 St.

1375 14 H. *Carinata.* Die buntſchäckige Schr. 1 St.

1376 —— α. —— 1 St.

1377 15 H. *Detrita.* Die abgeſchliffene Schr. Gmel. Helix detrita. ſp. 139. Chemn. 9. t. 134. f. lit. c. d. 4 St.

1378 —— α. —— 2 St.

1379 —— β. —— links gewunden ſelten 1 St.

1380 16 H. *Biliosa.* Die vielfarbige links Schr. Gmel. Helix perverſa. ſp. 94. γ. ſelten. Chemn. 9. t. 110. f. 932. 933. 2 St.

1381 —— α. —— Chemn. 9. t. 110. f. 936. 937. 1 St.

1382 17 H. *Citrina.* Die citronengelbe rechte Schraube. 1 St.

1383 | 18 H. *Dextra.* Die citronenfarbene Schraube. Gmel. Helix dextra. sp. 95. Chemn. 9. t. 134. f. 1210. 1211. 2 St.

1384 | —— α. —— 1 St.

1385 | 19 ! H. *Perversa.* Die linksgewundene schwefelgelbe Schraube. Gmel. Helix perversa. sp. 94. selten. β. Chemn. 9. t. 110. f. 934. 935. 1 St.

1386 | —— α. —— ganz weisse. 2 St.

1387 | 20 H. *Inversa.* Die streifigte Schraube. Gmel Helix inversa. sp. 97. Chemn 9. t. 110. f. 925. 926. 6 St.

1388 | H. —— α. —— 1 St.

1389 | 21 H. *Testacea.* Die castanienbraune Schraube. Gmel. Helix inversa. sp. 97. var. sehr selten. 1 St.

1390 | 22 H. *Læva.* Die umwundene Schraube. Gmel. Helix læva. sp 100. selten. Chemn. 9. t. 111. f. 946. 947. 2 St.

1391 | 23 H. *Interrupta.* Die unterbrochne Schraube. Gmel. Helix contraria. sp. 99. selten. Chemn. 9. t. 111. f. 938. 939. 1 St.

1392 | 24 H. *Speciosa.* Die vorzüglich schöne Schraube. Gmel. Helix contraria. sp. 99. selten. 1 St.

1393 | 25 H. *Listeri.* Die Listersche Schraube. Gmel. Helix columna sp. 122 äusserst selten. Liste Conch. t. 38. f. 37 & 39. Chemn. 9. t. 112. f. 954. 955. 1 St.

1394 | 26 H. *Ustilago.* Die unächte gestreckte Schraube. Gmel. Helix flammea. sp. 88. Chemn. 9 t. 119. f. 1024. 25. 1 St.

1395 | 27 H. *Phasianus.* Der Phasan. Gmel. Buccinum australe. sp. 173. selten. Chemn. 9. t. 120. f. 1033. 1034. 2 St.

1396 27 * H. *Variegata.* Die gesprenkelte Schraube. 2 St.

1397 28 H *Pulverulenta.* Die gepuderte Schr. 1 St.

1398 29 H. *Stagnalis.* Die dünne Flußschraube, Spitzhorn. Gmel. Helix stagnalis. sp. 128. Chemn. 9. t. 135. f. 1237. 1238. 5 St.

1399 30 H. *Fragilis.* Die durchsichtige Flußschraube. Gmel. Helix stagnalis. sp. 128. 2 St.

1400 31 H. *Palustris.* Die braunmündige Schr. Gmel. Helix stagnalis. sp. 128. Martini 1239. 1240. 6 St.

1401 32 H *Vivipara.* Die stumpfe Schraube. Gmel. Helix vivipara. sp. 105. β. Chemn. 9 t. 132 f. 1182. 1183. 5 St.

1402 33 H *Angaria.* Die Hornschraube. Gmel. Turbo lincina. sp. 71. Chemn. 9. t. 123. f. 1060. a. 1 St.

1403 34 H. *Buccinulum.* Die kleine gelbe Schraube Gmel. Turbo lincina. sp. 71. Martini 1060. b. c. 2 St.

Thiara. Die dreyfache Krone.

1404 1 T. *Amarula.* Die Rivier Pabst Krone. Gmel. Helix amarula. sp. 126. Chemn. 9. t. 134. f. 1218. 1219. Rumpf t. 33. f. F. F. 7 St.

1405 2 T. *Cancellata.* Die gegitterte Rivier Pabst-Krone. Gmel. Helix amarula sp. 126. β. Chemn. 9. t. 134 f. 1220. 1221. 1 St.

1406 3 T. *Exima.* Die langgestreckte Rivier Pabst Krone, sehr selten. 1 St.

1407 4 T. *Præstans.* Die gelbbraune Rivier Pabst Krone. sehr selten. 1 St.

1408 5 T. *Minuta.* Die kleine Pabst-Krone. 3 St.

Pupa. Die Puppe.

1409 1 P. *Solidula.* Die dickſchalige Puppe. Gmel. Voluta flammea ſp. 2. Mart. 2. t. 43. f. 439. Liſter t. 814. f. 24. 1 St.

1410 2 P. *Griſebla.* Die gebandete Puppe. Gmel. Voluta ſolidula. ſp. 13 Chemn. 10. t. 149. f. 1405. 2 St.

Oleacina. Die Olive.

1411 1 O. *Volutata.* Die Olive. Gmel. Bulla voluta. ſp. 40. Chemn. 9. t. 117. f. 1009. 1010. 1 St.

Lade 58.

Ampulla. Der Waſſerkrug.

1412 1 A. *Achatina.* Das rothe Rebhuhn. Gmel. Bulla achatina. ſp. 32. β. Chemn. 9. t. 118. f. 1012. 1013 5 St.

1413 —— α —— 2 St.

1414 2 A. *Flammea,* Der geflammte Waſſerkrug. Gmel. Bulla achatina. ſp. 32. 2 St.

1415 3 ! A. *Bombarda.* Der kugelförmige Waſſerkrug. Gmel. Bulla achatina. ſp. 32. 1 St.

1416 4 A. *Lacteæ.* Der milchweiſſe Waſſerkrug. Gmel. Bulla achatina. ſp. 32. 1 St.

1417 5 A. *Purpurea.* Der purpurfarbne Waſſerkrug. Gmel. Bulla achatina. ſp. 32. Martini 1017. 1018. 3 St.

1418 6 A. *Kambeul.* Der geglettete Waſſerkrug. Gmel. Bulla Zebra. ſp. 31. Martini 1024. 1025. Liſter 578. f. 33. 9 St.

1419 7 A *Zebra*. Der groſſe Kapſche Eſel. Gmel. Bulla Zebra. ſp. 31. δ. Chemn. 9. t. 118. f. 1014. 7 St.
1420 —— α. —— 1 St.
1421 8 A. *Quagga*. Der geſtreckte Zebra. Gmel. Bulla Zebra ſp. 31. 1 St.
1422 9 !! A. *Priamus*. Der Priamus. Gmel. Bulla Stercus pulicum. ſp. 45. Chem. 9. t. 120. f. 1026. 1027. 1 St.

Lade 59.

Buccinum. Das Kink-Horn.

1423 1 B. *Undatum*. Das wellenförmige Kink-Horn. Gmel. Buccinum undatum. ſp. 93. 2 St.
1424 —— α. —— 2 St.
1425 —— β. —— 4 St.
1426 —— γ. —— Mart. 4. t. 126. f. 1206–1210. 1 St.
1427 2 B. *Tumidum*. Das bauchige Kink Horn. 2 St.
1428 3 ! B *Elongatum*. Das dünne aufgeblaſene Kink-Horn mit 9 Windungen, ſelten. 1 St.
1429 4 B. *Anglicum*. Das engliſche Kink-Horn. Gmel. Buccinum vulgatum. ſp. 120. Martini 4. t. 124. f. 1162. 1163. 15 St.
1430 5 B. *Porcatum*. Das gefurchte Kink-Horn. Gmel. Buccinum vulgatum. ſp. 120. β. Martini 4. t. 124. f. 1165. 1166. 2 St.
1431 5 * B. *Dorſatum*. Der Schildträger. Gmel. Buccinum vulgatum. ſp. 120. Martini 4. t. 125. f. 1194. 95. 3 St.
1432 —— α. —— 1 St.
1433 —— β. —— 1 St.

1434

1434 6 B. *Quadridenticulatum.* Das 4zähnige Kink-Horn. Gmel. Buccinum vulgatum. ſp. 120. var. 1 St.

1435 6 * B. *Politum.* Das glatte Kink-Horn. Gmel. Buccinum vulgatum. ſp. 120. 1 St.

1436 7 B. *Dubium.* Das gefaltene Kink-Horn, eod. 1 St.

1437 7 * B. *Caſſiatum.* Das Helmförmige Kinkhorn. eod. 1 St.

1438 ——— α. ——— 1 St.

1439 8 B. *Chryſoſtomum.* Das kleine gegitterte Kink-Horn. Liſter 966. f. 21. eod. 1 St.

1440 9 B. *Granulare.* Das körnigte Kink-Horn. eod. 1 St.

1441 10 B. *Striatum.* Das geſtreifte Kink-Horn. 1 St.

1442 ——— α. 2 St.

1443 11 B. *Contortum.* Die linksgedrehte Harfe, ſehr ſelten. 1 St.

1444 12 B. *Glaciale.* Das Kink-Horn des Eismeers Gmel. Buccinum glaciale. ſp. 92. Chemn. 10. t. 152. f. 1446. 1447. 3 St.

1445 13 B. *Islandicum.* Das isländiſche Kink. Gmel. Buccinum indicum. ſp. 114. Martini 4. t. 123. f. 1138. 1139. 2 St.

1446 14 B. *Lineatum* Das linirte Kink-Horn. Gmel. Buccinum glans. ſp. 41. Martini 6. t. 125. f. 1196–97. 5 St.

1447 14 * B *Faba.* Die weiſſe Bohne. 1 St.

1448 15 ! ! B. *Turgidum.* Das vielpunctirte Kink-Horn. Gmel. Buccinum turgidum. ſp 184. Chemn. 10. t. 154. f. 1475. 1476. Martyn univ. Conch. 2. t. 49. d. ſelten. 1 St.

1449 16 B. *Flammigerum.* Das gezackte Kink-Horn. 1 St.

1450

1450 17 B. *Cereum.* Das wachsgelbe Kink-Horn. 1 St.

1451 17 * ! ! B. *Feneſtratum* Das groſſe gegitterte Kink-Horn, ſehr ſelten. 1 St.

1452 18 B. *Cinctum.* Das hohlkehlige Kink-Horn. Gmel. Buccinum porcatum. ſp. 105. Martini 4. t. 126. f. 1213. 1214 Knorr, 6. t 33. f. 3. 2 St.

1454 19 B. *Britanicum.* Das brittiſche Kink-Horn. Gmel. Buccinum, anglicum. ſp. 104. Martini 4. t. 126. f. 1212. 1 St.

1455 19 * B. *Scalare.* Die Treppe. Gmel. Buccinum anglicum. ſp. 104. ſelten. 1 St.

1456 20 B. *Excavatum.* Das ausgehobelte Kink-Horn. Gmel. Buccinum anglicum. ſp. 104. 4 St.

1457 —— *α.* —— 2 St.

1458 —— *β.* —— 1 St.

1459 20 * B. *Impreſſum.* Das eingedruckte Kink-Horn 1 St.

1460 21 B *Rufescens.* Das buntſchäckigte Kink-Horn. Gmel. Buccinum porcatum. ſp. 105. 2 St.

1461 22 B. *Inflatum.* Das weiſsgekehlte Kink-Horn. 1 St.

1462 23 ! B *Lamelloſum.* Das blättrige braune Kink-Horn, Murex Auſtralaſiæ, aus der Südſee. 2 St.

1463 —— *α.* —— ſehr ſelten. 2 St.

1464 24 B. *Papilloſum.* Der Reisbrey. Gmel. Buccinum papilloſum. ſp 40. Mart. 4. t. 125. f. 1204, 1205. Knorr 2. t. 27. f. 2. 2 St.

1465 25 B. *Punctulatum.* Das punctirte Kink-Horn. 1 St.

1466 | 26 B. *Diaphanum.* Das klare Kink-Horn, Gmel. Buccinum textum. ſp. 102. Martini 4. t. 125. f. 1201. 1202. 1 St.

1467 | 27 B. *Camellinum.* Das geripte Kink-Horn. 1 St.

1468 | 28 B. *Senticoſum.* Das Dieſtel-Horn. Gmel. Murex ſenticoſus. ſp. 49. Martini 4. t. 155. f. 1466. 1467. Knorr 4. t. 23. f 4. 5. 5 St.

1469 | 29 B. *Caſſidoideum.* Das gegürtelte Kink-Horn. 1 St.

1470 | 30 B. *Lamboides.* Das ausgeſchnittene Kink-Horn. 2 St.

1471 | 31 B *Lævigatum.* Das geglättete Kink-Gmel. Buccinum lævigatum. ſp. 129. Martini 4. t. 125. f. 1214. 1216. 2 St.

1473 | 32 B. *Porphyroides.* Das zugeſpitzte Kink-Horn. 5 St.

1474 | 33 B. *Obtuſum.* Das ſtumpfe Kink-Horn. 2 St.

1475 | 34 B. *Cingulatum.* Die kleine zeylonſche Dattel. Martini 3. f. 564. 3 St.

1476 | 35 B. *Glabratum.* Die zeylonſche Dattel. Gmel. Buccinum glabratum. ſp. 81. Liſter t. 974. f. 29. Mart. 4. t. 122. f. 1117. 6 St.

1477 | —— *α.* —— 1 St.

1478 | —— *β.* —— 1 St.

1479 | —— *γ.* —— 2 St.

1480 | 36 B. *Spiratum.* Die genabelte Fiſchreuſe. Gmel. Buccinum ſpiratum. ſp. 70. Martini 4. t. 122. f. 1118. Knorr 2. t. 6. f. 5. & 3. t. 3. f. 4. 10 St.

1481 | 37 B. *Giratum.* Die gezähnelte Fiſchreuſe. Gmel. Buccinum glabratum. ſp. 81. *β.* Martini 4. t. 122. f. 1119. 5 St.

1482 38 B. *Maculosum.* Die gefleckte Fischreuse. Gmel. Buccinum spiratum. sp. 70. β. Martini 4. t. 122. f. 1120. 1121. 3 St.

1483 39 B. *Rude.* Das plumpe Kinkhorn. Gmel. Buccinum spiratum. sp. 70. 3 St.

1484 40 B. *Tuberculatum.* Das geknobbelte Kinkhorn. 1 St.

Lade 60.

Neptunea. Das Neptunus-Horn.

1485 1 N. *Despecta.* Das isländische Neptunus-Horn. Gmel. Murex antiquus. sp. 73. Martini 4. t. 138. f. 1296. 6 St.

1486 2 N. *Neglecta.* Das nordische Neptunus-Horn. Gmel. Murex antiquus. sp. 73. var. Mart. 4. t. 138. f. 1295. 2 St.

1487 3 N. *Limbata.* Das gesäumte nordische Neptunus-Horn. Gmel. Murex antiquus. sp. 73. 3 St.

——— α. ——— Martini 4. t. 138. f. 1291. 3 St.

1488 4 N. *Antiqua.* Das fein gegitterte nordische Neptunus-Horn. Gmel. Murex antiquus. sp. 73. Martini 4. t. 138. f. 1294. 8 St.

1489 5 ! N. *Contraria.* Das linksgewundene nordische Neptunus-Horn. Gmel. Murex contrarius. sp. 157. Martini 9. t. 105. f. 894. 895. Regenfuss Conch. 2. t. 4. f. 36. 1 St.

1490 6 ! N. *Perversa.* Das linksgewundene dickschalige nordische Neptunus-Horn. 1 St.

1491 | 7 | N. *Ponderosa.* Das braunangelaufene nordische Neptunus-Horn. 1 St.

1492 | 8 | ! N. *Corona Mexicana.* Die Mexicanische Krone. Gmel. Murex corona. sp. 161. äusserst selten. Chemn. 10. t. 161. f. 1526. 1527. Davil. catal. rais. 1. t. 9. f. A. 1 St.

1493 | 9 | N. *Clathrus.* Das blättrige nordische Neptunus-Horn. selten. Kammerer t. 9. fig. 2. 2 St.

1494 | | —— α. —— sehr selten. 3 St.

1495 | 10 | ! N. *Foliacea* Der Granat-Apfel. Gmel. Murex magelanicus. sp. 80. Martini 4. t. 139. f. 1297. Knorr 4. t. 30. f. 2. 4 St.

1496 | 10 | * N. *Muricina.* Das fein geknobbelte nordische Neptunus-Horn. 1 St

1497 | 10 | ** N. *Canaliculata.* Das ausgedrehte nordische Neptunus-Horn. 1 St.

1498 | 11 | N. *Cancellata.* Das Gitterwerk. 1 St.

1499 | 12 | N. *Reticulata.* Das Netz. 2 St.

1500 | 13 | ! N. *Magellanica.* Die gegitterte Schnecke aus Neuseeland. Gmel. Murex magelanicus. sp. 80. β. selten. Chemn. 10. t. 164. f. 1570. 1 St.

1501 | 14 | N. *Varicosa.* Die wulstige Schnecke. Gmel. Murex rubecula. sp. 35. Chemn. 10. t. 162. f. 1546. 1547. 3 St.

1502 | 14 | * N. *Fossilis.* Die ausgegrabene Schn. 1 St.

1503 | 15 | N. *Pusilla.* Das kleine weisse Gitterwerk. Gmel. Buccinum niveum. sp. 112. Martini 4. t. 122. f. 1122. 1123. 3 St.

1504 | 16 | N. *Doliata.* Das geringelte Neptunus-Horn. Gmel. Buccin. caudatum. sp. 6. β. Lister Conch. t. 940. f. 36. 4 St.

1505 | 17 | N. *Nasata.* Die zugespitzte Schnecke. 2 St.

Colus. Der Spinnrocken.

1506 1 ! C. *Tulipa.* Die Tulpe. Gmel. Murex tulipa, ſp. 91. ſelten. Liſter Conch. 910. f. 1. Tour d'Auvergn t. 1003. 1 St.

1507 2 C. *Achatinus.* Der Agat Spinnrocken. Gmel. Murex tulipa. ſp. 91. Martini 4. t. 136. f. 1288. 1289. 7 St.

1508 —— *α.* —— 3 St.

Lade 61.

1509 —— *β.* —— Martini 4. t. 136. f. 1287. 2 St.

1510 3 C. *Marmoratus.* Der marmorirte Spinnrocken. Gmel. Murex tulipa, ſp. 91. Martini 4. t. 136. f. 1286. 8 St.

1511 4 C. *Islandicus.* Der Isländiſche Spinnrocken. Gmel. Murex islandicus. ſp. 110. Martini 4. t. 141. f. 1312. 1313. 5 St.

1512 5 C. *Albula.* Der weiſſe durchſichtige Spinnrocken. eod. var. 3 St.

1513 6 C. *Albeola.* Der weiſsgelbe Spinnrocken. eod. var. 2 St.

1514 7 C. *Cæſia.* Der bläuliche Spinnrocken. Liſter Conch. t. 914. f. 6. 3 St.

1515 —— *α.* —— 1 St.

1516 —— *β* —— 3 St.

1517 8 C. *Ficoides.* Der feigenförmige Spinnrocken. Liſter Conch. t. 1028. f. 3. A 5 St.

Fusus. Die Spindel.

1. *Columella plicata.* Mit gefalteter Aehse.

1518 1 F. *Trapezium.* Das Perſiſche Kleid. Gmel. Murex trapezium. ſp. 99. Martini 4. t. 139. f. 1298. 1299. 8 St.

1519 —— α. —— 2 St.

1521 2 F. *Cynara.* Die Artiſchocke. Gmel. Murex ſcolymus. ſp. 101. Martini 4. t. 142. f. 1325. 4 St.

Lade 62.

1522 3 F. *Cydonium.* Die Quitte. cod. var. ſelten. 1 St.

1523 4 F. *Simplex.* Die glatte Spindel. 4 St.
4 * F. *Scrupeus.* Die warzige Spindel. 1 St.

1524 5 F. *Filamentoſus.* Die geringelte Spindel. Gmel. Murex trapezium. ſp. 99. β. Martini 4. t. 140 f. 1310. 1311. 12 St.

1525 6 F. *Polygonus.* Die vielwinklige Spindel. Gmel Murex polygonus. ſp. 109. Martini 4. t. 140. f. 1306. 1307. Knorr 5. t. 10. f. 4. & 6. t. 15. f. 5. 5 St.

1526 6 * F. *Polyedros.* Die vielwinklige Spindel. Gmel. Murex polygonus. ſp. 109. 1 St.

1527 6 ** F. *Angulatus.* Die wulſtige Spindel. Gmel. Murex polygonus. ſp. 109. Martini 4. t. 141. f. 1314. 15. 1 St.

1528

1528 | 6 *** F. *Fasciatus.* Die weiſsgebandete Spindel. Gmel. Murex undulatus. ſp. 173. Liſter Conch. 921. f. 14. a. Chemn. 10. t. 162. f. 142. 43. Cab. Rudolſt. p. 138. n. 5. t. 10. f. 1. 2 St.

1529 | 7 F. *Glaucus.* Die bläuliche Spindel. 4 St.

1530 | 8 F. *Minutus.* Die kleinliche Spindel. Martini 4. t. 141. f. 1121. & 22. 4 St.

1531 | 9 F. *Cingulatus.* Die umgürtelte Spindel. Gmel. Murex Naſſa. ſp. 93. Martini 4. t. 122. f. 1131. 1132. 3 St.

1533 | —— *a.* —— Knorr 6. Tb. 20. fig. 7. 1 St.

1534 | —— *β.* —— Mart. 4. t. 123. f. 1133. 1134. 1 St.

1535 | 10 F. *Tapete - perſicum.* Der perſiſche Teppich. Gmel. Murex gibbulus. ſp. 125. Martini 4. t. 140. f. 1308. 9. Knorr 5. Tb. 10. fig. 4. 4 St.

1536 | 11 F. *Ananas.* Die Ananas. Gmel. Murex infundibulum. ſp. 108. Liſter Conch. 921. f. 14. Martini 4. t. 143. ving. 39. f. A. 2 St.

1537 | 11 * F. *Striatus.* Die geſtreifte Spindel. Gmel. Murex verrucoſus. ſp. 120. Martini 4. t. 144. f. 1341. 1 St.

1538 | 11 ** F. *Filatus.* Die umwundene Spindel. 1 St.

1540 | 12 F. *Craticulatus.* Die Roſt-Spindel. Gmel. Murex craticulatus ſp. 105. Martini 4. t. 149. f. 1382. 1383. 5 St.

1541 | 13 F. *Pulcher.* Die kleine gegitterte Spindel. 1 St.

1542 | 14 F. *Iris.* Die Regenbogen-Spindel. Gmel. Murex prismaticus. ſp. 170. Chemn. 10. t. 169. f. 1635. 1636. 1 St.

1543 | 15 F. *Purpuratus.* Die purpurfarbene Spindel. 3 St.

2. *Columella glabra.* Mit glatter Achse.

1544 | 16 F. *Trompeta.* Die Trompete. Gmel. Murex tuba. sp. 103. Ein sehr grosses Exemplar. Martini 4. t. 143. f. 1333. 7 St.

1545 | 17 F. *Pyramis.* Die Pyramide, Gmel. Murex tuba. sp. 103. var. 1 St.

1546 | 18 F. *Ternatanus.* Die Ternataniſche Spindel. Gmel. Murex ternatanus. sp. 107. Martini 4. t. 140. f. 1304. 1305. 2 St.

1547 | —— α. —— Knorr 6. t. 15. f. 4. & t. 26. f. 1. 1 St.

Lade 63.

1548 | 19 F. *Morio.* Der gebandete Mohr. Gmel. Murex morio. sp. 62. Martini 4. t. 139. f. 1300. 17 St.

1549 | —— α. —— Mart 4. t. 139. f. 1301. 4 St.

1550 | —— β. —— 1 St.

1551 | —— γ. —— 2 St.

1552 | —— δ. —— 1 St.

1553 | 20 ! F. *Aethiops.* Der ungekerbte Mohr. Gmel. Murex morio. sp. 62. var. 1 St.

1554 | 21 F. *Pugilinus.* Die gelbe gezakte Spindel. Gmel. Murex vespertilio. sp. 100. Martini 4. t. 142. f. 1323. 1324. 5 St.

1555 | —— α. —— 2 St.

1556 | —— β. —— 3 St.

1557 22 F. *Carnarius.* Die doppelt gezakte Spindel. Gmel. Murex vespertilio. sp. 100 Chemn. 10. t. 164. f. 1566. 67. 2 St.

1558 23 ! F. *Deplanatus.* Die ausgedrechselte Spindel, braun von Farbe ohne Binden. Gmel. Murex morio. sp. 62. var. 2 St.

1559 24 F. *Maroccanus.* Die Marocanische Spindel. Gmel. Murex maroccensis. sp. 132. Chemn. 9. t. 105. f. 896. 7 St.

Syrinx. Die Sprütze.

1560 1 S. *Aruana.* Das Aruanische Horn. Gmel. Murex aruanus. sp. 71. Eins von ausserordentlicher Grosse, das andre kleiner, aber von vorzüglicher Schönheit. Chemn. 4. pag. 143. vign. 39. f. D Rumpf t. 28. f. A. 2 St.

1561 2 S. *Longissima.* Die sehr lange Sprütze, Gmel. Murex longissimus. sp. 116. Martini 4. t 145. f. 1344. 2 St.

1562 3 S. *Producta.* Die ausgereckte Sprütze, Gmel. Murex candidus. sp. 113. Martini 4. t. 144. f. 1339. 2 St.

1563 4 S. *Tubaccaria.* Die Tobakspfeife, Gmel. Murex undatus. sp. 115. Martini 4. t. 145. f. 1343. 1 St.

1564 5 S. *Tornata.* Die gedrechselte Sprütze. Gmel. Murex colus. sp. 61. Martini 4. t. 144. f. 1342. 5 St.

1565 —— 4. —— 3 St.

Lade 64.

1566 6 S. *Maxima.* Die grosse Sprütze. Gmel. Murex longissima. sp 116 var. mit sehr scharfen Reiffen, und nicht geknobelt. 1 St.

1567 | 7 S. *Maculata.* Die gefleckte Sprütze. Gmel. Murex anſatus ſp. 114. Martini 4. t. 144. f. 1340. 5 St.

1569 | 8 S. *Nicobarica.* Die Nicobariſche Sprütze, Gmel. Murex colus. ſp. 61. Chemn. 10. t. 160. f. 1523. γ. 2 St.

1570 | 9 S. *Marmorata.* Die bunte Sprütze, Gmel. Murex colus. ſp. 61. var. Chemn. 10. t. 160. f. 1523. 1 St.

1571 | 10 S. *Viminalis.* Die lineirte Sprütze. Gmel. Murex colus. ſp. 61. var. 1 St.

1572 | 11 S. *Petiolata.* Die kleine Sprütze. Gmel. Murex colus. ſp. 61. var. 2 St.

1573 | 12 S. *Annulata.* Die geringelte Sprütze. Gmel. Murex polygonus. ſp. 109. var. Martini 4. t. 141. f. 1316. 1 St.

1574 | 13 S. *Clathrata.* Die gegitterte Sprütze. Gmel. Murex polygonus. ſp. 109. Martini 4. t. 141. f. 1316. 4 St.

1575 | 14 S. *Buccinoidea.* Die aufgeblaſene Spr. Gmel. Murex verrucoſus. ſp. 120. Martini 4. t. 144. f. 1341. 2 St.

1576 | 15 S. *Parvulus.* Die warzige Sprütze. Gmel. Murex verrucoſus. ſp. 120. Martini 4. t. 144. f. 1341. 2 St.

1577 | 16 S. *Venoſa.* Die adrichte Sprütze. Gmel. Murex verrucoſus. ſp. 120. 1 St.

1578 | 17 S. *Elongata.* Die ausgeeckte Sprütze. Gmel. Murex colus. ſp. 61. var. 1 St.

1579 | 18 S. *Ficoidea.* Die abgeſetzte Sprütze. 2 St.

1580 | 19 S. *Foſſa.* Die ausgegrabene Sprütze. Gmel. Murex foſſilis. ſp. 112. Martini 4. t. 141. f. 1321. 1322. 1 St.

Tibia. Die Flöthe.

1581 1 T. *Insulæ Choräb.* Die groſſe dicke Stern-Nadel. Gmel. Strombus fusus. ſp. 1. Martini 4. t. 158. f. 1495. 96. 4 St.

1583 3 T. *Indiarum.* Die Oſtindiſche Stern-Nadel. Gmel. Strombus fusus. ſp. 1. γ. äuſſerſt ſelten. Favanne 34. fig. B. 3. Martini 4. vign. 41. P. 344. 1 St.

1584 4 T. *Clavus.* Die ungezähnte Stern-Nadel. Gmel. Strombus clavus. ſp. 7. Martini 4. t. 159. f. 1501. 1502. 3 St.

1585 5 T. *Fissurella.* Die geſpaltene Stern-Nadel. Gmel. Strombus fiſſurella. ſp. 28. Martini 4. t. 158. f. 1498. 1499. 1 St.

Verkalkte. 5 St.

Lade 65.

Turris. Der Thurm.

1586 1 T. *Babylonica.* Der Babiloniſche Thurm. Gmel. Murex babylonus. ſp. 52. Martini 4. t. 143. f. 1331. 1332. 7 St.

1587 ——— *a.* ——— 2 St.

1588 2 T. *Nobilis.* Der geringelte Thurm. Gmel. Murex babylonus. ſp. 52. var. 2 St.

1589 3 T. *Pulchra.* Der ſchöne Thurm. Gmel. Murex babylonus. ſp. 52. var. 1 St.

1590 4 T. *Imperfecti.* Der unvollkommene Thurm. Gmel. Murex babylonus. ſp. 52. var. 2 St

1591 5 ! T. *Excelsa.* Der hohe Thurm. 3 St.

1592

1592 | 6 T. *Javana*. Der durchſichtige Thurm. Gmel. Murex javanus. ſp. 53. Mart. 4. t. 143. f. 1337. 1338. 4 St.

1593 | 7 T. *Taxea*. Der blasgelbe Thurm. Gmel Murex babylonus. ſp. 52. ζ. Chemn 10. t. 162. f. 1550. 1551. 2 St.

1594 | 8 T. *Indica*. Der Indianiſche Thurm. Gmel. Murex babylonus. ſp. 52. δ. Martini 4. t. 145. f. 1345. 1346. 4 St.

1595 | 9 T. *Gothica*. Der Gothiſche Turm. Gmel. Murex babylonus. ſp. 52. 1 St.

1596 | 10 T. *Alata*. Der geflügelte Thurm. 3 St.

1597 | 11 T. *Ruſtica*. Der rothe Thurm. Gmel. Murex babylonns. ſp. 52. 1 St.

1598 | 12 T. *Pyramidalis*. Der Pyramiden-Thurm. Gmel. Murex babylonus. ſp. 52. 2 St.

1599 | 13 T. *Vitrea*. Der glaſerne Thurm. Gmel. Murex babylonus. ſp. 52. 3 St.

1600 | 14 T. *Regia*. Der Königs-Thurm. Gmel. Murex babylonus. ſp. 52. β. Martini 4. p. 143. ving. 39. Lc. C. 3 St.

1601 | 14 * T. *Albida*. Der weiſſe Thurm. Gmel. Strombus lividus. ſp. 49. 3 St.

1602 | 14 ** T. *Foſſilis*. Der ausgegrabene Thurm. Gmel. Strombus lividus. ſp. 49. 1 St.

1603 | 14 *** T. *St. Stephani*. Der Stephans-Thurm. Gmel. Strombus lividus. ſp. 49. Chemn. 9. t. 136. f. 1269. 70. 1 St.

1604 | 15 T. *Vetuſta*. Der alte Thurm. Gmel. Strombus lividus. ſp. 49. 1 St.

1605 | 16 T. *Tornatum* Der gedrechſelte Thurm. Gmel. Murex babylonus. ſp. 52. Favanne Tb. 33. fig. C. 6. 4 St.

1606 | 17 T. *St Mauritii* Der St. Moritz Thurm. Gmel. Murex babylonus. ſp. 52. γ. Martini 4. p. 143. vign. 39. fig. B. Argenv. zoomorph. t. 4. f. 6. ſehr ſelten. 2 St.

1607 | 18 T. *Operoſa*. Der künſtliche Thurm. Gmel. Strombus vittatus. ſp. 25. γ. Favanne t. 20. f. A. 8. Chemn. 10. t. 155. f. 1481. 82. 2 St.

1608 | 18 * T. *Clathrata*. Der gegitterte Thurm. Gmel. Strombus vittatus. ſp. 25. var. 1 St.

Tritonium. Das See-Horn.

1609 | 1 T. *Tritonis*. Das Tritons-Horn. Gmel. Murex tritonis. ſp. 89. Mart. 4. t. 134. f. 1272. 1282. 1283. Knorr Verg. 2. t. 16. f. 2. 3. & 5. t. 5. f. 1. 9 St.

1610 | —— α. —— 1 St.

1611 | T. —— β. das gelbe. Mart. 4. t. 134. f. 1279. 1 St.

1612 | 2 T. *Neptuni*. Das Waſſer-Horn. 4 St.

1613 | 3 T. *Opis*. Das verkürzte Tritons-Horn. Gmel. Murex tritonis. ſp. 89. β. Martini 4. t. 136. f. 1284. 1285. 2 St.

1614 | 4 T. *Filiforme*. Das kleine fein granulirte Tritons-Horn. 1 St.

1615 | 5 T. *Minutum*. Das kleine Tritonshorn. 2 St.

1616 | 6 T. *Buccinulum*. Die kleine Trompete. Gmel. Buccinum igneum. ſp. 107. Martini 4. t. 127 f. 1217. 1 St.

1617 | 7 T. *Accinctum* Das gefiederte Tritons-Horn. Gmel. Buccinum plumatum. ſp. 108. Martini 4. t. 127. f. 1218. 1219. 3 St.

1618 | T. —— α. —— Martini 4. t. 127. f. 1220. 3 St.

1619

1619 | 8 T. *Maculatum.* Das gefleckte Tritons-Horn. Gmel. Murex maculosus. sp. 79. Martini 4. t. 132. f. 1257. 1258. 11 St.

1620 | 9 T. *Candisatum.* Das kandirte Tritons-Horn. Gmel. Murex conditus. sp. 174. Chemn. 10. t. 162. f. 1544. 1545. sehr selten. 1 St.

1621 | —— α. Die Frösch-Schnecke. 1 St.

1622 | 10 T. *Olearium.* Der Oelkrug. Gmel. Murex olearium. sp. 27. Martini 4. t. 130. f. 1243. Knorr Verg. 3. t. 9. f. 5. 1 St.

1623 | —— α. —— 2 St.

1624 | —— β. —— Mart 4. t. 131. f. 1250. 1 St.

1625 | 11 T. *Olfactoriolum.* Die Riechbüchse. Gmel. Murex olearium. sp. 27. 2 St.

1626 | —— α. —— 1 St.

1627 | —— β. —— 2 St.

1628 | 12 T. *Lotorium.* Das Waschbecken. Gmel. Murex olearium. sp. 27. Martini 4. t. 130. f. 1248. 1249. 4 St.

1629 | 13 T. *Labrum.* Die Wanne. Gmel. Murex olearium. sp. 27. 2 St.

1630 | 14 T. *Nicobaricum.* Das Nicobarische Tritons-Horn. Gmel. Murex olearium. sp. 27. Martini 4. t. 132. f. 1246. 47. 7 St.

1631 | 15 T. *Limbatum.* Das gesäumte Tritons-Horn. Gmel. Murex olearium. sp. 27. Martini 3. t. 132. f. 1259. 1 St.

Lade 66.

1632 | 16 T. *Hepaticum.* Die gelbe Paternoster-Schnecke. Gmel. Murex Rubecula. sp. 35. Martini 4. t. 132. f. 1263. 1264. 1 St.

1633

1633 | 17 T. *Flavcola*. Die dunkelbraune Paternoſter-Schnecke. Gmel. Murex Rubecula. ſp. 35. Mart. 4. t. 132. f. 1261. 1262. 3 St.

1634 | 18 T. *Rubecula*. Die orangefarbene Paternoſter-Schnecke. Gmel. Murex Rubecula. ſp. 35. Martini 4. t. 132. f. 1265. 1266. 3 St.

1635 | —— α. —— 2 St.

1636 | 19 T. *Natator*. Der Schwimmer. Gmel. Murex gyrinus. ſp. 24. Martini 4. t. 128. f. 1229. 1230. 4 St.

1637 | 20 T. *Gyrinus*. Die kleine Kröte. Gmel. Murex gyrinus. ſp. 24. Martini 4. t. 128. f. 1233. 1234. 8 St.

1638 | —— α. —— 1 St.

1639 | 21 T. *Jabick*. Die gefleckte Kröte. Gmel. Murex gyrinus. ſp. 24. Martini 4. t. 127. f. 1224. 1225. 6 St.

1640 | —— α. —— 1 St.

1641 | 22 T. *Granulare*. Das gekörnte Tritons-Horn. Gmel. Murex gyrinus. ſp. 24. Martini 4. t. 127. f. 1226. 1227. 4 St.

1642 | 23 T. *Scrobiculator*. Das geflammte Tritons-Horn. Gmel. Murex ſcrobiculator. ſp. 36. Martini 10. t. 163. f. 1556. 1557. 2 St.

1643 | 24 T. *Tuberoſum*. Das gebukkelte Tritons-Horn. Gmel. Murex Lampas rubeta. ſp. 26. γ. Martini 4. t. 128. f. 1236. 1237. 1 St.

1644 | 25 T. *Argo Buccinum*. Der gebandete Argus. Gmel. Murex argus. ſp. 78. ſehr ſelten. Martini 1223. Knorr 5. t. 3. f. 3. 7 St.

1645 26 T. *Rubeta*. Der Garten-Frosch. Gmel. Murex Lampas. sp. 26. γ. Rubeta. 5 St.

1646 —— α. —— dünnschaligte. Martini 4. t. 128. f. 1236. 1237. 2 St.

1647 27 T. *Bufo*. Die grosse Kröte. Gmel. Murex Lampas. sp. 26. β. Bubo. Martini 4. t 129 f. 1238. 2 St.

1648 28 T. *Hector*. Der Hector. Gmel. Murex lotorium sp. 30. β. 1 St.

1649 29 T. *Simpulum*. Gmel. Murex lotorium. sp. 30. β. Martini 4. t. 131. f. 1254. 7 St.

1650 —— α. —— Gmel. Murex lotorium sp. 30. β. Martini 4. t. 131. f. 1252 1253. 1 St.

1651 —— β. —— 3 St.

Lade 67.

1652 30 T. *Reticulans*. Das gegitterte Tritons-Horn. Gmel. Murex reticulans. sp. 37. Martini 4. t. 128. f. 1228. 6 St.

Bursa. Die Tasche.

1653 1 B. *Rana*. Der Frosch. Gmel. Murex rana. sp. 23. Martini 4. t 133. f. 1276. 6 St.

1654 —— α. —— a Martini 4. t. 133. f. 1270. 4 St.

1655 —— β. —— a Martini 4. t. 133. f. 1268. 1269. 2 St.

1656 2 B. *Gibbosa* Die bauchigte Tasche. Gmel. Murex rana. sp 23. a Mart. 4. t. 133. f. 1273. 2 St.

1657 3 B *Mammata*. Die wahre Kröte. Gmel. Murex bufonius. sp. 32. Favanne Tb. 32. fig. B. 1. Mart 4. t. 129. f. 1240. 41. 2 St.

1658

1614 3 * B. *Monitata.* Die eingefaſste Taſche. Gmel. Murex bufonius. ſp. 23. 1 St.

1615 4 B. *Bufonia.* Die ſtachlige Kröte. Gmel. Murex rana. ſp. 23. β. Martini 4. t. 133. f. 1274. 1275. 7 St.

1616 —— α. —— 1 St.

Cymatium. Die Kehl-Leiſte.

1617 1 C. *Femorale.* Das dreyeckige Kink-Horn. Gmel. Murex femorale. ſp. 28. Martini 3. t. 111. f. 1039. Knorr Verg. 4. t. 16. f. 1. 7 St.

1618 —— α. —— 2 St.

1619 —— β. —— 1 St.

1620 2 C. *Rhinoceros.* Die Hautſchnecke. Gmel. Murex pyrum. ſp. 33. Knorr 6. t. 26. f. 2. 4 St.

Lade 68.

1621 3 C. *Pyrum.* Die getrocknete Birne. Gmel. Murex pyrum. ſp. 33. Mart. 3. t. 112. f. 1040–1044. 4 St.

1622 —— α. —— 1 St.

1623 4 C. *Maculatum.* Die gefleckte Birne. 2 St.

1624 5 C. *Clavatum.* Die gegitterte Birne. Gmel. Murex pyrum. ſp. 33. 1 St.

1625 6 C. *Canaliculatum.* Die bräunliche Birne. Gmel. Murex pyrum. ſp. 33. 2 St.

1626 7 C. *Caudatum.* Die weiſſe keilförmige Birne. Gmel. Murex pyrum. ſp. 33. 2 St.

1627 8 C. *Flexuoſum.* Die gebogene Birne. Gmel. Murex pyrum. ſp. 33. 2 St.

1628 —— α. —— 1 St.

1629 9 C. *Muricatum.* Die dornigte Birne. Gmel. Murex pyrum. ſp. 33. 1 St.

Cabeſtana. Die Winde.

1630 1 C. *Cymatium.* Das knotigte Weinfaſs. Gmel. Murex cutaceus. ſp 29. Martini 3. t. 118. f. 1085. 1086. 1 St.

1631 —— α. —— 1 St.

1632 —— β. —— 1 St.

1633 2 C. *Doliata.* Das geripte Weinfaſs. Gmel. Murex cutaceus. ſp. 29. Die Hautſchnecke. Martini 3. t. 118. f. 1087. 88. 8 St.

1634 —— α. —— 1 St.

1635 3 C. *Coſtata.* Das dünſchäligt geripte Weinfaſs. Gmel. Murex cutaceus. ſp. 29, Martini 3. t. 118. f. 1087. 1088. 2 St.

1636 4 C. *Doliolum.* Das Fäſschen. Gmel. Murex decuſſatus. ſp. 9 Martini 3. t. 110. f. 1027. 7 St.

1637 5 C. *Helciarum.* Kabeſtan, oder die Schifswinde. Gmel. Buccinum ſcala. ſp. 61. Martini 3. t. 118. f. 1089. Knorr Verg 3. t. 7. f. 2. 2 St.

1638 —— α. —— Schröters Einleit. in d. Conch. 1. p. 360. t. 2. f. 8. 2 St.

1639 —— β. —— ſehr ſelten 1 St.

1640 6 C. *Difformis.* Die ungeſtaltene Winde. 1 St.

Nucella. Die Nuſs.

1641 1 N. *Reticulata.* Die gegitterte Nuſs. Martini 3. t. 121. f. 1107. 1108. 3 St.

1642 2 N. *Moschatellina.* Die Muscat-Nuſs. Gmel. Buccinum laeve. ſp. 72. Martini 4. t. 124. f 1150. 3 St.

1643 3 N. *Macina.* Die groſſe Muskat-Nuſs. 2 St.

1644 4 N. *Lapillus.* Die ſteinigte Nuſs. Gmel. Buccinum ruſticum. ſp. 65. Martini 3. f. 120. f. 1104. 1105. 6 St.

1645 5 N. *Theobroma.* Die Kakao-Nuſs. Gmel. Buccinum filoſum. ſp. 67. Martini 3. t. 121. f. 1113. 1114. 1 St.

Lagena. Die Flaſche.

1646 1 L. *Undoſa.* Die gewellte Flaſche. Gmel. Buccinum undoſum. ſp. 84. Martini 4. t. 122. f. 1126. 1127. 7 St.

1647 2 L. *Crenulata.* Die wulſtige Flaſche. Gmel. Buccinum undoſum. ſp. 84. Martini 1145. 1146. 1 St.

1648 3 L. *Violacea.* Die blauliche Flaſche. 1 St.

1649 4 L. *Elegantiſſima.* Die orangefarbene Flaſche. 2 St.

1650 —— *a.* —— 1 St.

1651 5 L. *Varia.* Die bunte Flaſche. 1 St.

1652 6 L. *Noduloſa.* Die knotige Flaſche. 1 St.

1653 7 L. *Pterygiata.* Die geflügelte Flaſche. 2 St.

1654 8 L. *Nigella.* Die ſchäkigte Flaſche. Gmel. Buccinum ocellatum. ſp. 73. Martini 4. t. 124. f. 1160. 1161. 1 St.

Naſſa. Die Fiſch-Reuſe.

1655 1 N. *Picta.* Die gemahlte Fiſchreuſe. Gmel. Buccinum coronatum. ſp. 68. Martini 3. t. 121. f. 1115. 1116. 5 St.

1656 2 N. *Cæſia.* Die braune Fiſchreuſe. 1 St.

1657 3 N. *Flaveola.* Die lichtbraune Fiſchreuſe. 1 St.

1658 4 N. *Striata.* Die geſtreifte Fiſchreuſe. 1 St.

1659 5 N. *Duplicata.* Die weiſsgelbe Fiſchreuſe. 1 St.

1660 6 N. *Ligata.* Die gebandete Fiſchreuſe. Gmel. Buccinum filoſum. ſp. 67. Martini Tom. 3. t. 121. f. 1113. 1114. 1 St.

1661 7 N. *Rudis.* Die plumpe Fiſchreuſe. Gmel. Buccinum lapillus. ſp. 53. Martini 3. t. 121. f. 1111. 1112. 4 St.

1662 8 N. *Harpa.* Die Harfe. 1 St.

1663 9 N. *Argiolus.* Die äugichte Fiſchreuſe. 1 St.

Cantharus. Die Kanne.

1664 1 C. *Globularis.* Die Kugelförmige Kanne. Gmel. Buccinum tranquebaricum. ſp. 86. 1 St.

1665 2 C. *Tuberoſus.* Die knolligte Kanne. Gmel. Buccinum undoſum. ſp. 84. Martini 1146. 1147. 5 St.

1666 3 C. *Scalaris.* Die gewundene Kanne. 3 St.

1667 4 C. *Nodoſus.* Die knotige Kanne. 1 St.

1668 5 C. *Erosus*. Die blättrige Kanne. Gmel Murex hippocastanum. sp. 84. Mart. 3 t. 100. f. 954. 55.

1669 5 * C. *Hippocastanum*. Die wilde Castznie. Gmel. Murex hippocastanum. sp. 48. 6 St.

1670 —— α. —— Martini 3. t. 100. f. 951. 4 St.

1671 5 ** C. *Tribuloides*. Die gedornte Kanne. 1 St.

1672 6 C. *Triplicatus*. Die gefaltete Kanne. Gmel. Buccinum pyrozonias. sp. 71. Martini 3. t. 109. f. 1017. 4 St.

Distorsio. Das Ohr-Horn.

1. *Caudatæ*. Geschwänzte.

1673 1 D. *Anus*. Das Ohrhorn. Gmel. Murex anus. sp. 38. Martini 2. t. 41. f. 403. 404. Knorr 3. t. 3. f. 5. 5 St.

1674 2 D. *Reticulata*. Das gelbe Ohrhorn. Gmel. Murex anus. sp. 38. var. Mart. 2. t. 41. f. 405. 406. 5 St.

1675 3 D. *Clatrata*. Das weisse Ohr-Horn. Gmel. Murex anus. sp. 38. varietas. 1 St.

1676 4 D. *Muricina*. Das stachlichte Ohrhorn. Gmel. Murex pyrum. sp. 33. δ. Martini 3. t. 112. f. 1050. 51. 4 St.

2. *Truncatæ*. Abgestutzte.

1677 5 D. *Arcularia*. Das kofferartige Ohr. Gmel. Buccinum arcularia. sp. 42. Martini 2. tab. 41. f. 409. 410. 6 St.

Lade 69.

1678 6 D. *Plicata.* Das gefaltete Ohrhorn. Gmel. Buccinum arcularia. ſp. 42. Martini 2. t. 41. f. 411. 412. 4 St.

1679 7 D. *Dealbata.* Das gelbliche Ohrhorn. Gmel. Buccinum arcularia. ſp. 42. var. 3 St.

1680 7 * ! D. *Subalata.* Das geflügelte Ohrhorn. Gmel. Buccin. arcularia. ſp. 42. var. 1 St.

1681 8 D. *Communis.* Das dunkelbraune Ohrhorn. Gmel Buccinum arcularia. ſp 42. var. Martini 4. t. 124. f. 1169. 4 St.

Xancus. Das Sianko-Horn.

1682 1 X *Pyrum.* Die Birne Salbhorn. Gmel. Voluta pyrum. ſp. 102. Martini 3. t. 95. f. 916. Knorr 6. t. 29. f. 1. 2 St.

1683 —— α. —— 1 St.

1684 —— β. —— 2 St.

1685 —— γ. —— 2 St.

1686 2 X. *Punctatus.* Die bunte Birne. Gmel. Voluta pyrum. ſp. 102. 2 St.

1687 —— α. —— Martini 3. t. 95. f. 918. Knorr 6. t. 27. f. 2. 3 St.

1688 3 !! X. *Perverſus.* Das links Sianko-horn, äuſſerſt ſelten. Chemn. 9. t. 104. f. 884. 885. γ. 1 St.

Pyrene. Der Judenſtein.

1689 1 P. *Rhombiferum.* Der gefleckte Judenſtein. Martini 2. t. 44. f. 465. Der goldgelbe weiſſe Olivenkern. 1 St.

1690

Terebellum. Der Bohrer.

1690 1 T. *Nebulosum.* Der gebandete Bohrer. Gmel. Bulla terebellum. sp. 22. Martini 2. t. 51. f. 568. 569. Lister t. 736. f. 30. 6 St.

1691 2 T. *Lineatum.* Der liniirte Bohrer. Gmel. Bulla terebellum. sp. 22. β. Lister t. 736. f. 31. 3 St.

1692 3 T. *Punctulatum.* Der punctirte Bohrer. Lister t. 737. f. 32. 1 St.

Mitra. Die Mütze.

I. *Anfractibus coronatis.* Mit gekrönter Windung.

1693 1 M. *Papalis.* Die Pabst-Krone. Gmel. Voluta papalis. sp. 95. Martini 4. t. 147. f. 1353. 54. 9 St.

1694 —— α. —— 3 St.

1695 2 M. *Cardinalis.* Der Kardinals-Huth. Gmel. Voluta papalis. sp. 95. β. Martini 4. t. 147. f. 1355. 56. 9 St.

1696 3 M. *Imperialis.* Die Kayser-Krone. Gmel. Voluta pertusa. sp. 92. γ. Chem. 10. t. 151. f. 1432. 1433. 3 St.

1697 4 M. *Aurata.* Die goldne Krone. Gmel. Voluta polygona. sp. 62. Martini 4. t. 150. f. 1401. 1402. 1 St.

1698 5 M. *Bivertex.* Die zweywirbligte Pabst-Krone. 1 St.

1699 6 M. *Granularis.* Die besetzte Pabst-Krone. 1 St.

1700 7 M. *Stricta.* Die gestrichelte Pabst-Krone. 2 St.

1701 8 M. *Bernhardina.* Die Bernhardiner Pabſt-Krone. Gmel. Voluta patriarchalis. ſp. 138. Chem. 10 t. 150. f. 1427. 2 St.

1702 8 * M. *Perlata.* Die geperlte Pabſt-Krone. Gmel. Voluta pertuſa. ſp. 83. var. ſelten. 2 St.

2. *Anfractibus contiguis.* Mit an einander ſtehender Windung.

1703 9 M. *Episcopalis.* Die Biſchofsmütze. Gmel. Voluta epiſcopalis. ſp. 94. Martini 4. t. 147. f. 1360. 1360. a. 9 St.

1704 —— α. —— 5 St.

1705 10 M. *Carmelita.* Die Carmelitermütze. Gmel. Voluta epiſcopalis. ſpec. 94. 2 St.

1706 —— α. —— 2 St.

1707 11 M. *Monachialis.* Der Mönchs-Huth. Gmel. Voluta cardinalis. ſp. 93. Martini 4. tab. 147. f. 1358. 1359. 5 St.

1708 12 M. *Pertuſa.* Die durchſtochene Pabſt-Krone. Gmel. Voluta pertuſa. ſp. 83. Kammerer 9. fig. 8. 1 St.

Lade 70.

1709 13 M. *Eremitarum.* Der Einſiedler-Huth. Gmel. Voluta pertuſa. ſp. 93. Martini 4. t. 147. f. 1361. 3 St.

1710 14 M. *Capucina.* Die Capucinermütze. Gmel. Voluta pertuſa. ſp. 93. varietas 1 St.

1711 —— α. —— 1 St.

1712 15 M. *Lutea.* Die gelbe Biſchofsmütze. 2 St.

1713 | 16 M. *Inops.* Die weiſsgeſprenkelte Biſchofsmütze. 2 St.

1714 | 17 M. *Diſcolor.* Die weiſsgebandete Biſchofsmütze. Gmel. Voluta ſcutulata. ſp. 131. Chemn. 10. t. 151. f. 1428. 1429. 5 St.

1715 | 18 M. *Caſtanea.* Die caſtanienbraune Biſchofsmütze. Gmelin Voluta nigra. ſp. 132. Chemn. 10. t. 151. f. 1430. 1431. 1 St.

1716 | 19 M. *Vittata.* Die buntſchäckigte Biſchofsmütze. 3 St.

1717 | 20 M. *Venoſa.* Die adrigte Biſchofsmütze. Gmel. Voluta paupercula. ſp. 37. Martini 4. tab. 149. f. 1386. 1387. 3 St.

1718 | 21 M. *Nivea.* Die ſchneeweiſſe Biſchofsmütze. 11 St.

1719 | 22 M. *Minuta.* Die kleine Biſchofsmütze. Gmel. Voluta aurantia. ſp. 60. Martini 4. tab. 150. f. 1393. 1394. 1 St.

1720 | 23 M. *Crenulata.* Die ausgezackte Biſchofsmütze. Gmel. Voluta crenulata. ſp. 130. Chemn. 10 t. 150. f. 1413. 1414. ſelten. 1 St.

3. *Anfractibus diſtinctis.* Mit von einander abgeſonderter Windung.

1721 | 24 M. *Elata.* Die feingegitterte Biſchofsmütze. Gmel. Voluta acuminata. ſp. 63. Mart. 4. tab. 150. f. 1403. 1404. 1 St.

1722 | 25 M. *Cinnamomea.* Die grobgegitterte Biſchofsmütze. 3 St.

1723 | 26 M. *Elegantiſſima.* Die niedliche Biſchofsmütze. 1 St.

1724 27 M. *Pulcherrima.* Die ſchöne Biſchofsmütze. 3 St.

1726 28 M. *Præſtantiſſima.* Die überaus ſchöne Biſchofsmütze. Gmel. Voluta ſcabricula, ſp. 48. Mart. 4. t. 149. f. 1388. 89. 4 St.

1727 29 M. *Flammeola.* Die geflammte Biſchofsmütze. 1 St.

1728 30 M. *Sanguiſuga.* Die mit Blut gezeichnete Biſchofsmütze. Gmel. Volute ſanguiſuga. ſp. 50. Martini 4. t. 148. f. 1373. 5 St.

1729 ——— v. ——— 2 St.

1730 31 M. *Sanguinea.* Die blutrothe Biſchofsmütze. 1 St.

1731 32 M. *Cancellata.* Die gewürfelte Biſchofsmütze. Gmel. Voluta granoſa. ſp. 136. Chemn. 10. t. 151. f. 1442. 1443. 1 St.

1732 33 M. *Cælata.* Die geſtreifte Biſchofs-Mütze. 1 St.

1733 34 M. *Nobilis.* Die orange Biſchofs-Mütze. 1 St.

1734 35 M. *Margaritacea.* Die geperlte Biſchofs-Mütze. 1 St.

Vexillum. Die Fahne.

1735 1 V. *Foſſile.* Die weiſſe Flagge. 1 St.

1736 2 V. *Plicatum.* Die gefaltete Flagge. Gmel. Voluta plicaria. ſp. 55. Mart. 4. t. 148. f. 1362. 63. 4 St.

1737 3 V. *Lividum.* Die bleyfarbige Flagge. Gmel. Voluta plicaria. ſp. 55. 6 St.

1738 4 V. *Variegatum.* Die veränderliche Flagge. Gmel. Voluta variegata. ſp. 89. Knorr 5. t. 18. f. 6.

1739 V. —— α. —— 3 St.
1740 —— β. —— 5 St.
1741 —— γ. —— 5 St.
1742 —— δ. —— 4 St.
1743 —— ε. —— 4 St.
1744 —— ζ. —— 7 St.
1745 5 V. *Rufum.* Die rothe Flagge. Gmel. Voluta variegata ſp. 89. 2 St.
1746 6 V. *Subdiviſum.* Die weiſsliniirte Flagge. Gmel. Vol. ſubdiviſa. ſp. 133. Chemn. 10. t. 151. f. 1436. 1437. 5 St.
1747 7 V. *Caffrum.* Die gelbgebandete Flagge. Gmel. Voluta caffra. ſp. 51. Mart. 4. t. 148. f. 1369. 1370. 6 St.
1748 8 V. *Superbum.* Die Admirals-Flagge. Gmel. Voluta plicaria. ſp. 55. Mart. 4. t. 148. f. 1365. 1 St.
1749 9 V. *Gloriosum.* Die orange Flagge. 2 St.
1750 10 V. *Lætum.* Die Freuden-Flagge. 2 St.

Lade 71.

Purpura. Die Purpur-Schnecke.

1. *Polygonæ.* Vieleckigte.

α. *Tuberculatæ.* Knoblichte.

1751 1 P. *Onagrina.* Das Chagrin-Horn. Gmel. Murex miliaris. ſp. 39. äuſſerſt raar. d'Argenv. Tb. 4. fig. 1102. Martini 3. p. 303. vign. 36. f. 1. 5. 4 St.
1752 P. —— α. —— 2 St.
1753 —— β. —— Chemn. 10. t. 161. f. 1532–1535. 1 St.

1754 2 P. *Trunculus*. Der braungezakte Hochschwanz. Gmel. Murex trunculus. sp. 5. Martini 3. t. 109. f. 1018–1020. 14 St.

1755 —— α. —— 3 St.
1756 —— β. —— 1 St.
1757 —— γ. —— 5 St.

1758 3 P. *Tribulus*. Die Wasser-Nuss. Gmel. Murex trunculus. sp. 5. 5 St.

β. *Crispatæ*. Gekräuselte.

1759 4 P. *Buccinulum*. Die ächte Bords-Treppe. sehr selten. 1 St.

1760 5 P. *Lamellata*. Die Bords-Treppe, 2te Sorte. 1 St.

1761 6 P. *Senegalla*. Die Senegalsche Purpur-Schnecke. Gmel. Murex senegalensis. sp. 40. Martini 3. t. 110. f. 1027. 1028. 5 St.

1762 7 P. *Costata*. Die geribte Purpur-Schn. Gmel. Murex costatus. sp. 86. 6 St.

1763 8 P. *Congener*. Die weisgelbe Purpur-Schnecke. Gmel. Murex decusatus. sp. 7. Martini 3. t. 110. f. 1026. Knorr 4. t. 23. f. 3. 1 St.

1764 9 P. *Crispata*. Die krause Purpur-Schn. 9 St.

1765 10 P. *Acuta*. Die schaffe Purpur-Schn. 1 St.

1766 11 P. *Rubicunda*. Die röthliche Purpur-Schnecke. Gmel. Murex trunculus. sp. 5. 3 St.

1767 12 P. *Rosarium*. Die rosenrothe Purpur-Schnecke. Gmel. Murex trunculus. sp. 5. ζ. Chemn. 10. t. 161. f. 1528. 1529. 3 St.

1768 —— α. —— 1 St.

1769

1769 13 P. *Virginea.* Das Jungfern-Horn. Gmel. Murex ramosus. sp. 13. δ. Martini 3. t. 110. f. 1030 7 St.

1770 —— α. —— Mart. 3. t. 110. f. 1029. 3 St.

Lade 72.

1771 14 P. *Duplex.* Die Purpur-Schnecke mit blutrother Mündung Gmel. Murex saxatilis. sp 15. β. Martini 3. t. 108. f. 1013. 1014. 1 St.

γ. *Fimbriato frondosa.* Mit Laub bewachsen.

1772 15 P. *Lactuca.* Der Kopfsalat. Gmel. Murex saxatilis. sp. 15. Martini 3. t. 107. f. 1006–1008. 3 St.

1773 —— α. —— Mart. 3. t. 107. f. 1011. 1012. 4 St.

1774 16 P. *Scorpio.* Der Scorpion Gmel. Murex scorpio. sp. 14. Martini 3. t. 106. f. 998 – 1003. Knorr 2. t. 11. f. 4. 5. 2 St.

1775 17 P. *Elongata.* Die ausgestreckte Purpur-Schnecke. 1 St.

1776 18 P. *Tuberosa.* Die mit schwarzen Strahlen besetzte Purpur-Schnecke. Gmel. Murex melanamathos. sp. 9. Martini 3. t. 108. f. 1015. 3 St.

1778 18 * !! P. *Martinetana.* Die gefensterte Purpur-Schnecke. Gmel. Murex colus. sp. 61. δ. Chemn. 10. t. 161. f. 1536. 1537. 1 St.

1779 19 P. *Spinula.* Die gedornte Purpur-Schnecke. 1 St.

1780 —— α. —— Four d'Auverg. 1128. **. 1 St.

2. *Trigonæ*. Dreyeckigte.

1. *Cuspidatæ*. Zugespitzte.

1781 20 P. *Cornu Cervi*. Das Hirschhorn. Gmel. Murex ramosus. sp. 13. Ein Exemplar sehr gros. Martini 3. t. 102. f. 987. 988. 3 St.

1782 21 P. *Cornu Damæ*. Das Damm Hirsch-Horn. eod. 6 St.

β. *Frondosæ*. Aestige.

1783 22 P. *Brunnea*. Die braune Purpur-Schn. eod. 6 St.

1784 —— α. —— 4 St.

1785 22 * P. *Quadricornis*. Die vierhornigte Purpur-Schnecke. eod. 2 St.

1786 23 P. *Ramosa*. Die lineirte Purpur-Schn. eod. 7 St.

1787 —— α. —— Mart. 3. t. 102. f. 981. 982. 2 St.

1788 24 P. *Gemella*. Die lichtbraune Purpur-Schnecke. 4 St.

Lade 73.

1789 25 P. *Lactea*. Die milchweisse Purpur-Schnecke. 4 St.

1790 26 P. *Uncinata*. Die mit Hacken besetzte Purpur-Schnecke. 2 St.

1791 27 P. *Incarnata*. Die röthliche Purpur-Schnecke. Martini 3. t. 102. f. 980. 981. 11 St.

1792 28 P. *Carneola*. Der Rosenstock. eod. Martini 3. t. 102. f. 995. 996. 3 St.

1793 29 P *Brandaris.* Das Brandhorn. Gmel. Murex brandaris. sp. 4. Knorr Verg. 2. t. 18. f. 1. 2. & 22. f. 4. 5. 12 Sr.

1794 —— α. —— 11 St.

1795 30 P. *Fuliginosa.* Die Rußfarbene Purpur-Schnecke. Gmel. Murex brandaris. sp. 4. 8 St.

1796 —— α. —— 7 St.

γ. *Optusa.* Abgestumpfte.

1797 31 P. *Capucina* Die Kapuziner Purpur-Schnecke. Kettenhörner (mit stumpfen Nähten.) Gmel. Murex ramosus. sp. 13. Four d'Auverg. 1073. γ. Martini 3. t. 105. f. 994. 4 St.

1799 32 P. *Variegata.* Die schäckigte Purpur-Schnecke. Gmel. Murex ramosus. sp. 13. ζ. Martini 3. t. 111. f. 1038. 3 St.

1800 —— α. —— 2 St.

1801 33 P. *Cancellata.* Die gegitterte Purpur-Schnecke Gmel. Murex ramosus. sp. 13. ζ. Martini 3. t. 111. f. 1038. 2 St.

1802 33 * P. *Despecta.* Die Zahnreiche Purpur-Schnecke. 1 St.

1803 34 P. *Truncata.* Die abgestumpfte Purpur-Schnecke. Gmel. Murex decussatus. sp. 7. Chemn. 10. t. 161. f. 1540. 41. 2 St.

δ. *Lamellatæ.* Blättrige.

1804 35 ! P. *Foliata.* Die blättrige Purpur-Schnecke. Gmel. Murex foliatus. sp. 174. selten. Chemn. 10. t. 161. f. 1538. 1539. Martyn univ. Conch. 2. t. 66. 2 St.

1805 36 P. *Alata.* Die weiſſe geflügelte Purpur-Schnecke. Gmel. Murex ramoſus. ſp. 13. c. Mart. 3. t. 111. f. 1036. 1037. 1 St.

1806 37 P. *Crenulata.* Die gekerbte Purpur-Schnecke. Gmel. Murex aſper. ſp. 60. Brander Foſſilia Hantonienſia. p. 3. f. 77. 79. 1 St.

1807 38 P. *Fuſiformis.* Die geſpindelte Purpur-Schnecke. Gmel. Murex ramoſus. ſp. 13. 3 St.

1809 39 P. *Draco.* Der Drache. Gmel. Murex tuba. ſp. 103. Martini 3. t. 111. f. 1033. 2 St.

Murex. Die Stachel-Schnecke.

1810 1 M. *Hauſtellum.* Der Schnepfenkopf. Gmel. Murex hauſtellum. ſp. 1. Martini 3. t. 115. f. 1066. 10 St.

1811 —— a. —— 2 St.

1812 1 * M. *Purpuroides.* Der ſtachlige Schnepfenkopf. Gmel. Murex hauſtellum. ſp. 1. var. ſehr ſelten. 1 St.

1813 1 * *M. Scolopaceus.* Der keilförmige Schnepfen-Kopf. Favanne Tb. 38. fig. B. 2. 2 St.

1814 2 *M. Cornutus.* Die gezakte Herkules-Keule. Gmel. *M*urex cornutus. ſp. 3. *M*artini 3. t. 114. f. 1057. 22 St.

1815 3 *M. Clava Herculis.* Die Herkules-Keule. Gmel. *M*urex brandaris. ſp. 4. 1 St.

1816 4 *M. Tuberculatus.* Der weiſſe Schnepfenkopf. Gmel. *M*urex brandaris. ſp. 4. *M*artini 3. t. 114. f. 1058. 2 St.

Lade

Lade 74.

1817 5 M. *Trapa.* Der einfache Spinnenkopf. Gmel. Murex tribulus. ſp. 2. *α.* Martini 3. tab. 113. f. 1055. 1056. 3 St.

1818 6 M. *Tribulus.* Der Fuſsangel. Gmel. Murex tribulus. ſp. 2. *β.* Martini 3. t. 113. f. 1051. 1052–1054. 9 St.

1819 7 M. *Forskoehlii.* Der forskoehliſche Spinnenkopf. Gmel. Murex tribulus. ſp. 2. Der ſeltne gebandete Arabiſche. 2 St.

Lade 75.

1820 8 ! ! M. *Hiſtrix.* Der doppelte Spinnenkopf. Gmel. Murex tribulus. ſp. 2. Favanne Tab. 38. fig. A. 1. & 2. Knorr 5. t. 26. f. 1. 2 St.

Tudicla. Die Küchenkelle.

1821 1 T *Carinata.* Der gekehlte Schoepfer. Gmel. Murex ſpirillus. ſp. 64. Martini 3. tab. 115. f. 1069. Knorr 6. t. 24. f. 3. 3 St.

1822 2 T. *Gutturnium.* Der Schoepfer. Gmel. Murex pyrum. ſp. 33. *β.* Martini 3. t. 112. f. 1048. 1049. 2 St.

Pila. Der Ball.

1823 1 P. *Manetou.* Gmel. Helix ampullacea. ſp. 43. *β.* Chemn. 9. t. 128. f. 1136. 3 St.

1824 2 P. *Equeſtris.* Der gebandete Ball. Gmel. Helix ampullacea. ſp. 43. 2 St.

1825 3 P. *Periscelis.* Der weiſſe Ball. Gmel. Helix ampullacea. ſp. 43. δ. d'Argenv. t. 17. fig. B. 2 St.

1826 4 P. *Ampulacea.* Das blaue Band. Gmel. Helix ampullacea. ſp. 43. α. Chemn. 9. t. 128. f. 1133–35. 7 St.

1827 5 P. *Sepulta.* Der ausgegrabene Ball von Courtaignon. Gmel. Helix ampullacea. ſp. 43. 3 St.

1828 6 P. *Ignota.* Der ſchwarze Ball. Gmel. Helix ampullacea. ſp. 43. 1 St.

Lade 76.

Cochlis. Die halbe Kugel.

1829 1 C. *Albula.* Die weiſſe halbe Kugel. Gmel. Nerita ſpadicea. ſp. 8. Chem. 5. t. 188. f. 1896. a. b. 2 St.

1830 2 C. *Explanata.* Die abgebleichte halbe Kugel. Gmel. Nerita orientalis. ſp. 12. Chemn. 5. t. 188. f. 1904. 1 St.

1831 3 C. *Cornea.* Die hornfarbige halbe Kugel. Gmel. Nerita ſpadicea. ſpec. 8. 1 St.

1832 4 C. *Canrena.* Der Schmetterling. Gmel. Nerita canrena. ſpec. 1. Martini 5. t. 186. f. 1860. 61. 11 St.

1833 C. —— α. —— 1 St.

1834 5 C. *Ala Papilionis.* Der Schmetterlingsflügel. Gmel. Nerita canrena. ſp. 1. δ. Chemn. 5. t. 186. f. 1868–1871. Knorr 1. t. 10. f. 5. 1 St.

1835 6 C. *Clauſa.* Die ungenabelte halbe Kugel. 2 St.

1836 7 C. *Flammea.* Die flammigte halbe Kugel. Gmel. Nerita vittata. ſp. 18. Chemn. 5. t. 188. f. 1917. 2 St.

1837 | 8 C. *Fanel.* Die buntſchäckigte halbe Kugel. Gmel Nerita canrena. ſp. 1. ε. Chem. 5. t. 187. f. 1876. 77. 7 St.

1838 | 9 C. *Stercus Muscarum.* Die geſtippelte halbe Kugel. Gmel. Nerita canrena. ſp. 1. ζ. Chemn. 5. t. 187. f. 1878–1880. Nach der Beſchreibung, aber nicht die Figur. 1 St.

1839 | 10 C. *Ziczac.* Die Ziczac halbe Kugel. Gmel. Nerita fulminea. ſp. 10. Chem. 5. t. 187. f. 1881. 3 St.

1840 | —— α. —— 2 St.

1841 | 11 C. *Undulata.* Die wellenförmige halbe Kugel. Gmel Nerita canrena. ſp. 1. χ. Chemn. 5. t. 187. f. 1885. 1886. 1 St

1842 | 12 C. *Milleporia.* Die punctirte halbe Kugel. Gmel. Nerita canrena. ſp. 1. β. Chem. 5. t. 186. f. 1862. 63. 2 St.

1843 | 13 C. *Tigrina.* Der Tieger. Gmel. Nerita canrena. ſp. 1. ω. Chemn. 5. t. 187. f. 1892. 93. 4 St.

1844 | 14 C. *Onca* Die Unke. Gmel. Nerita canrena. ſp 1. ψ Chemn. 5. t. 187. f. 1887. 88. 1 St.

1845 | 15 C. *Pavimentum.* Die würfliche halbe Kugel. Gmel. Nerita canrena. ſp. 1. ψ. Chemn. 5. t. 187. f. 1889. 90. 2 St.

1846 | 16 C. *Lineata.* Die linëirte halbe Kugel. Cmel. Nerita canrena. ſp. 1. γ. Chem. 5. t. 186. f. 1864. 65. 4 St.

1847 | 17 ! C. *Plicata.* Die gefaltete halbe Ku- Gmel. Nerita rugoſa. ſp. 14. Chem. 5. t. 188. f. 1902. 1903. 1 St.

1848 | 18 C. *Sulcata.* Die gefurchte halbe Kugel. Gmel. Nerita cancellata. ſp. 2. Chem. 5. t. 188. f. 1911. 1912. 1 St.

1849 19 C. *Vitellus.* Der Eydotter. Gmel. Nerita vitellus. sp. 4. Chemn. 5. t. 186. f. 1866. 67. 2 St.

1850 20 C. *Rufescens.* Die braune weifsgebandete halbe Kugel. Gmel. Nerita spadicea. sp. 8. Chemn. 5. t. 187. f. 1872. 1873. 2 St.

Ficus. Die Feige.

1851 1 F. *Communis.* Die gemeine Feige. Gmel. Bulla ficus. sp. 14. Knorr Verg. 3. t. 23. f. 1. 9 St.

1852 2 F. *Variegata.* Die bunte Feige. Gmel. Bulla ficus. sp. 14. Martini 3. t. 66. f. 734 735. 7 St.

1853 3 F. *Picta.* Die schäckigte Feige. eod. 4 St.

Lade 77.

Rapa. Die Rübe.

1854 1 ! R. *Globosa.* Die weifse Rübe, dickschaligt, mit vertiefter Spitze. Gmel. Bulla rapa. sp. 15. 2 St.

1855 1 * R. *Raphanus.* Der Rettig. Gmel. Bulla rapa. sp. 15. 1 St.

1856 2 R. *Striata.* Die Radies. Gmel. Bulla rapa. sp. 15. Martini 3. t. 68. f. 747–749. 2 St.

1858 3 R. *Pellucida.* Die schneeweifse Radies. Gmel. Bulla rapa. sp. 15. Martini 3. t. 68. f. 748. 1 St.

1859 —— «. —— 2 St.

1860 4 R. *Volema*. Die groſſe gezackte Rübe. Gmel. Murex rapa. ſp. 68. Martini 3. t. 68. f. 750–753. Knorr Verg. 5. t. 21. f. 2. 1 St.

1861 —— α. —— 1 St.

1862 —— β. —— 4 St.

1863 —— γ. —— 1 St.

1864 —— δ. —— 1 St.

—— ε. —— 1 St.

Buſycon.

1865 1 B. *Muricatum*. Die ſtachlige Feige. Gmel. Murex carica. ſp. 67. Mart. 3. t. 67. f. 744. & t. 69. f. 756. 5 St.

1866 2 B. *Perverſum*. Die linksgewundene Feige. Martini 9. t. 106. f. 902. 3. 2 St.

1867 —— α. —— Mart. 9. t. 106. f. 900. 1. 1 St.

1868 3 B. *Dubium*. Die groſſe linksgewundene Feige. 1 St.

1869 4 B. *Cingulatum*. Die gegürtelte Feige. 2 St.

1870 5 B. *Inverſum*. Die gegürtelte linksgewundene Feige. 1 St.

1871 6 B. *Canaliculatum*. Die gekrönte Feige. Gmel. Murex canaliculatus. ſp. 65. Martini 3. t. 67. f. 742. 743. 5 St.

Lade 78.

Harpa. Die Harfe.

1872 1 H. *Major*. Die groſſe Harfe. Gmel. Buccinum harpa. ſp. 47. Martini 3. t. 119. f. 1090. Knorr Verg. 1. t. 9. f. 3. & 2. t. 8. f. 2. 15 St.

1873 —— α. —— 1 St.

1874

1874 2 H. *Cythara.* Die Zitter. Gmel. Buccinum harpa. ſp. 47. 18 St.
1875 3 H. *Nobilis.* Die edle Harfe. Gmel. Buccinum harpa. ſp. 47. Martini 3. t. 119. f. 1091. 1 St.
1876 4 H. *Doris.* Die rothe Harfe. eod. Martini 3. t. 119. f. 1094. 3 St.
1877 5 H. *Amouretta.* Die Harfe mit ſchmalen und breiten Rippen. eod. Martini 3. t. 119. f. 1097. 7 St.
1878 6 H. *Davidis.* Die Davids-Harfe. eod. Martini 3. t. 119. f. 1092. 5 St.
1879 7 H. *Cancellata.* Die ſchmalrippige Harfe. eod. δ. Chemn. 10. t. 152. f. 1453. 7 St.

Lade 79.

Cadus. Das Weinfaſs.

1880 1 C. *Perdix.* Das Rebhuhn. Gmel. Buccinum perdix. ſp. 3. Martini 3. t. 117. f. 1079. 5 St.
1881 —— α. —— monſtrös. 1 St.
1882 2 C. *Meleagris,* Die gebandete Tonne mit Puncten. Gmel. Buccinum perdix. ſp. 3. 1 St.
1883 3 C. *Coturnix.* Die Wachtel. Gmel. Buccinum perdix. ſp. 3. 6 St.
1884 4 C. *Cepa.* Die gewäſſerte Tonne. Gmel. Buccinum olearium. ſp. 1. Martini 3. t. 117. f. 1076–1080. 8 St.
1885 5 C. *Caſſis.* Das Stückfaſs. Gmel. Buccinum dolium. ſp. 5. 3 St.
1886 6 C. *Galea.* Die Biertonne. eod. 4 St.
1887 7 C. *Globoſus.* Die Kugeltonne. eod. 1 St.
1888 8 C. *Dolium.* Die bunte Tonne. eod. Martini 3. t. 116. f. 1073. 1074. 10 St.

1889 9 C. *Doliolum.* Das bunte Tönnchen. eod. 4 St.
1890 10 C. *Albus.* Die weiſſe Tonne. eod. 1 St.
1891 11 C. *Diaphanus.* Die durchſichtige Tonne mit zwey Mündungs-Säumen. eod. 1 St.

Lade 80.

1892 12 C. *Faſciatus.* Die braun gebandete Tonne. Martini 3. t. 117. f. 1081. 4 St.
1894 13 C. *Pomum.* Die eyförmige Tonne. Gmel. Buccinum pomum. ſp. 4. Martini 2. t. 36. f. 370. 371. Knorr Verg. 6. t. 23. f. 2. 4 St.

Cymbium. Der Kahn, oder die Tepel-Bake.

1. *Spira coronata.* Die gekrönte Tepel-Bake.

1895 1 C. *Aethiopicum.* Der Mohren-Kahn. Gmel. Voluta æthiopica. ſp. 113. 8 St.
1896 —— *a.* —— Martini 3. t. 75. f. 784. 1 St.
1897 —— *β.* —— 1 St.
1898 2 C. *Perſicum.* Der perſiſche Kahn. Martini 3. t. 75. f. 785. 3 St.
1899 3 C. *Flammeum.* Die bunte Tepel-Bake. Martini 3. t. 74. f. 780. 4 St.
1900 3 * C. *Senticoſum.* Die dornigte Tepel-Bake. Martini 3. t. 76. f. 788. 2 St.

Lade 81.

1901 4 C. *Citrinum.* Die citronengelbe Tepel-Bake. eod. 1 St.

1902 5 C. *Marmoratum.* Die marmorirte Tepel-Bake. eod. 1 St.

2. *Spira tecta.* Mit bedeckter Tepel.

1903 6 C. *Melo.* Die Melone. Gmel. Voluta olla. ſp. 115. Mart. 3. t. 71. f. 766. 67. 1 St.

1904 —— α. —— 2 St.

1905 7 C. *Maculatum.* Der gefleckte Kahn. Gmel. Voluta indica. ſp. 120. Mart. 3. t. 72. f. 772. 773. 5 St.

1906 —— α. —— 2 St.

3. *Spira rotundata.* Mit gerundeter Tepel.

1907 8 C. *Philipinum.* Der Philipiniſche Kahn. Gmel. Voluta olla. ſp. 115. Martini 3. t. 71. f. 766. 12 St.

1908 8 * C. *Inflatum.* Die aufgeblaſene Tepel-Bake. Gmel. Voluta navicula. ſp. 118. Martini 3. t. 71. f. 771. 2 St.

1909 9 C. *Guttatum.* Die wachsgelbe Tepel-Bake. Gmel. Voluta navicula. ſp. 118. Martini 3. t. 71. f. 770. 2 St.

1910 10 C. *Præputium.* Der ſchmale bunte Kahn. Gmel. Voluta navicula. ſp. 118. Martini 3. t. 71. f. 768. 1 St.

1911 11 C. *Tranquebaricum.* Die Tranquebariſche Tepel-Bake. Gmel. Voluta præputium. ſp. 124. Chemn. 10. t. 148. f. 1391. 1392. 1 St.

4. *Spi*

4. *Spira carinata.* Mit ausgekiehlter Tepel.

1912 12 C. *Jacobinum.* Die weißausgekiehlte Tepel-Bake. Gmel. Voluta cymbium. sp. 114. Martini 3. t. 70. f. 762–65. 3 St.

1913 13 C. *Lagena viatoria.* Die Reise Flasche. eod. 2 St.

1914 14 C. *Cucumis.* Der Kürbis. eod. Martini 765. 2 St.

Lade 82.

1915 15 C. *Cochlear Neptuni.* Der Neptunus-Löffel. Gmel. Voluta cymbium. sp. 114. Martini 3. t. 70. f. 762. 763. 8 St.

1916 16 C. *Patera.* Die Schale. Gmel. Voluta Neptuni. sp. 117. Martini 3. t. 71. f. 767. 3 St.

1917 17 C. Carinatum. Die ausgekiehlte Tepel-Bake. Gmel. Voluta Neptuni. sp. 117. Martini 3. t. 71. f. 767. 2 St.

5. *Spira detrita.* Mit abgestumpfter Tepel.

1918 18 C. *Lineatum.* Die liniirte Tepel-Bake. Gmel. Voluta persicula. sp. 29. β. Martini 2. t. 42. f. 419. 20. 5 St.

1919 19 C. *Lineata-punctatum.* Die linëirte und punctirte Tepel Bake. 3 St.

1920 20 C. *Interreptum.* Die Tepel-Bake mit abgesetzten Linien. 1 St.

1921 21 C. *Guttatum.* Die besprengte Tepel-Bake. Gmel. Vuluta persicula. sp. 29. α. Martini 2. t. 42. f. 421. 2 St.

1922

1922 | 22 C. *Achatinum.* Die Agat Tepel-Bake. Gmel. Bulla cypræ. ſp. 23. Knorr 6. t. 4. f. 5. 4 St.

1923 | 23 C. *Porphyreum.* Die Porphir Tepel-Bake. eod. Martini 2. t. 65. f. 726. 727. 2 St.

23 a —— Martini 2. t. 65. f. 728. 729. 2 St.

1924 | 24 C. *Cylindraceum.* Die Cilinder Tepel-Bake. eod. 1 St.

1925 | 25 C. *Auriſiacum.* Die orange Tepel-Bake. Gmel. Bulla cypræ. ſp. 23. 3 St.

Lade 1.

Bivalves.

Zweyſchaaligte.

Solen. Die Meſſer-Schaalen.

1 | 1 S. *Siliqua.* Die Schote. Gmel. Solen ſiliqua ſp. 2. Chemn. 6. t. 4. f. 29. Knorr Verg 6. t. 7. f. 1. 3 St

2 | 2 S. *Enſis.* Das Schwerdt. Gmel. Solen enſis. ſp. 3. Chemn. 6. t. 4. f. 30. Argenv. Conch. t. 24. f. L. 2 St.

3 | 3 S. *Gladius.* Der Degen. Gmel. Solen vagina. ſp. 1. Chemn. 6. t. 4. f. 27. 10 St.

4 | 4 S. *Vagina.* Die Scheide. Gmel. Solen vagina. ſp. 1. Chemn. 6. t. 4. f. 26–28. Knorr Verg. 1. t. 28. f. 3. 3 St.

5 | 5 S. *Silicula.* Das Schötchen. Gmel. Solen vagina. sp. 1. Favanne p. LV. fig. B. 2. 1 St.

6 | 6 S. *Dolichos.* Die gelbe Strahl-Schote, dickschaligt und viel ähnliches von folgende No. 2 St.

7 | 7 S. *Nicobaricus.* Die nicobarische Schote. Gmel. Solen maximus. sp. 15. Chemn. 6. t. 5. f. 35. 3 St.

8 | 8 S. *Strigilatus.* Die rosenrothe Schote. Gmel. Solen strigilatus. sp. 7. Chemn. 6. t. 6. f. 41. 42. 4 St.

9 | 9 S. *Lenticula.* Die linsenförmige Schote. Gmel. Solen minimus. sp. 14. Chemn. 6. t. 5. f. 31. a. b. 2 St.

10 | 10 S. *Legumen.* Die Hülse. Gmel. Solen legumen. sp. 4. Chemn. 6. t. 5. f. 32–34. 3 St.

11 | 11 S. *Radiatus.* Die gestrahlte Schote. Gmel. Solen radiatus. sp. 6. Chemn. 6. t. 5. f. 38–40. 7 St.

12 | 12 S. *Glycymeris.* Die bäuchige Klaffmuschel. Gmel. Mya glycymeris. sp. 17. Chemn. 6. t. 3. f. 25. 1 St.

Lade 2.

Laternula. Die Leuchte.

13 | 1 L. *Truncata.* Die abgestumpfte Leuchte. Gmel. Mya truncata. sp 1. Chemn. 6. t. 1. f. 1–4. Gualt. test. t. 91. f. D. 2 St.

14 | 2 L. *Anatina.* Die Horn-Leuchte. Gmel. Solen anatinus. sp. 8 Chemn. 6. t. 6. f. 46–48. Rumpf mus. t. 75. f. O. 3 St.

Vul-

Vulsella. Der Kneiper.

15 1 V. *Major.* Der groſſe Bart-Kneiper. Gmel. Mya vulsella. sp. 6. Chemn. 6. t. 2. f. 10. 11. Knorr Verg. 5. t. 2. f. 1–3. 1 St.

16 2 V. *Minor.* Der kleine Bart-Kneiper. Gmel. Mya vulsella. sp. 6. Chemn. 6. t. 2. f. 8. 9. 5 St.

Lithophaga. Der Steinbohrer.

17 1 L. *Mytuloides.* Der muschelartige Steinbohrer. Gmel. Mytilus lithophagus. sp. 6. Chemn. 8. t. 82. f. 729. 730. 4 St.

18 —— α. —— Der schwarzbraune. 1 St.

Mya. Die Miesmuschel.

19 1 M. *Pictorum.* Die Mahlermuschel, davon 3 polirt. Gmel. Mya pictorum. sp. 3. Chemn. 6. t. 1. f. 6. 8 St.

20 2 M. *Margaritifera.* Die Perlmuschel. Gmel. Mya margaritifera. sp. 4. Chemn. 6. t. f 5. 5 St.

2 a. dito polirt, mit geschnittenen Figuren. 1 St.

21 3 M. *Perlata.* Die Perlenträgerin. 1 St.

Musculus. Die Muschel.

22 1 M. *Cygneus.* Die groſſe grüne Muschel. Gmel. Mytilus cygneus. sp. 15. Chemn. 8. t. 85. f. 762. 3 St.

23 2 M. *Anatinus.* Die grüne Miesmuſchel. Gmel. Mytilus anatinus. ſp. 16. Chemn. 8. t. 86. f. 763. 2 St.

24 3 M. *Compreſſus.* Die Mahler Strohmmuſchel, alle defect. 3 St.

Lade 3.

25 4 M. *Discors.* Die queergeſtreifte Miesmuſchel, die platte. Gmel. Mytilus discors. ſp. 21. Chemn. 8. t. 86. f. 767. 1 St.

26 5 M. *Novæ Zeelandiæ.* Die Neuſeelandiſche Miesmuſchel, die bäuchigte davon drey in der Haut. Gmel. Mytilus discors. ſp. 21. Chemn. 8. t. 86. f. 768. Naturforſch. 10. t. 1. f. 8. 4 St.

27 6 M. *Modulaides.* Die geſtreifte Miesmuſchel, Gmel. Mytilus modiolus. ſp. 14. Chemn. 8. t. 85. f. 760. 15 St.

28 —— α. —— 3 St.

29 7 M. *Papuanus.* Die papuaniſche Miesmuſchel. Gmel. Mytilus modiolus. ſp. 14. Chemn. 8. t. 85. f. 758. 1 St.

30 8 M. *Modulus.* Die Modelmuſchel. Gmel. Mytilus modiolus. ſp. 14. γ. Liſter t. 1057. f. 5. 3 St.

Mytilus. Die Spitzmuſchel.

1. *Glaberrimæ.* Glatte.

31 1 M *Ungulatus.* Die blaue Spitzmuſchel. Gmel. Mytilus ungulatus. ſp. 12. Chemn. 8. t. 84. f. 756. 5 St.

31 —— α. —— 1 St.

32 | 2 M. *Variegatus.* Die bunte Spitzmuſchel. Gmel. Mytilus verſicolor. ſp. 30. Chemn. 8. t. 84 f. 748. 3 St.

33 | 3 M. *Violaceus.* Die violenblaue Spitzmuſchel. Gmel. Mytilus edulis. ſp. 11. Chemn. 8. t. 84. f. 750. 51. 3 St.

34 | —— α. —— 2 St.

35 | 4 M. *Edulis.* Die Eſsmuſchel. Gmel. Mytilus edulis. ſp. 11. 1 St.

36 | —— α. —— monſtrôs. 1 St.

37 | 5 M. *Magellanicus.* Die magellaniſche Spitzmuſchel Gmel. Mytilus ungulatus. ſp. 12. Chemn. 8. t. 83 f 738. 1 St.

38 | 6 M. *Pictus* Die buntſchäckigte Spitzmuſchel. Gmel. Mytilus afer. ſp 28. Chemn. 8. t. 83. f. 739. 3 St.

39 | —— α. —— Chemn. 8. t 83. f. 740. 1 St.

40 | —— β. —— 1 St.

41 | 7 M. *Roſeus.* Die roſenrothe Spitzmuſchel. 1 St.

Mytilus. Die Spitzmuſchel.

2. *Sulcatæ.* Gerillte.

42 | 8 M. *Sulcatus.* Die gerillte Spitzmuſchel. Gmel. Mytilus bidens. ſp 13. 4 St.

—— α. —— monſtrôs. Liſter t. 357. t. 356. Knorr Verg. 4. t. 30. f. 3. 3 St.

43 | 9 M. *Nicobaricus.* Die nicobariſche Spitzmuſchel. Gmel. Mytilus bilocularis. ſp. 8, Chemn 8. t 82. f. 736. 4 St.

44 | 10 M. *Purpureus.* Die Purpurmuſchel. 1 St.

45 | 11 M. *Citrinus.* Die citronenfarbene Spitzmuschel. Gmel. Mytilus exustus. sp. 9. Chemn. 8. t. 84. f. 754. 1 St.

12 Eine bis jetzt unbekannte Pergament Miesmuschel. 1 St.

Pharetra. Der Köcher.

46 | 1 P. *Monoculoides.* Die Pfeilmuschel. Chemn 10. t. 172. f. 1675.—77. Naturforscher 22stes St. t. 3. f. A—E. p. 23. 1 St.

Lade 4.

Pinna. Der Schinken.

47 | 1 P. *Gigas.* Der grosse Schinken. Gmel. Pinna rotundata. sp. 5. Chemn. 8. t. 93. f 787. 1 St.

48 | 2 P. *Bicolor.* Der zweyfärbige Schinken. Gmel. Pinna bicolor. sp. 13. Chemn. 8. t. 90. f. 780. 1 St.

49 | 2 * P. *Striata.* Der gestreifte Schinken. 1 St.

50 | 3 P. *Gubernaculum.* Der geräucherte Schinken. Gmel. Pinna vexillum. sp. 15. Chemn. 8. t. 91. f. 783. 1 St.

51 | 4 P. *Inflata* Der angeschwollne Schinken. 1 St.

52 | 5 P. *Vitrea.* Der durchsichtige Schinken. Gmel. Pinna pectinata. sp. 2. variet. β. Chemn. 8. t. 87. f. 771. 3 St.

53 | 6 P. *Rudis.* Der schwarze Schinken. Gmel. Pinna rudis. sp. 1. β. Chem. 8. t. 88. f. 774. 1 St.

54 | 7 P. *Ferruginea.* Der rothe schuppige Schinken. Gmel. Pinna rudis. sp. 1. β. Chemn. 8. t. 88. f. 773. 1 St.

55 | 8 P. *Violacea.* Der blaue Schinken, 1 St.

56 | 9 P. *Nobilis.* Der kleine schuppige Schinken. Gmel. Pinna nobilis. sp. 3. Chemn. 8. t. 89. f. 776. 2 St.

57 | 10 P. *Pectinata.* Der geflammte Schinken. Gmel. Pinna nobilis. sp. 3. Chemn. 8. t. 89. f. 775. 2 St.

58 | 11 P. *Pernula.* Der gespickte Schinken. Gmel. Pinna nobilis. sp. 3. γ. Chem. 8. t. 92. f. 785. Knorr 2. t. 26. f. 2. 2 St.

59 | 12 P. *Elongata.* Der schmale Schinken. Gmel. Pinna rudis. sp. 1. Chemn. 8. t. 88. f. 773. 1 St.

Beguina. Die Beguien-Nonne.

60 | 1 B. *Nephritica.* Die nierenförmige Beguin-Nonne. Gmel. Chama cordata. sp. 8. β. reniformis. Chemn. 7. t. 50. f. 502. 3. 4 St.

Mantellum. Das Mäntelchen.

61 | 1 M. *Excavatum.* Die Auster des Fabricius. Gmel. Ostrea excavata. sp. 98. Chem. 7. t. 68. f. 654. 1 St.

62 | 2 M. *Inflatum.* Der Bäuchigte halbe Mantel. Gmel. Ostrea inflata. sp. 70. Chemn. 7. t. 68. f. 649. 5 St.

63 | 3 M. *Scabrum.* Die Reibe. Gmel. Ostrea glacialis. sp. 96. Chemn. 7. t. 68. f. 652. 53. 5 St.

64 | 4 M. *Lima.* Die Feile. Gmel. Oſtrea lima. ſp. 95. Chemn. 7. t. 68. f. 651. 6 St.

Lade 6.

Chlamys. Der Mantel.

1. *Glabræ.* Glatte.

* *Striatæ.* Geſtreifte.

65 | 1 C. *Cinnabarina.* Der zinoberrothe Mantel. Gmel Oſtrea islandica. ſp. 55. Chemn. 7. t. 65. fig. 615. 616. 9 St.

66 | 2 C. *Islandica.* Der isländiſche Mantel. eod. 4 St.

* * *Sulcatæ.* Gefurchte.

67 | 3 C. *Norwegica.* Der norwegiſche Mantel. Gmel. Oſtrea citrina. ſp. 62. Chemn. 7. t. 65. f. 618. 13 St.

68 | —— *α.* —— 3 St.

69 | —— *β.* —— 1 St.

70 | —— *γ.* —— 1 St.

71 | 3 * C. *Solaris.* Der gelbe Strahlmantel. Gmel. Oſtrea glabra ſp. 50. von Born. t. 6. f. 4. 2 St.

72 | 4 C. *Septentrionalis.* Der nordiſche Mantel. Gmelin Oſtrea glabra. ſpec. 50. 10 St.

73 | 5 C. *Tranquebarica.* Der tranquebariſche Mantel. Gmel. Oſtrea tranquebarica. ſp. 67. Chemn. 7. t. 67. f. 647. 4 St.

74 | —— *α.* —— 1 St.

Lade 7.

75 | 6 C. *Cruor.* Der blutrothe Mantel. 4 St.

76 | 7 C. *Purpurascens.* Der purpurrothe Mantel. Knorr 5. t. 12. f. 5. 1 St.

77 | 8 C. *Purpurata.* Der blaulichpurpur Mantel. 6 St.

78 | 9 C. *Testudinaria.* Der Schildpatmantel. 1 St.

79 | 10 C. *Brunnea.* Der braune Mantel. Knorr 5 Th. t. 12. f. 4. 3 St.

80 | 11 C. *Gibba.* Der rothe bauchigte Mantel. Gmel. Ostrea gibba. sp. 52. Chem. 7. t. 65. f. 619. 620. 2 St.

81 | 12 C. *Radula.* Die braunliche Jägertasche. Gmel. Ostrea radula. sp. 11. Chem. 7. t. 63. f. 599. 600. 3 St.

82 | 13 C. *Venatoria.* Die kleine Jägertasche. 3 St.

84 | 15 C. *Superba.* Die vortrefliche Jägertasche. 1 St.

* * * *Plicatæ.* Gefaltete.

85 | 16 C. *Mediterranea.* Der Mantel aus dem mittländischen Meere. 12 St.

86 | 17 C. *Citrina.* Der citrongelbe Mantel. 1 St.

87 | 18 C. *Crocea.* Der saffranfarbene Mantel. Gmel. Ostrea crocea. sp. 78.

88 | 19 C. *Miniata.* Der blasrothe Mantel. 1 St.

89 | 20 C. *Amaranthina.* Der amarantfarbene Mantel. 1 St.

90 | 21 C. *Erminea.* Die Schildkröte. 2 St.

91 | 22 C. *Marmorata.* Der gemarmelte Mantel. 3 St.

92 | 23 C. *Rubiginosa.* Der rostfarbene Mantel. Gmel. Ostrea [illegible]abra. sp. 50. Chem 7. t. 67. f. 643. 2 St.

93 | 24 C. *Fuliginosa.* Der braungelbe Mantel. eod. 1 St.

94 | 25 C. *Punctulata.* Der punctirte Mantel. eod. 3 St.

95 | 26 C. *Intertexta.* [illegible] gewirkte Mantel. od 1 St.

96 | 27 C *Episcopalis.* Der bischöflich [illegible]antel. eod. 1 St.

97 | 28 C. *Tentorialis.* Der buntschäckigte Mantel. eod. 2 St.

98 | 29 C. *Castrensis.* Der Feldmantel. eod. 2 St.

99 | 30 C. *Capucina.* Der Capuziner Mantel. eod. 3 St.

Lade 8.

100 | 31 C. *Cornea.* Der hornfarbige Mantel. Gmel. Ostrea glabra sp. 50. Chem. 7. t. 67. f. 642.

Chlamys. Der Mantel.

2. *Scabriuscula.* Rauhe.

* *Nodosa.* Knotige.

101 | 32 C. *Nodosa.* Die korall Dublette. Gmel. Ostrea nodosa. sp. 43. Chemn. 7. t. 64. f. 609. 610. Knorr Verg. 1. t. 5. f. 1. & 4. t. 13. f. 5. 5 St.

* * *Squamatæ.* Geschupte.

102 | 33 C. *Pallium.* Der Herzogsmantel. Gmel. Ostrea pallium. sp 40. Chemn. 7. t. 64. f. 607. Knorr Verg. 2. t. 21. f. 1. 2. 11 St.

103 | —— —— 1 St.

104 | 34 C. *Sulphurea.* Der ſchwefelgelbe Mantel. Gmel. Oſtrea ſulphurea. ſp. 64. Chemn. 7. t. 66. f. 629. 1 St.

105 | 35 C. *Cardinalis.* Der Cardinalsmantel. Gmel. Oſtrea porphyrea. ſp. 65. Chem. 7. t. 67. f. 632. 4 St.

106 | 36 C. *Aurantiaca.* Der orange Mantel. Gmel. Oſtrea aurantia. ſp 37. 17 St.

107 | 37 C. *Guſio.* Der kleine Mantel. Gmel. Oſtrea puſio. ſp. 49. 1 St.

108 | —— *a.* —— Chem 7. t. 49. f. 635. 1 St.

Lade 9.

109 | 38 C. *Varia.* Der veränderliche Mantel. Gmel. Oſtrea varia. ſp. 48. Chem. 7. t. 66. f. 633. 14 St.

110 | 39 C. *Incerta.* Der buntſchäckige Mantel. 1 St.

111 | 40 C. *Nebuloſa.* Der wolkigte Mantel. 3 St.

112 | 41 C. *Striata.* Der geſtreifte Mantel. 1 St.

113 | 42 C. *Lingua-Felis.* Die Katzenzunge. Schröters Einleitung in die Conch. 3 B. Seite 328. N. 15. Chemn. 7. t. 66. f. 630. 1 St.

114 | 43 C. *Incarnata.* Der blutrothe Mantel. Gmel. Oſtrea incarnata. ſp. 83. 2 St.

115 | 44 C. *Pſeudamuſium.* Der unächte Compas. 2 St.

116 | 45 C. *Papyracea.* Der dünne Papiermantel. Gmel. Oſtrea vitrea. ſp. 66. Chemnitz f. 637. a. 2 St.

Pecten.

Pecten. Die Kamm-Muſchel.

117 1 P. *Maxima.* Die gröſste Kammmuſchel. Gmel. Oſtrea maxima. ſp. 1. Chem. 7. t. 60. f. 585. Knorr. Verg. 1. t. 14. f. 12. & 2. t. 14. f. 1, 3. 1 St.

118 2 P. *Jacobæa.* Die Jacobsmuſchel. Gmel. Oſtrea jacobæa. ſp. 2. Chemn. 7. t. 60. f. 588. 589. 2 St.

119 3 P. Dubius. Die kleine Kammmuſchel. eod. 3 St.

120 4 P. *Pictus.* Die bunte Kammmuſchel. eod. 1 St.

121 5 P. *Ziczac.* Der ziczac Kammmuſchel. Gmel. Oſtrea ziczac. ſp. 3. Chemn. 7. t. 61. f. 590. 591. 4 St.

122 —— *a.* —— eod. Chem. 7. t. 61. f. 592. 2 St.

123 6 P. *Politus.* Die geglättete Kamm-Muſchel. 2 St.

Lade 10.

Amuſium. Die Compas-Dublette.

124 1 A. *Pleuronectes.* Die Compas Dublette. Gmel Oſtrea pleuronectes. ſp. 6. Chem. 7. t. 61. f. 595. Knorr Verg 5. t. 20. f. 3. 4. 1 St.

125 2 A. *Japonicum.* Die Japaniſche Compas-Dublette Gmel. Oſtrea japonica. ſp. 8. Chemn. 7. t. 62. f. 596. 4 St.

126 3 A. *Magneticum.* Die gräulichröthliche Compas-Dublette. Gmel. Oſtrea pleuronectes. ſp. 6. 3 St.

127 4 A. *Lorentzianum.* Die Lorenziſche Compas-Dublette. Gmel. Oſtrea Laurentii. ſp. 7. Chemn. 7. t. 61. f. 593. 594. 2 St.

128 | 5 A. *Testudinarium.* Die Schildpatfarbene Compas-Dublette. 1 St.

Lade 11.

Ephippium. Der Sattel.

129 | 1 *E. Polonicum.* Der polnische Sattel. Gmel. Anomia scilla. sp. 27. Chemn. 8. t. 79. f. 714. Knorr Verg. 4. t. 18. f. 2. & 5. t. 29. f. 1. 1 St.

130 | 2 E. *Placenta.* Der Kuchen. Gmel. Anomia placenta. sp. 26. 1 St.

131 | 3 E. *Transparens.* Der durchsichtige Sattel. Gmel. Anomia placenta. sp. 26. Chemn. 8. t. 79. f. 716. 1 St.

132 | 4 E. *Anomia.* Die braune Transparent-Muschel, oder der kleine papierne Englische oder Pohlnische Sattel. Chemn. 8. t. 79. f. 715. Knorr Verg. 2. t. 24. f. 1. Rumph. Amboin. t. 47. f. B. Ostreum placentiforme. 1 St.

Calopodium. Der Leisten.

133 | 1 C. *Albidum.* Der weisse Leisten. Gmel. Tellina inæquivalvis. sp. 23. Chemn. 6. t. 11. f. 106. a. b. c. d. 1 St.

Pinctada. Die Perlmutter.

1. *Latæ.* Perlmutter-Schale.

134 | 1 P. *Margaritifera.* Die Perlmutter, eine davon ist polirt. Gmel. Mytilus margaritiferus. sp. 4. Chemn. 8. t. 80. f. 717–721. a. b. Knorr Verg. 2. t. 25. f. 1. 5 St.

135 2 P. *Foliacea.* Die blättrige Perlmutter. Gmel. Mytilus margaritiferus. ſp. 4. Knorr Verg. 4. t. 18. f. 1. 1 St.

136 3 P. *Caſtanea.* Die caſtanienbraune Perlmutter. Gmel. Mytilus margaritiferus. ſp. 4. 1 St.

137 4 P. *Imbricata.* Die ſchuppige Perlmutter. Gmel. Mytilus margaritiferus. ſp. 4. Chemn. 8. f. 719. Knorr Verg. 2. t. 25. f. 2. 3. 4 St.

Lade 12.

2. *Pterigiatæ.* Vögelchen.

138 5 P. *Penguin.* Der Penguin. Gmel. Mytilus hirundo. ſp. 22. 8) Chemn. 8. t. 81. f. 728. Knorr Verg. 6. t. 2. f. 1. 1 St.

139 6 P. *Colymbus.* Die groſſe Schwalbe. Gmel. Mytilus hirundo. ſp. 22. Chem. 8. t. 81. f. 723. 1 St.

140 7 P. *Hirundo.* Die Schwalbe. Gmel. Mytilus hirundo. ſp. 22. Chemn. 8. t. 81. f. 725. 3 St.

141 8 P. *Brunnea.* Das braune Vögelchen. Gmel. Mytilus hirundo. ſp. 22. 1 St.

142 9 P. *Apus.* Die Geierſchwalbe, defect. Gmel. Mytilus hirundo. ſp. 22. 1 St.

Pinctada. Die Perlmutter.

3. *Elongatæ.* Hammer.

143 10 P. *Malleus.* Der Hammer. Gmel. Oſtrea malleus. ſp. 99. Chemn. 8. t. 70. f. 655. Knorr 3. t. 4. f. 1. Liſter t. 219. f. 54. 3 St.

144 | 11 P. *Regula.* Das Lineal. Gmel. Oſtrea vulſella. ſp. 100. Chemn. 8. t. 70. f. 657. 5 St.

Iſogonum. Das Winkelmaaſs.

145 | 1 I. *Norma.* Das violet und weiſſe Lineal. Gmel. Oſtrea Iſognomum. ſp. 125. γ) Chemn. 7. t. 59. f. 582. 1 St.

146 | 2 I. *Gnomon.* Der violette Winkelbaken. Gmel. Oſtrea Iſogonum. ſp. 125. δ) Chemn. 7. t. 59. f. 583 584. 1 St.

147 | 3 I. *Scapula.* Das Schulterblatt. Gmel. Oſtrea ephippium. ſp. 126. Chemn. 7. t. 58. f. 576. Knorr 6. t. 21. f. 1. 2 St.

148 | 4 I. *Marſupiale.* Die Taſche. Gmel. Oſtrea ephippium. ſp. 126. Chemn. 7. t. 58. f. 577. 1 St.

149 | 5 I. *Crenulatum.* Das gekerbte Schulterblatt. Gmel. Oſtrea ephippium. ſp. 126. 1 St.

140 | 6 I. *Alaphaſiani.* Der Faſanenflügel. Gmel. Oſtrea picta. ſp. 127. Chemn. 7. t. 58. f. 575. 2 St.

151 | 7 I. *Semiauritum.* Der ohrförmige Flügel. Gmel. Oſtrea perna. ſp. 124. Chemn. 7. t. 59. f. 579. 580. 3 St.

Lade 13.

Lopha. Der Hahnenkamm.

152 | 1 L. *Criſta Galli.* Der Hahnenkamm. Gmel. Mytilus criſta galli. ſp. 1. Chem. 8. t. 75. f. 683. 7 St.

153 —— α. —— Chemn. 8 t. 75. f. 684. 2 St.

154 2 L. *Hyotis.* Der doppelte Hahnenkamm. Gmel. Mytilus hyotis. ſp. 2. Chemn. 8. t 75. f. 685. Argenv zoomorph. t. 12. f F. 2 St.

155 3 L. *Frons.* Das gefaltete Blatt am hölzern Stiel. Gmel Mytilus frons. ſp. 3. Chemn. 8. t. 75. f. 686. Knorr Verg. 4. t. 8 f. 3. 1 St.

156 4 L. *Folium.* Das Lorbeer-Blatt. Gmel. Oſtrea folium. ſp 103. Chemn. 8. t. 71. f. 662–666. Knorr Verg. 1. t. 23. f. 2 1 St.

157 5 L. *Cornu Copiæ.* Das Füllhorn Gmel. Oſtrea cornu copiæ. ſp. 114 Chemn. 8. t 74. f 679. v. Born Cæſ. Vindob. teſt t 6. f. 11. 12. 2 St.

158 —— α. —— 1 St.

159 6 L. *Theca.* Die Doſe. Chemn. 8. t. 73. f. 675. 3 St.

160 —— α. —— 1 St.

161 7 L. *Plicatella.* Der dreyeckige grüne Hahnenkamm. 3 St.

Lade 14.

Oſtrea. Die Auſter.

162 1 O. *Rhinantoides.* Die blaue gedruckte Auſter. 2 St.

163 2 O. *Virginiana.* Der Neger Kahn. Gmel. Oſtrea virginica. ſp. 113. Chemn. 8. t. 73. f. 677. 3 St.

164 3 O. *Præadamitica.* Die Sündfluths-Auſter. Gmel. Oſtrea ſinenſis. ſp. 108. Chemn. 8. t. 72. f. 668. 1 St.

165 4 O. *Lineata.* Die liniirte Auſter, ein douplett und zwey halbe. 4 St.

166

166 | 5 O. *Bilineata.* Die zweymal liniirte Auſter. Oſtrea edulis. ſp. 105. δ. Chem. 8. t. 71. f. 660. 4 St.
167 | 6 O. *Stellata.* Die Stern-Auſter. 4 St.
168 | 7 O. *Pedum.* Der Schäferſtab. äuſſerſt rar. Favanne Pl. 80. fig. K. 1 St.

Lade 15.

169 | 8 O. *Edulis.* Die eſsbare Auſter. Oſtrea edulis. ſp. 105. ε) Chemn. 8. t. 71. f. 661. Chemn. 8. t. 74. f. 682. 23 St.
170 | 9 O. *Elongata.* Die länglichte Auſter. eod. ζ) Chemn. 9. t. 116. f. 995. 96. 3 St.
171 | 10 O. *Silicula.* Die kleine länglichte Auſter. eod.

Lade 16.

Mactra. Die Korb-Muſchel.

172 | 1 M. *Glauca.* Die geſtrahlte Korbmuſchel. Gmel. Mactra glauca. ſp. 20. Chemn. 6. t. 23. f. 232. 233. 4 St.
173 | 2 M. *Maculata.* Die gefleckte Korbmuſchel. Gmel. Mactra maculata. ſp. 16. Chemn. 6. t. 21. f. 208. 209. 1 St.
174 | 3 M. *Corallina.* Die blaſsröthliche Korbmuſchel. Gmel. Mactra corallina. ſp. 9. Chemn. 6. t. 22. f. 218. 219. 2 St.
175 | 4 M. *Lactea.* Die milchweiſſe Korbmuſchel. Gmel. Mactra lactea. ſp. 10. Chemn. 6. t. 22. f. 220. 221. 3 St.
176 | 5 M. *Violacea.* Die blaue Korbmuſchel. Gmel. Mactra violacea. ſp. 18. Chemn. 6. t. 22. f. 213. 214. Knorr Verg. 6. t. 5. f. 2. 6 St.

177 6 M. *Stultorum.* Der Narrenkorb. Gmel. Mactra ſtultorum. ſp. 11. Chemn. 6. t. 23. f. 224–226. Knorr Verg. 6. t. 5. f. 1. 2 St.

178 7 M. *Striatula.* Der geſtreifte Korb. Gmel. Mactra ſtriatula. ſp. 4. Chemn. 6. t. 21. f. 205. 206. Knorr Verg. 6. t. 34. f. 1. 2 St.

179 7 * M. *Bicordata.* Der herzförmige Korb. 2 St.

180 8 M. *Pellucida.* Der durchſichtige Korb. Gmel. Mactra plicataria. ſp. 2. Chemn. 6. t. 20. f. 202–204. 5 St.

181 9 M. *Spengleri.* Der Spenglerſche Korb. Gmel. Mactra Spengleri. ſp. 1. Chemn. 6. t. 20. f. 199–201. 1 St.

182 10 M. *Rugoſa.* Der runzliche Korb. Gmel. Mactra rugoſa. ſp. 23. Chemn. 6. t. 24. f. 236. 2 St.

183 11 M. *Lutraria.* Der Fiſchkorb. Gmel. Mactra lutraria. ſp. 14. Chemn. 6. t. 24. f. 240. 241. 1 St.

Lade 17.

Tridachnes. Die Nagel-Muſchel.

184 1 T. *Maxima.* Die gröſte Nagelmuſchel. Gmel. Chama gigas. ſp. 2. Chemn. 7. t. 49. f. 495. 3 St.

185 —— α. —— Chemn. 7. t. 49. f. 496. 2 St.

186 2 T. *Noæ.* Die Vater Noahmuſchel. Gmel. Chama gigas. ſp. 2. Chemn. 7. t. 49. f. 494. 4 St.

187 —— α. —— 2 St.

188 3 T. *Gigas.* Die groſſe Nagelmuſchel. Gmel. Chama gigas. ſp. 2. 1 St.

189 —— α. —— 1 St.

190 4 T. *Imbricata.* Die gedeckte Nagelmuſchel. Gmel. Chama gigas. ſp 2. 1 St.
191 —— α. —— Chemn. 7. f. 492. 493. 6 St.
192 —— β. —— 2 St.
193 —— γ. —— 1 St.
194 —— δ. —— 1 St.
195 5 T. *Deraſa.* Die glatte Nagelmuſchel. Gmel. Chama gigas ſp. 2. β) Chemn. 7 t. 49. f. 497. 2 St.

Lade 18.

196 6 T *Hippopus.* Der Pferdehuf. Gmel. Chama hippopus. ſp. 3. Chemn. 7. t. 50. f. 498. 499 9 St.
197 7 T. *Ungula.* Der länglichte Pferdehuf. Gmel. Chama hippopus. ſp. 3. Chem. 7. t 50 f 498. 499. 1 St.
198 8 T. *Arcinella.* Der ſtachlichte Pferdehuf. Gmel. Chama arcinella. ſp. 14. Martini f. 522. 523. Knorr Verg. 6. t. 36. f. 1. 2. 3 St.

Tuceta. Die Paſtete.

199 1 T. *Piloſa.* Die groſſe Dickmuſchel. Gmel. Arca piloſa ſp 36. Chemn. 7. t. 57. f. 565 566. Knorr Verg. 2. t. 23. f. 6. & 6 a t. 12 f. 4. 1 St.
200 2 T. Glicymeris. Die röthliche Paſtete. Gmel. Arca glicymeris ſp. 35. Chem. 7. t. 57. f. 564 Knorr Verg. 1. t. 21. f. 4. & 6. t. 14. f. 3. 2 St.
201 3 T. *Lentiginoſa* Die bunte Paſtete. Gmel. Arca undata. ſp. 32. Knorr Verg. 6. t. 14. f. 4. 2 St.

202 | 4 T. *Undata.* Die gewellte Paſtete. Gmel. Arca undata. ſp. 32. Chem. 7. t. 57. f. 560. 2 St.

203 | 5 T. *Inflata.* Die bäuchigte Paſtete. Gmel. Arca piloſa. ſp. 36. 1 St.

204 | 6 T. *Sinuata.* Die geſtrahlte Paſtete. Gmel. Arca anguloſa. ſp. 41. Chem. 7. t. 57. f. 567. 1 St.

205 | 7 T. *Mytiloides.* Die muſchelförmige Paſtete. Gmel. Arca glycymeris. ſp. 35. 1 St.

206 | 8 T. *Pectunculus.* Die gerillte Paſtete. Gmel. Arca pectunculus. ſp. 33. Chem. 7. t. 58. f. 568. 569. 4 St

Arca. Die Arche.

I. *Pectunculoideæ.* Kammförmige.

207 | 1 A. *Cucullata.* Die Mönchskappe. Gmel. Arca cucullus. ſp. 23. Chemn. 7. t. 53. f. 526–528. 1 St.

208 | 2 A. *Antiquata.* Das Paquetboot. Gmel. Arca antiquata. ſp. 16. Chem. 7. t. 55. f. 548. Knorr Verg. I. t. 24. f. 3. 4. 3 St.

Lade 20.

209 | 3 A. *Scapha.* Die kahnförmige Arche. Gmel. Arca antiquata. ſp. 16. 2 St.

210 | 4 A. *Notabilis* Die gezierte Arche. Gmel. Arca antiquata. ſp. 16. Chem. 7. t. 55. f. 549. 4 St.

211 | 5 A. *Inæquivalvis.* Die ungleichſchaalichtbäuchigte Arche. Gmel. Arca indica. ſp. 27. Chem. 7. t. 56. f. 552. 2 St.

212 | —— *a.* —— Die geſtreckte Dito. 2 St.

213 | 6 A. *Granoſa.* Die körnichte Arche. Arca granoſa. ſp. 18. Chemn. 7. t. 56. f. 557. 3 St.

214 | 7 A. *Rhombea.* Die rautenförmige Arche. Gmel. Arca rhomboidea. ſp. 39. Chem. 7. t. 56. f. 553. a. 2 St.

215 | 8 A. *Grandæva.* Die bejahrte Arche. Gmel. Arca ſenilis. ſp. 17. Liſter Conch. t. 238. f. 72. 1 St.

216 | 9 A. *Senilis.* Die alte Arche. Gmel. Arca ſenilis. ſp. 17. Chemn. 7. t. 56. f. 554–556. 5 St.

Arca. Die Arche.

2. *Veræ.* Die wahren Archen.

217 | 10 A. *Noæ.* Die Arche Noah. Gmel. Arca Noæ. ſp. 2. Chemn 7. t. 53. f. 529–31. 2 St.

218 | —— *α.* —— 3 St.

219 | —— *β.* —— 1 St.

220 | 11 A. *Patriarchalis.* Die uralte Arche. Gmel. Arca Noæ. ſp. 2. Chemn. 7. t. 53. f. 532. 13 St.

221 | 12 A. *Martini* Die Arche des Martini. Gmel. Arca roſtrata. ſp. 8. Chemn. 7. t. 55 f. 550. 551. 3 St.

222 | 12 * A. *Undata.* Die wellenförmige Arche. Gmel. Arca roſtrata. ſp. 8. var. 1 St.

Arca. Die Arche.

3. *Myoideæ.* Muſchelförmige.

223 | 13 A. *Niven.* Die ſchneeweiſſe Arche. Gmel. Arca ovata. ſp. 6. Chemn. 7. t. 54. f. 538. 1 St.

224

224 | 14 A. *Reticulata.* Die gefurchte Arche. Gmel. Arca reticulata. sp. 25. Chem. 7. t. 55. f. 540. 2 St.

225 | 15 A. *Barbata.* Die haarichte Arche. Gmel. Arca barbata. sp. 3. Chemn. 7. t. 54. f. 535. 4 St.

226 | 16 A *Amygdalumtoſtum.* Die gebrannte Mantel. Gmel. Arca barbata. sp. 3. γ) Chemn. 7. t. 54. f. 534. 2 St.

227 | 17 A. *Magellanica.* Die magellaniſche Arche. Gmel Arca magellanica. sp. 24. Chemn 7. t. 53. f. 539. 1 St.

Triſidos. Die gedrehte Arche.

228 | 1 T. *Arca tortuoſa.* Die gedrehte Arche. Gmel. Arca tortuoſa. sp. 1. Chemn. 7. t. 53. f. 524. 525. Knorr Verg. 1. t. 23. f. 3. 1 St.

Lade 21.

Paphia. Die Flügelmuſchel.

229 | 1 P. *Ala avis.* Die rieſenmäſsige Venusmuſchel. Sehr ſelten, und ein Exemplar von auſſerordentlicher Gröſſe. Gmel. Venus gigantea. sp. 89. Chemn. 10. t. 171. f. 1661. Favanne Conch. t. 49. f. 91. 2 St.

230 | 2 P. *Ala papilionis.* Der Schmetterlingsflügel. Gmel. Venus rotundata. sp 134. Chemn. 7. t. 42. f. 441. Knorr Verg. 2. t. 18. f. 4. 4 St.

231 | 3 P. *Guttulata.* Die gefleckte Flügelmuſchel. Gmel. Venus litterata. sp. 132. β. litterata conſperſa. Chemn. 7. t. 42. f. 438. 1 St.

232 4 P. *Meröe.* Die kleine Matte. Gmel. Venus Meröe. sp. 22. Chem. 7. t. 43. f. 450. 12 St.

233 —— α. —— 1 St.

234 —— β. —— Chemn. 7 t. 43. f. 453. 1 St.

235 —— γ. —— 5 St.

236 —— δ. —— 1 St.

237 —— E —— 3 St.

238 5 P. *Edulis.* Die esbare Flügelmuschel. Gmel. Venus virginea. sp. 136. Chem. 7. t. 43. f. 457. 4 St.

239 6 P. *Litterata.* Die spanische Matte. Gmel. Venus litterata sp. 132. Chem. 7. t. 41. f. 432–34. 5 St.

240 7 P. *Noctuina.* Die schwarze Matte. Gmel. Venus litterata nebulosa. sp. 132. β. Chemn. 7. t. 41. f. 435. Knorr Verg. 6 t. 14. f. 1. 7 St.

241 8 P. *Decussata* Die gestrahlte Flügelmuschel Gmel. Venus decussata. sp. 135. Chemn 7. tab. 43. f. 455. 456. 17 St.

242 9 P. *Nebulosa.* Die wolkigte Flügelmuschel. 1 St.

Lade 22.

Gafrarium. Das Wafeleisen.

243 1 G. *Fimbriatum.* Das weisse Wafeleisen. Gmel. Venus fimbriata sp. 15. von Born. t. 5. f. 4 Chemn. 7. p. 3. vign. 8. & t. 43. f. 448. 449 Lister t. 355. t. 172. & t. 1056. f. 1. 6 St

244 2 G. *Tumidum.* Das bauchigte Wafeleisen. Gmel. Venus pectinata. sp. 78. Chemn. 7. t. 39. f. 415. 2 St.

245

245 | 3 G. *Angulatum.* Das winkligte Wafeleiſen. Gmelin Venus pectinata. ſp. 78. Chemn. 7. t. 39. f. 417. Liſter t. 312. f. 148. t. 313. f 149. 5 St.

246 | 4 G. *Depreſſum* Das platte Wafeleiſen. Gmel. Venus pectinata. ſp. 78. 1 St.

247 | 5 G. *Cardiodeum.* Das eyförmige Wafeleiſen. Gmel. Venus pectinata ſp 78. 1 St.

248 | 6 G *Coſtatum.* Das gerippte Wafeleiſen. Gmel. Venus pectinata. ſpec. 78. 1 St

249 | 7 G. *Pectinatum.* Das braune punctirte Wafeleiſen. Gmel. Venus pectinata. ſp. 78. Chemn. 7. t. 39. f. 418. 419 2 St.

250 | 8 G. *Tellina.* Das buntſchäckigte Wafeleiſen. Gmel. Venus reticulata. ſp. 26. 1 St.

251 | 9 G. *Reticulatum.* Das gegitterte Wafeleiſen. Gmel Venus reticulata. ſp. 26. Chemn 6. tab. 36. f. 382 – 385. 2 St.

252 | 10 ! G *Venuſium.* Das dreyeckigte Wafeleiſen mit Zacken. 1 St.

253 | 11 G. *Didymum.* Das rauhe Wafeleiſen. 2 St.

254 | 12 G. *Levigatum* Das geglättete Wafeleiſen. 1 St.

Cytherea. Das Venusbecken.

1. *Depreſſæ.* Platte.

255 | 1 C. *Lavacrum.* Das Waſchbecken. Gmel. Venus granulata. ſp 33 von Born. t. 4. f. 5. 5 St.

256 | 2 C. *Nivea.* Das schneeweisse Venusbecken. Gmel. Venus tigerina. sp. 69. 1 St.

257 | 3 C. *Tigerina.* Das gesprenkelte Venusbecken. Gmel. Venus tigerina sp. 69. Chemn. 7. tab. 37. f. 390. 391. 6 St.

258 | —— α. —— polirt u. geschliffen. 1 St.

259 | 4 C. *Concentrica.* Das gestreifte Venusbecken. Gmel. Venus concentrica. sp. 82. Lister t. 261. f. 91. Chem. 7. t. 37. f. 392. 1 St.

260 | 5 C. *Scripta.* Das ziczacartig gezeichnete Venusbecken. Gmel. Venus scripta. sp 79. Chemn. 7. t. 40. f 422. 23. & 24. 2 St.

261 | —— α. —— Chemn. 7. t. 40. f. 420. 3 St.

262 | 6 C. *Corrugata.* Das gerunzelte Venusbecken. Gmel. Venus scripta. sp 79. β.) Chemn. 7. t. 39. f. 410 411. von Born. t. 5. f 7. 5 St.

263 | 7 C. *Exsoleta.* Das veraltete Venusbecken. Gmel. Venus exsoleta. sp. 75. Chemn. 7. t. 38. f. 404. Gualt. test. t. 75. f. D. 2 St.

264 | 8 C. *Obsoleta.* Das veraltete bunte Becken. Gmel. Venus Histrio. sp. 85. Chemn 7. t. 38. f. 407. 2 St.

265 | 9 C. *Albida.* Das weisse Venusbecken. Gmel. Venus exoleta. sp. 75. 1 St.

266 | 10 C. *Excisa.* Das ausgeschnittene Venusbecken. Gmel. Venus sinuata. sp. 76. Chemn. 7. t. 38. f. 400. 401. 1 St.

267 | 11 C. *Detrita.* Das abgenutzte Venusbecken. 1 St.

Cytherea. Das Venusbecken.

2. *Tumida.* Bauchigte.

268 12 C. *Puerpera.* Das Kugelbecken, die Kindbetterin. Gmel. Venus puerpera. ſp. 28. Chemn. 6 t. 36. f. 388. 389. Knorr Verg. 6. t. 10. f. 1. 4 St.

269 13 C. *Rugoſa.* Das ſtarkgerunzelte Venusbecken. Gmel. Venus rugoſa. ſp. 31. Chemn. 6. t. 29. f. 303. 1 St.

270 14 C. *Senilis.* Das alte Venusbecken, der Pfirſchkern. Gmel. Venus verucoſa ſp. 6 4 St.

271 15 C. *Verucoſa.* Das warzigte Venusbecken. Gmel. Venus. verucoſa. ſp. 6. Chemn. 6. t. 29. f. 299 300 3 St.

272 16 C. *Biradiata.* Das doppelte geſtrahlte Venusbecken. Chemn. 7. t. 38. f. 405. 1 St.

273 17 C. *Brunnea.* Das braune Venusbecken. 1 St.

274 18 C. *Ziczac.* Das ziczac Venusbecken. 1 St

275 19 C *Violata.* Das blaue Vnnusbecken. 1 St.

276 20 C. *Nebuloſa.* Das wollkigte Venusbecken. 1 St.

Lade 23.

Venus. Die Venusmuſchel.

1. *Subovatæ.* Eyförmige.

277 1 V. *Chione.* Der braune Sonnenſtrahl. Gmel. Venus Chione ſp. 16. Chem. 6. t. 32. f. 343. 11 St.

278 2 V. *Laſoria.* Die Spieldublette. Gmel. Venus Chione. ſp. 16. β.) Chemn. 6. t. 32. f. 340. inwendig bemahlt und vergoldet. 2 St.

279 3 V. *Fuſtigata.* Die geſtäupte Venusmuſchel. 3 St.

280 3 * V. *Triradiata.* Die dreyſtrahlige Venusmuſchel. Gmel. Venus triradiata. ſp. 45. Chemn. 6. tab. 34. f. 358. 3 St.

281 4 V. *Maculata.* Die gefleckte Venusmuſchel. Gmel. Venus maculata. ſp. 17. Chemn. 5. t. 33. f. 345. 6 St.

282 5 V. *Ericyna.* Die unvergleichliche Venusmuſchel. Gmel. Venus Erycina. ſp. 13. Chemn. 6. t. 32. f. 337. 5 St.

283 6 V. *Spuma.* Die unächte Venusmuſchel. Gmel. Venus Erycina. ſp. 13. Chem. 6. t. 32. f. 338. 1 St.

Venus. Die Venusmuſchel.

2. *Triangulares.* Dreyeckige.

* *Glabræ.* Glatte.

284 7 V. *Islandica.* Die isländiſche Venusmuſchel. Gmel. Venus Islandica. ſp. 15. Chemn. 6. t. 32. f. 341. 7 St.

285 8 V. *Ferröenſis.* Die feröenſiſche Venusmuſchel. Gmel. Venus Islandica. ſp. 15. 2 St.

286 9 V. *Pixar.* Das Eisduplett. Gmel. Venus Islandica. ſpec. 15. γ.) Chemn. 6. t. 32. f. 342. 2 St.

Lade 24.

287 10 V. *Meretrix.* Die leichtfertige Venusmuſchel. Gmel. Venus Mercenaria. ſp. 14. Chemn. 10. t. 171. f. 1659. 1660 2 St.

288 —— α. —— 2 St.

289 11 V. *Gravida.* Die ſchwangre Venusmuſchel. Gmel. Venus opima. ſp. 44. Chemn. 6. t. 34. f. 357. 4 St.

290 —— α. —— 2 St.

291 12 V. *Protracta.* Die vorzügliche Venusmuſchel. 2 St.

292 13 V. *Caſtrenſis.* Die Lagervenusmuſchel. Gmel. Venus caſtrenſis. ſp. 20.

293 —— α. —— Chemn. 6. t. 35. f. 367. 368. 7 St.

294 —— β. —— Chemn. 6. t. 35. f. 1380. 381. 5 St.

295 14 V. *Fulminea* Die glühende Venusmuſchel. Gmel. Venus caſtrenſis. ſp. 20. Chemn. 6. t. 35. f. 369. 370. 9 St.

296 15 V. *Undata.* Die wellenförmige Venus-Muſchel. Gmel. Venus caſtrenſis. ſp. 20. 3 St.

297 16 V. *Polita.* Die geſchliffene Venusmuſchel. Gmel. Venus caſtrenſis. ſp. 20. Chemn. 6. t. 35. f. 371. 372. 2 St.

298 17 V. *Japonica.* Die japaniſche Venusmuſchel. Gmel. Venus Chione. ſp. 16. γ.) Chemn. 6. t. 33. f. 344. 1 St.

299 18 V. *Menſtruata.* Die blutende Venusmuſchel. 1 St.

300 19 V. *Sulcata.* Die gerillte Venusmuſchel. 2 St.

301 20 V. *Tripla.* Die dreyeckige Venusmuſchel. Gmel. Venus tripla. ſpec. 29. Chemn. 6. t. 31. f. 332. 3 St.

302 | 21 V. *Mactroides*. Die Korbvenusmuſchel. Gmel. Venus corbicula. ſp. 39. Chem. 6. t. 31. f. 326.

Lade 25.

* * *Sulcatæ*. Gefurchte.

303 | 22 V. *Dione*. Die ſtachligte Venusmuſchel. Gmel. Venus Dione. ſp. 1. Chem. 6. t. 27. f. 271. 272. Knorr. Verg. 1. t. 4. f. 3 & 4. 3 St.

304 | 23 V. *Circinata*. Die gereifte Venusmuſchel. Gmel. Venus guineenſis. ſp. 10. Chemn. 6. t. 30. f 311. 2 St.

305 | 24 V. *Porcata*. Die geſtrahlte Venusmuſchel. Gmel. Venus ſtriata. ſp. 49. Chemn. 6 t. 34 f. 365. 66. 1 St.

306 | 25 V *Striata* Die geſtreifte Venusmuſchel. Gmel. Venus ſtriata. ſp. 49. Chemn. 6. tab. 34. f. 365. 366. 1 St.

307 | 26 V. *Gallina*. Die Henne. Gmel. Venus gallina. ſp. 9. Liſter t. 281 f 119. t. 282. f. 120. Chemn. 6. t 30. f. 308–310. Knorr Verg. 5. t 14. f 2–5. 2 St.

308 | 27 V. *Paphia*. Das alte gerunzelte Weib. Gmel Venus paphia. ſp. 2. Chem. 6. t. 27. f. 274–76. Knorr Verg. 2. t. 28. f. 2 & 6. t. 5. f. 6. 9 St.

309 | —— α. 1 St.

310 | 28 V. *Ebrioſa*. Die Schwelgerin. Gmel. Venus Dyſera. ſp. 4. 1 St.

311 | —— α. 1 St.

312 | 29 V. *Dyſera*. Die breitblättrige Venusmuſchel. Gmel. Venus dyſera. ſp. 4. Liſter t. 277. f. 114. Chemn. 6. t. 27. f. 279. 280. Knorr Verg. 4. t. 24. f. 3. 6. t. 10 f. 2. 2 St.

313

313 30 V. *Lamellata.* Die blättrige Venusmuſchel. Gmel. Venus dyſera ſp. 4. Chemn. 6. t. 27. f. 280. 1 St.

314 31 V. *Stricta.* Die weiſſe platte Venusmuſchel. Gmel. Venus dyſera. ſp. 4. Chemn 6. t. 28. f. 289. 1 St.

315 32 V *Pacifica.* Die Friedens-Flagge. Gmel. Venus plicata. ſp. 30. Chemn 6. t. 28. f. 295-297. Valentin Abh. t. 15 f. 21. 1 St.

316 33 V. *Marica.* Die gefleckte Venusmuſchel. Gmel. Venus marica. ſp 3. Chemn. 6. t. 27 f. 282-284. Argenv. zoom. t. 12 f. C. 5 St.

317 34 V *Clathrata.* Die gegitterte Venusmuſchel Gmel. Venus dyſera. ſp. 4. Chemn 6. t. 28. f. 290. 3 St.

318 35 V. *Fluminea.* Die grüne Venusmuſchel aus ſüſſem Waſſer. Chemn. 6. t. 30. f. 323. 4 St.

319 36 V. *Donacina* Die eckige Venusmuſchel. Gmel. Venus donacina. ſp. 142. Knorr Verg. 6. t. 28. f. 7. 5 St.

320 37 V. *Roſtrata.* Die geſchnabelte Venusmuſchel, kein duplett. Chemn. 10. t. 172. f. 1670. 1671. 1 St.

Donax. Die dreyeckige Muſchel.

321 1 D. *Scortum.* Die Barth-Venus oder Venus-Prinzeſs. Gmel. Donax ſcortum. ſp. 1. Chemn. 6. t. 25. f. 243-248. Knorr Verg. 6. t. 7. f. 7. 4 St.

322 2 D. *Serra.* Die gezackte dreyeckige Muſchel. Gmel. Donax rugoſa. ſp. 3. Chemn. 6. tab. 25. f. 351. 352. 2 St.

323 3 D. *Cuneata.* Der keilförmige Dreyeck. Gmel. Donax cuneata. sp. 7. Chemn. 6. t. 26 f. 260. 9 St.

324 ——— *a.* ——— 4 St.

325 4 D. *Trunculus* Das Klötzchen. Gmel. Donax trunculus. sp. 4. Chemn. 6. t. 26 f. 253. 254. Knorr Verg. I. t. 7 f. 7. 11 St.

326 5 D. *Denticulata.* Das gezähnelte Dreyeck. Gmel. Donax denticulata. sp 6. Chemn. 6 t. 26. f. 256. 257. 6 St.

327 6 D. *Violacea* Das violenblaue Dreyeck. Gmel. Donax denticulata. sp. 6. 1 St.

Lade 26.

Corbula. Das Körbchen.

328 1 C. *Polygona.* Das winklige Körbchen. Gmel. Tellina multangula. sp. 9. Chem. 6. t. 9. f. 77. 3 St.

——— *a.* ——— 2 St.

329 2 C. *Anomala.* Das unächte Körbchen. Gmel. Venus deflorata. sp. 24. Chem. 6. t. 9. f. 79. 80. 2 St.

330 3 C. *Rosea.* Das rothe Körbchen. Gmel. Venus deflorata. sp. 24. Chemn. 6. t. 9. f. 82. 3 St.

331 4 C. *Radiata.* Das bunte Körbchen, zwey Paar sind geschliffen und polirt. Gmel. Venus deflorata. sp. 24. Chemn. 6. t. 9. f. 81. 4 St.

332 5 C. *Violacea.* Das bläuliche Körbchen. Gmel. Venus deflorata. sp. 24. 2 St.

333 6 C. *Porcata.* Das gefurchte Körbchen. 1 St.

334 7 C. *Purpurascens.* Das purpurfarbene Körbchen. 1 St.

338 | 8 C. *Rugosa.* Das gerunzelte Körbchen. 1 St.

339 | 9 C. *Tumida.* Das bäuchige Körbchen. Gmel. Chama oblonga. sp. 10. Chemn. 7. t. 50. f. 505. 1 St.

340 | 10 C. *Angulata.* Das winklige Körbchen. 1 St.

341 | 11 C. *Elongata.* Das längliche Körbchen. 1 St.

342 | 12 C. *Minuta.* Das kleine Körbchen. Gmel. Solen minutus. sp. 11. Chemn. 6. t. 6. f. 51. 52. 1 St.

342 | 13 C. *Glans.* Die Eichel-Dublette. Gmel. Chama calyculata. sp. 7. Chemn. 7. t. 50 f. 500. 501. 1 St.

343 | 14 Eine unbekannte Muschel, dem äusern Anschein eine Miesmuschel, dem Schlosse nach eine Arche. 1 St.

Lade 27.

Tellina. Die Telline.

1. *Lanceolatæ.* Lanzenförmige.

344 | 1 T. *Listeri.* Die Listersche Telline. Gmel. Tellina virgata. sp. 3. Chem. 6. t. 8. f. 73. 2 St.

345 | 2 T. *Virgata.* Die gestrahlte Telline. Gmel. Tellina virgata. sp. 3. Chem. 6. t. 8. f. 66–72. 6 St.

346 | 3 T. *Virginea.* Die schneeweisse Telline. Gmel. Tellina virgata. sp. 3. 3 St.

347 | 4 T. *Rosea.* Die rosenrothe Telline. Gmel. Tellina rostrata. sp. 22. Chemn. 6. t. 10. f. 96. Knorr Verg. 4. t. 2. f. 3–5. 2 St.

348 | 5 T. *Spenglerí.* Die Spenglerſche Telline. Gmel. Tellina Spengleri. ſp 30. Chem. 6. t. 10. f. 88–90. 2 St.

349 | 6 T. *Foliacea* Die Goldzunge. Gmel. Tellina foliacea. ſp. 18. Chemn. 6. t. 10. f 95. 2 St.

350 | 7 T. *Semiplanata.* Rothe Tulpenblätter. Gmel. Tellina operculata. ſp. 22. Chem. 6. t. 11. f. 97. Knorr 6. t. 12. f. 1. 3 St.

351 | 8 T. *Porcellanea.* Die porcellan Telline. Gmel Tellina radiata. ſp. 21. 9 St.

352 | 9 T. *Radiata.* Die dreyſtahlige Telline. Gmel. Tellina radiata. ſp. 21. Chemn. 6. t. 11. f. 102. Knorr Verg. 1. t. 19. f. 1–4. t. 2. f. 4. & 4. t. 2. f. 2. 15 St.

353 | 10 T. *Ferröenſis.* Die Ferröenſiſche Telline. Gmel Tellina fervenſis. ſp. 31. Liſter Conch. t. 394. f. 241. Chem. 6. t. 10. f. 91. 4 St.

354 | 11 T. *Picta* Die gemahlte Telline. Gmel. Tellina fervenſis. ſp. 31. 1 St.

355 | 12 T. *Nebuloſa.* Die wolkige Telline. Gmel. Tellina fervenſis. ſp. 31. 4 St.

356 | 13 T. *Gari.* Die amethiſtfarbene Telline. Gmel. Tellina gari. ſp. 5, Chemn. 6. t. 10. f 93. Knorr Verg. 6. t. 12. f. 2. 2 St.

357 | 14 T. *Violacea.* Die blaue Telline. Gmel. Solen diphos. ſp 13. var. 3 St.

358 | 14 * T. *Roſtrata.* Die ſchnabelförmige Telline. Gmel. Solen diphos ſp. 13. Chemn. 6. t. 7. f. 53. 54. 2 St.

359 | 15 T. *Rubicunda,* Die röthliche Telline. Gmel. Solen ſanguinolentus. ſp. 18. Chemn. 6. t. 7. f. 56. 1 St.

360 | 16 T. *Striatula.* Die blasrothe Telline. Gmel. Solen ſtriatus. ſp. 19. Chemn 6. t. 7. f. 57. 58. 2 St.

361 | 17 T. *Coccinea.* Die kleine rothe Telline. Gmel. Tellina coccinea. ſp. 37. Chem. 6. t. 12 f. 109. 5 St.

362 | 18 T. *Complanata.* Die platte Telline. Gmel. Tellina hyalina ſp. 33. Chemn. 6. t. 11. f. 99. 2 St.

363 | 19 T. *Fragilis.* Die dünne Telline. Gmel Tellina fragilis. ſp. 6. Chemn. 6. t 9. f. 84. 4 St.

364 | 20 T. *Depreſſa.* Die plattgedrukte Telline. Gmel. Tellina depreſſa. ſp. 55. Gualtieri teſt. t. 88. f. H. J. L. 4 St.

Lade 28.

365 | 21 T. *Anguloſa.* Die winklige Telline. Gmel Tellina angulata. ſp. 4 Chem. 6. t. 9. f. 74. 75. 4 St.

366 | 22 T. *Ovata.* Die eyförmige Telline. Gmel. Tellina inflata. ſp. 8. Chemn. 6. 6. t. 9. f. 76. 1 St.

867 | 23 T. *Angulata.* Die eckige Telline. 2 St.

368 | 24 T. *Lævigata.* Die geglättete Telline. Gmel, Tellina lævigata. ſp. 20. Chem. 6. t. 12. f. 111. Schröters Einl. 2. p. 649 t. 7. f. 10. 3 St.

369 | 25 T. *Solaris.* Die Sonnenſtrahlen-Telline. 2 St.

370 | 26 T. *Lingua felis.* Die Katzenzunge. Gmel. Tellina lingua felis. ſp. 2. Chem. 6. t. 8. f. 65. Knorr Verg. 2. t. 2. f. 1. 1 St.

371 | —— α. —— 1 St.

372 | —— β. —— ſehr ſelten. 1 St.

Telli-

Tellina. Die Telline.

2. *Rotundatæ.* Ründliche.

373 27 T. *Triangularis.* Die dreywinklige Telline. Gmel. Tellina trilatera. ſp. 28. Chemn. 6. t. 10. f. 85. 2 St.

374 28 T. *Amœniſſima.* Die vortrefliche Telline. Gmel. Tellina Remies. ſp. 66. 1 St.

375 29 T. *Remies.* Die Sand-Telline. Gmel. Tellina Remies. ſp. 66. Chemn. 6. t. 12. f. 112. 113. 1 St.

376 30 T. *Scobinata.* Die Robbenzunge. Gmel. Tellina ſcobinata. ſp. 68. Chemn. 6. t. 13. f. 122–124. Knorr 6. t. 37. f. 3. 3 St.

377 31 T. *Deaurata.* Die wachsgelbe Telline. Gmel. Venus penſilvanica. ſp. 71. Chemn. 7. t. 37. f. 394. 3 St.

378 —— α. —— 1 St.

379 32 T. *Penſilvanica.* Die Penſilvaniſche oder Kugel-Telline. Gmel. Venus penſilvanica. ſp. 71. Chemn. 7. t. 37. f. 396. 3 St.

380 33 T. *Edentula.* Die zahnloſe Telline. Gmel. Venus edentula. ſp. 80. Chemn. 7. t. 40. f. 427–429. 2 St.

Lade 29.

Corculum. Die Herzmuſchel.

381 1 C. *Cardiſſa.* Das mit Blut beſprengte Herz. Gmel. Cardium cardiſſa. ſp. 2. Chemn. 6. tab. 14. f. 143. 144. 1 St.

382 —— α. —— 2 St.

383 —— β. —— 1 St.

384 —— γ. —— 1 St.

385 2 C. *Humanum.* Das Menſchenherz. Gmel. Cardium cardiſſa ſp 2. Chem. 6. t. 14. f. 145. 146. 1 St.

386 3 C. *Inflatum* Das bäuchigte Herz. Gmel. Cardium monſtroſum. ſp. 29. Favanne. Pl. 51. f. E. 1. 2 St.

387 4 C. *Doloroſum.* Das ſchwermüthige Herz. Gmel. Cardium monſtroſum. ſp. 29. Chemn. 6. t. 14. f. 149. 150. 2 St.

Fragum. Die Erdbere.

388 1 F. *Hemicardium.* Das dreyſeitige Herz. Gmelin Cardium hemicardium. ſp 5. Chemn. 6. tab. 16. f. 159–161. 3 St.

389 2 F. *Flavum.* Die gelbe Erdbere. Gmel. Cardium fragum ſp. 13. Chemn. 6. t. 16. f. 166–167 3 St.

390 3 F. *Unedo* Die rothe Erdbere. Gmel. Cardium unedo. ſp. 14. Chem 6. t. 16. f. 168. 169. Knorr Verg. 2. t. 29. f. 2. 6 St.

391 4 F. *Medium.* Die reife Erdbere. Gmel. Cardium medium. ſp. 6. Chemn. 6. t. 16. f. 162–165. Knorr Verg. 1. t. 29. f. 5. 6. t. 20. f. 5. 4 St.

Lade 30.

Cardium. Die herzförmige Muſchel.

1. *Lamellatæ.* Blättrige.

392 1 ! C. *Coſtatum.* Das hochgerippte Herz. Gmel. Cardium coſtatum ſp. 1. Liſter 1. t. 327. f 164. Knorr Verg. 1. t. 28. f. 2. Chemn. 6. t. 15. f. 151. 152. 2 St.

Car-

Cardium. Die herzförmige Muſchel.

2. *Coſtatæ.* Gerippte.

393 2 C. *Leucoſtomum.* Das gelbmündige Herz, oder Feitener Dublette. Gmel. Cardium magnum. ſp. 16. Liſter Conch. t. 331. f. 168. β.) Chem. 6. t. 17. f. 179. 2 St.

394 3 C. *Aurantiacum.* Das orange Herz. 1 St.

395 4 C. *Serratum.* Das gelbe Herz. Gmel. Cardium lævigatum. ſp. 18. Chem. 6. t. 18. f. 189. 3 St.

396 5 C. *Fragile.* Das dünſchalige Herz. 2 St.

397 6 C. *Oblongum.* Das längliche Herz. Gmel. Cardium oblongum. ſpec. 34. Chemn. 6. t. 19. f. 190. 3 St.

398 7 C. *Arca.* Das archenförmige Herz. 1 St.

399 8 C. *Græulandicum.* Das Grönländiſche Herz. Gmel. Cardium grönlandicum. ſp. 22. Chemn. 6. t. 19. f. 198. 1 St.

400 9 C. *Ringens.* Das Sperrmaul. Gmel. Cardium ringens. ſp. 31. Chemn. 6. t. 16. f. 170. Knorr Verg. 4. t. 14. f. 3. & 6. t. 3. f. 4. 1 St.

401 10 C. *Myoideum.* Das Miesmuſchelähnliche Herz. 1 St.

402 11 C. *Latum.* Die breite herzförmige Muſchel. Gmel. Cardium latum. ſp. 36. Chemn. 6. t. 19. f. 192. 193. 1 St.

403 12 C. *Acolicum.* Das Oſt- und Weſtherz. Gmel. Cardium æolicum. Chemn. 6. t. 18. f. 187. 188. 1 St.

404 | 13 C. *Tuberculatum.* Die Carthaginenſiſche Herzmuſchel. Gmel. Cardium tuberculatum ſp. 11. Chem. 6 t. 17. f. 173. Knorr Verg. 5. t. 30. f. 2. & 6. t. 8. f. 3. 2 St.

405 | 14 C. *Ciliatum.* Die Isländiſche Herzmuſchel, 2 St. verſchiedene. Gmel. Cardium ciliatum ſp. 10. Chemn. 6. t. 19. f. 195. 196.

Cardium. Die herzförmige Muſchel.

3. *Imbricatæ.* Gedeckte.

406 | 15 C. *Iſocardia.* Das gleichſeitige Ziegel-Herz. Gmel. Cardium iſocardia. ſp. 12. Liſter t. 323. f. 160. Chemn. 6. t. 17. f. 174–176. 2 St.

407 | 16 C. *Campechienſe.* Die gelbliche Sägeribbe. Gmel. Cardium muricatum. ſp. 15. 4 St.

408 | —— *α.* —— Knorr 4. t. 14. f. 5. Chemn. 6. t. 17. f. 178. 1 St.

409 | 17 C. *Flavum.* Das citronengelbe Herz. Gmel. Cardium flavum. ſp. 17. Schröters Einleit. in Conch. 2. t. 7. f. 11. a. b. Bonann. recre. 2. f. 72. 2 St.

410 | 18 C. *Celatum.* Das gefurchte Herz. 1 St.

Lade 31.

Cardium. Die herzförmige Muſchel.

4. *Dentatæ.* Gezahnte.

411 | 19 C. *Muricatum.* Das ſtachlige Herz. Gmel. Cardium aculeatum. ſp. 7. Liſter t. 321. f. 158. Chemn. 6. t. 15. f. 155–157. Knorr Verg. 6. t. 3. f. 1. 8 St.

412 | —— *α.* —— 1 St.

413

413 20 C. *Echinatum.* Das dornige Herz, die Egge. Gmel. Cardium echinatum. sp. 8. Chemn. 6. t. 15. f. 156. & 157. 158. 159. 8 St.

414 —— α. —— 4 St.

Cardium. Die herzförmige Muschel.

5. *Glabræ.* Glatte.

415 21 C. *Cor auritum.* Die grosse Narrenkappe. Gmel. Chama cor. sp. 1. Lister Conch. t 275. f. 111. Knorr Verg 6. t. 8. f. 1. Chemn. 7. t. 48. f. 483. 4 St.

416 22 C. *Corculum.* Die kleine Narrenkappe. 1 St.

Lade 32.

Anomia. Die Terebratel.

417 1 A. *Striata.* Die gestreifte Terebratel. Gmel. Anomia dorsata. sp. 40. Chemn. 8. t. 78. f. 710. 711. Naturforscher 3. t. 3 f. 1–3. 3 St.

418 2 A. *Bonæ Spei.* Die Capsche Terebratel. Gmel. Anomia capensis. sp 35 Chem. 8. t. 77. f. 703. a. b. c. 1 St.

419 3 A. *Truncata.* Die kleine abgestumpfte Terebratel. Gmel. Anomia truncata. sp. 14. Chemn. 8 t. 77. f. 701. a. b. 5 St.

420 4 A. *Caput serpentis.* Der Schlangenkopf. Gmel. Anomia Caput serpentis. sp. 21. Chemn. 8. t. 78. f. 712. 8 St.

421

421 | 5 A. *Vitrea.* Die durchsichtige Terebratel. Gmel. Anomia vitrea. sp 38. Chemn. 8. t. 78. f. 707. 708 Knorr Vergn. 4. t. 30. f. 4. 2 St.

422 | 6 A. *Coleoptrata.* Die geflügelte Terebratel. 2 St.

Feneſtella. Die Fenſterluke.

423 | 1 F. *Ephippium.* Die ſattelförmige Fenſterluke. Gmel. Anomia Ephippium. ſp. 3. Chemn. 8. t. 76. f. 692. 693. Liſter t. 204. f 38. 10 St.

424 | —— *α.* —— 6 St.

425 | —— *β.* —— 1 St.

426 | —— *γ.* —— 2 St.

427 | 2 F. *Cepa.* Die Zwiebel. Gmel. Anomia Cepa. ſp. 4. Chemn. 8. t. 76. f. 694. 695. Knorr Verg. 6. t. 9. f. 5. 2 St.

428 | —— *α.* —— 1 St.

429 | 3 F. *Electrica.* Die Bernſtein Fenſterluke. Gmel. Anomia electrica. ſp 5. Chemn. 8 t. 76. f. 691. Knorr Vergn 5. t. 25. f. 6. 1 St.

430 | 4 F. *Squamula* Die ſchuppenförmige Fenſterlucke. Gmel Anomia ſquamula. ſp. 6. Chem. 8 t. 77. f. 697. 1 St.

Spondylus. Die Lazarusklappe.

431 | 1 S. *Dominicenſis* Die weiſſe Lazarusklappe mit hellrothen Wirbel. Gmel. Spondylus Gædaropus. ſp. 1. δ. Chem. 7. t. 45. f. 465. Knorr. Vergn. 5. t. 9. f. 1. & 6. t. 9. f. 1. 5 St.

432 | —— *α.* —— 2 St.

433 2 S. *Rufus*. Die braunrothe Lazarusklappe. Gmel. Spondylus Gædaropus. ſp. 1. 2 St.

434 3 S. *Regius*. Die königliche Lazarusklappe. Gmel. Spondylus Gædaropus. ſp. 1. Chemn. 7. tab. 46. f. 471. 3 St.

435 —— α. —— 1 St.

436 4 S. *Gædaropus*. Die gezackte Klappmuſchel. Gmel. Spondylus Gædaropus. ſp. 1. Chemn. 7. t. 44. f. 459. Knorr Verg. 1. 7. f. 1. 6 St.

437 5 S. *Marisrubri*. Die Lazarusklappe aus dem rothen Meere. Gmel. Spondylus Gædaropus. ſp. 1. δ. Chemn. 7. t. 44. Martini f. 460. 4 St.

438 6 S *Labrum*. Die Badewanne. Gmel. Spondylus Gædaropus. ſp. 1. 1 St.

439 7 S *Cruentatus* Die blutrothe Lazarusklappe. Gmel. Spondylus Gædaropus. ſp. 1. 2 St.

Lade 35.

440 8 S. *Macis*. Die Muscatblume. Gmel. Spondylus Gædaropus. ſp. 1. 1 St.

441 9 S. *Ducalis*. Die breitblättrige Lazerusklappe. Gmel. Spondylus Gædaropus. ſp. 1. ο) Chemn. 7. t. 47. f. 476. 477. 3 St.

442 10 S. *Variegatus*. Die bunte Lazarusklappe. Gmel. Spondylus Gædaropus. ſp. 1. π) Chemn. 7. t. 45. f. 464. 1 St.

443 11 S. *Pes - aſininus*. Der Eſelsfuſs. Gmel. Spondylus Gædaropus. ſp. 1. ξ) Chem. 7. t. 46. f. 472. 73. 1 St.

444 | 12 S *Hyſtrix.* Der Igel. Gmel. Spondylus Gædaropus. ſp 1. μ) Chemn. 7. t. 45 f 470. 2 St.

445 | 13 S. *Aurantiacus.* Die orange Lazarusklappe Gmel. Spondylus Gædaropus. ſp. 1. ζ) Chemn. 7. t. 45. f. 463. 2 St.

—— α. —— Ein groſſes Exemp.

446 | 14 S. *Pictorum.* Die hochrothe Lazarusklappe, eine vortrefliche Oberſchaale, allein. 1 St.

447 | 15 S. *Plicatus.* Die gefaltete Lazarusklappe. 3 St.

448 | 16 S. *Criſtatus.* Die kammförmige Lazarusklappe. 1 St.

Chama. Die Chama-Muſchel.

449 | 1 C. *Lazarus.* Die Muscatblüthe Gmel. Chama Lazarus ſp 11. Knorr Verg. 1. t. 8 f. 1. Chemn. 7. t. 51. f. 507. 508. 2 St.

450 | 2 C. *Cryphoides.* Die geſchnörkelte Felſenmuſchel. Gmel. Chama gryphoides. ſp. 12. Chemn. 7. t. 51. f 510. 513. Knorr. Verg. 6. t 16. f. 1. 6 St.

451 | 3 C. *Macerophylla.* Die gelbe Chama. Gmel. Chama macerophylla. ſp. 17. Chemn. 7. t. 52. f. 514–517. Knorr Verg. 1. t. 21. f. 2. & 5. t. 24. f. 1. 1 St.

452 | 4 C. *Lamellata.* Die blättrige Chama. Gmel. Chama bicornis. ſp. 13. Chem. 7. t. 52. f. 519. 1 St.

453 | 5 C. *Muricata* Die ſtachliche Chama. Gmel Chama bicornis. ſp. 13. Chem. 7. t. 52. f 518. 1 St.

454 6 C. *Fossilis.* Die Chama von Courtignon. 1 St.

455 7 C. *Griphytes.* 3 St.

Lade 37.

Multivalves.

Vielschaaligte.

Chiton. Die Käfermuschel.

1 C *Chiton.* Die Käfermuschel. 1 St.

456 2 C. *Brunneus.* Die braune Kafermuschel. Gmel. Chiton magellanicus. sp. 12. Chemn 8 t. 95. f. 797. 2 St.

457 3 C. *Squamosus.* Die schuppenvolle Käfermuschel. Gmel. Chiton squamosus. sp. 5. Chemn 8. t. 94. f. 788–791 Spengler Beschreib. berl Naturf. 1. p. 292 t. 7 f L. M. 7 St.

458 4 C *Variegatus.* Die bunte Käfermuschel Gmel Chiton marmoratus. sp. 15. Chemn. 8 t. 95. f. 805. 10 St.

459 5 C. *Corneus.* Die hornfärbige Käfermuschel. 2 St.

460 6 C *Striatus* Die gestreifte Käfermuschel 1 St.

461 7 C. *Griseo-Rubicundus.* Die graurötbliche Kafermuschel. 1 St.

462 8 C. *Viridis.* Die grüne Käfermuschel. 2 St.

463 9 C. *Magellanicus* Die magellanische Käfermuschel. Gmel. Chiton Magellanicus. sp. 12. Chemn. 8. t. 95. f. 797. 798. 6 St.

464 10 C. *Granulosus.* Die braune granulirte Käfermuschel. Gmel. Chiton piceus. sp. 17. Chemn. 8. t. 96. f. 807–810

810. Chem. Chit. t. 2. f. 6. & 6. a b. c. 6 St.

465 11 C. *Atro-Viridis.* Die dunkelgrüne Käfermuſchel. 1 St.

Lade 38.

Lepas. Die Seetulpe.

466 1 L. *Diadema.* Die Wallfiſchpocke. Gmel. Lepas Diadema. ſp. 4. Liſter Conch. t. 445. f. 288.
Born Muſ. cæſ. Vind. teſt. t. 1. f. 5. 6. & p. 7. f. a. Chemn. 8. t. 99. f. 843. 844. 1 St.

467 2 L. *Tintinnabulum.* Die groſſe Seetulpe. Gmel. Lipas Tintinnabulum. ſp. 3. Liſter t. 443. f. 285. Knorr Verg. 2. t. 2. f. 6. & 5. t. 30. f. 1. Chem. 8. t. 97. f. 828–831. 10 St.

468 3 L. *Roſata* Die roſenrothe Seetulpe. Gmel. Lepas Tintinnabulum β Tulpia alba. Chemn. 8. t. 97. f. 832.

469 4 L. *Senticoſa.* Die mit Spitzen beſetzte Seetulpe. 1 St

470 5 L *Spinoſa.* Die dornigte Seetulpe. Gmel. Lepas ſpinoſa. ſp. 22. Chemn. Schr. berl. Naturf. 5. t. 5. f. 3. 4. Chemn. Conch. 8. t. 98. f. 840. & t. 99. f. 841. 2 St.

471 6 L. *Echinata.* Die ſtachlichte Seetulpe. Gmel. Lepas ſpinoſa. ſp. 22. Chem. 8. t. 98. f. 840. 6 St.

472 7 L. *Ovata.* Die eyrunde Seetulpe. 3 St.

473 8 L. *Teſtudinaria* Die Schildkröten-Seetulpe. Gmel. Lepas teſtudinaria. ſp 6. Knorr Verg. 3. t. 30. f. 3. 4. 1 St.

Bernicla. Die Entenmuſchel.

474 1 B. *Anatifera.* Die weiſſe Entenmuſchel. Gmel. Lepas anatifera. ſp. 13. Knorr Verg 2. t. 30. f. 4. 5. Chem. 8. t. 100. f. 853–855. 12 St.

475 —— α. —— Gmel. Lepas anſerifera ſp. 12. Liſter t. 440. f. 283. Liſter exerc. anat. t 19. f. 4. 5. Chemn. 8. t. 100. f. 856. 2 St.

476 1 * B. *Striatula.* Die geſtreifte Entenmuſchel. 3 St.

477 2 B. *Inflata.* Die bäuchige Entenmuſchel. 2 St.

478 3 B. *Pollicipes.* Die Füſszehe. Gmel. Lepas Pollicipes ſp 24 Knorr Verg. 5. t. 13. f. 7. Chemn. 8. t. 100. f. 851. 852. 2 St.

479 4 B *Mitella.* Das Mützgen. Gmel. Lepas Mitella. ſp. 10. Chemn. 8. t. 100. f. 849. 850. 2 St.

Pholas. Die Pholade.

480 1 P. *Coſtatus.* Die gerippte Pholade. Gmel. Pholas coſtata. ſp. 2. Knorr. 2. t. 25. f. 4. Chemn. 8. t. 101. f. 863. 1 St.

481 2 P. *Dactylus.* Die ſchmale Pholade. Gmel. Pholas Dactylus ſp 1. Chem. 8. t. 101. f. 863. 1 St.

482 3 P. *Orientalis.* Die orientaliſche Pholade. Gmel. Pholas orientalis. ſp. 7. Liſter t. 431. f. 274. Chemn. 8. t. 101. f. 860. W Ich Naturf. 13. p. 86. t. 3. f. 15. 1 St.

483 | 6 Zwei Steine mit Pholaden.
484 | 7 Zwei dito mit Lockenpholaden.

Uarded

1 Patella.
13 Haliotis
14 Sinum
15 Bulla
16 Nerita
20 Albula.
21 Cyphoma
21 Volva
22 Cypraea
28 Cassis
32 Porphyria
37 Cucullus
51 Pterygia
53 Morum
58 Galeodes
54 Thais
55 Drupa
56 Vasum
57 Volema
58 Pyramis
59 Plejona
61 Lambis
68 Dentalium.
69 Verpa.
69 Serpula.
70 Nautilus.
70 Argonauta.
71 Angaria.
72 Planorbis
73 Pomatia
75 Janthina
77 Lampadion.
78 Architectonica.
79 Astraea
80 Trochus.
84 Cidaris
86 Turbo
90 Cerion
91 Epitonium
95 Plotia
96 Strombus
101 Lunatica
103 Lunella
105 Pythia
105 Ellobium
106 Helix.
109 Thiara
110 Pupa
110 Oleacina
110 Ampulla
111 Buccinum
115 Neptunea
117 Colus
118 Fusus
121 Syrinx
123 Tibia
123 Turris
128 Trilonium
128 Bursa
129 Cymatium.
130 Cabestana
130 Mucella
131 Lagena
132 Nassa
132 Cantharus.
133 Distortio
134 Xancus.
134 Pyrene
135 Terebellum.
135 Mitra
138 Vexillum
139 Purpura
144 Murex
145 Tridacna

Index.

145 Pila
146 Cochlis
148 Ficus
148 Rapa
149 Busycon
149 Harpa
150 Cadus
151 Cymbium
154 Solen
155 Lalemula
156 Vulsella
156 Lithophaga
156 Mya
156 Musculus.
157 Mytilus
159 Pharetra
159 Pinna.
160 Beguina.
160 Mantellum.
161 Chlamys.
165 Pecten
165 Amusium
166 Ephippium.
166 Calopodium
166 Pinctada
168 Tsogonum
168 Lopha
169 Ostrea
170 Mactra
171 Tridachnes.
172 Tucela
173 Arca
175 Trisidas
175 Paphia
176 Yafrarium.
177 Cytherea
179 Venus
183 Donax
184 Corbula
185 Tellina
188 Corculum
189 Fragum
189 Cardium
192 Anomia
193 Penestella
193 Spondylus
195 Chama
196 Chiton
197 Lepas
198 Bernicla
198 Pholas.

Pila 194